

HIKOKI

HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

Fokus Magasin

Nr 1 - 2019

Nyhet! Otyglad kraft.

MULTI VOLT ger dig full kraft utan sladd.



MULTI VOLT är en helt ny teknik som kan användas i alla våra verktyg, oavsett om det är 18V eller 36V. Med ett MULTI VOLT-batteri i en maskin på 36V får du dubbelt så mycket kraft, utan att batteriet eller maskinen blir större eller tyngre!

3 ÅRS
VERKTYGS
GARANTI

Upptäck vår
senaste teknik

Smarta kombinationer av
verktyg och batteri/laddare

3 års garanti på elverktyg,
batterier och laddare

Med nytt namn tar vi steget in i framtiden.

Vi fortsätter arbeta hårt för att göra ditt jobb lättare.

Sedan 1948 har vi designat och utvecklat produkter baserat på banbrytande japansk teknik. Under årens lopp har kunskapen, färdigheterna och erfarenheten lagt en stark grund som vi nu vill bygga vidare på genom HiKOKI – det självklara målet är att bli världsledande på innovationer som gör ditt jobb enklare, effektivare och mer lönsamt!



Nu är inte sladdlös samma sak som kraftlös.

Årets
batterinyhet!
MULTI VOLT
36V

SAMMA STORLEK – MER KRAFT

Nu får du 36V i samma kompakta storlek som ett 18V-batteri och med samma låga vikt. Det ger dig sladdlös kraft och bra ergonomi under hela arbetsdagen.

KOMPATIBEL MED 18V

Har du äldre Hitachi 18V-verktyg? Inget problem. MULTI VOLT passar även till 18V. Ändrar automatiskt spänning.



SLADDLÖST FÖR ALLA JOBB

Nu kan du tryggt släppa dina nätdrivna verktyg. MULTI VOLT klarar de tuffaste jobben och kan användas till alla arbetsuppgifter.

3 ÅRS GARANTI

På alla elverktyg, batterier och laddare – UTAN krav på registrering.



Samma batteri till alla verktyg.

MULTI VOLT ger full kraft utan sladd och fungerar
till verktyg med både 18V och 36V.



MV
MULTI VOLT

Välkommen till den nya generationens batteriplattform!

Säg hej då till sladden

Tack vare en helt ny batteriteknik kan vi erbjuda sladdlösa maskiner med styrkan som hos en nätdriven – inte ens vid riktigt tuffa arbetsuppgifter behöver du jobba med sladd.




Dubbel styrka, samma storlek

Den nya batteriplattformen bygger på MULTI VOLT 36V-batterier, med samma storlek och vikt som vanliga 18V-batterier. MULTI VOLT är kompatibel med maskiner med både 18V och 36V, vilket gör att du inte behöver byta ut hela din maskinpark på en gång. Batteriet har lång livslängd med cirka 1 500 laddcykler.

Effektiv = strömsnål

MULTI VOLT-verktygen utvecklar bara en bråkdel av den värme som alstras av den gamla generationens elverktyg. Det betyder färre avbrott pga överhettning, men framförallt mindre energiåtgång! Ett MULTI VOLT-batteri på 2,5 Ah räcker längre än traditionella batterisystem med den dubbla kapaciteten. När batteriet sitter på en 18V-maskin har det 5,0 Ah.



3 års garanti utan krav på registrering

På HiKOKI kompromissar vi inte! Alla maskiner konstrueras för att klara krävande belastning i en yrkesmässig arbetsmiljö – därför kan vi lämna tre års garanti på alla elverktyg, batterier och laddare. HiKOKI har inga krav på registrering, och eventuella fel och brister repareras kostnadsfritt – förutsatt att felet inte beror på slitage eller felaktig användning.

Teknik som förenklat sedan 1948.

HiKOKIs designers och ingenjörer har utvecklat tekniska innovationer i 70 år. Grundat i erfarenhet och kunskap arbetar vi dagligen med att hitta nya sätt att göra verktyg som ska underlätta ditt arbete. Högkvalitativa verktyg som ger dig maximal prestanda och bästa möjliga resultat.

HiKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

HiKOKI teknik – alltid steget före



MULTI VOLT

Ett batteri, två voltklasser – den nya och innovativa batteriplattformen MULTI VOLT. Ett kraftfullt 36V Li-ion-batteri som är kompatibelt med Hitachi verktyg på 18V. En teknik som gör att batteriet automatiskt växlar voltklass mellan 18V eller 36V beroende på vilket verktyg du sätter det på.

HPS

HiKoki Protection System

HiKOKIs batterier har en unik, inbyggd batteristyrkrets som skyddar batteriet och verktyget mot urladdning, överladdning och överbelastning. Systemet säkerställer långvarig och hållbar användning.

IP56

International Protection

Den internationella standarden – International Protection har utvecklats av IEC (International Electrotechnical Commission). Detta är en klassificering som anger inkapslingsgrad för elektrisk utrustning, det vill säga utrustningens skydd mot inträngande damm och vatten.



Brushless motor

Motorn utan kolborstar är kompakt och ger lägre vikt och storlek på själva maskinen, vilket gör verktyget enklare att hantera. Den kolborstfria motorn har längre livslängd och är underhållsfri jämfört med en motor med kolborstar. Med kolborstfri motor får man mer körtid per laddning.



Trippelhammare

Maskinen är utrustad med den nya funktionen "Triple hammer", med tre slag per rotation i stället för de normala två slagen. Detta innebär att maskinen arbetar mycket snabbt och smidigt och har låg vibrationsnivå.



User Vibration Protection

UVP är en patenterad, vibrationsdämpande mekanism som är inbyggd i verktyget och som ger längre arbetstid per arbetsdag, i enlighet med nya EU-direktiv och utan att kompromissa med verktygets prestanda. Snarare tvärt om!



Aluminium Housing Body

Intern dubbelisolerad konstruktion med mycket stabil, formgjuten maskinkropp i aluminium. Ger verktyget bättre hållbarhet och motorenheten får längre livslängd.



Vibrationsdämpande handtag

Ergonomiskt gummibelagt vibrationsdämpande handtag. Handtaget innebär att du kan arbeta längre och med mindre risk för skador.



Active Control System

ACS reglerar motorns varvtal, effekt, slaghastighet och/eller vridmoment genom att automatiskt analysera motstånd och belastning, så att verktyget kan arbeta optimalt i förhållande till arbetet.



Reactive Force Control

Ett system som stoppar motorn vid fastkörning och förhindrar att maskinen roterar runt sin egen axel. Skyddar användaren mot vridningar i underarm och hand.

Våra nya 36V-maskiner är lika stora som 18V-maskinerna

Mer kraft. Samma ergonomi.



Kolborstfri motor

Spånblås

Överbelastningsskydd

Sågdjup på hela 66 mm



MV
MULTI VOLT

**BRUSH
LESS**
Brushless Motor

ACS
ACTIVE CONTROL SYSTEM

36V Cirkelsåg 165 mm C3606DA

Mycket hög sågkapacitet (sågdjup på hela 66 mm – motsvarar sågar med sågklinga på 190 mm) | Mjukstart | Kolborstfri motor | Sågklingans diameter 165 mm | Centrumhåldiameter 20 mm | Obelastad hastighet 4300/min (2000/min i tyst läge) | Vikt 3,4 kg

Levereras med 2 st BSL36A18 MULTI VOLT-batterier (36V/18V), luftkyld snabbbladdare, cirkelsågsklinga (24T), parallellslag, nyckel och stapelbar låda (HSC4)

Art nr: 68010919

Variant

36V C3606DA ENDAST VERKTYG
Levereras i stapelbar låda (HSC4),
men utan batterier och laddare.

Art nr: 68010918





36V Borrskruvdragare DS36DA

Stark motor på 138 Nm | Kolborstfri | Ergonomiskt grepp | LED-belysning | 13 mm Röhm metallchuck med låsfunktion | Kapacitet i trä/stål 102/16 mm | Obelastad hastighet 0–2100 /min | Vikt inkl batteri 2,4 kg

Levereras med 2 st BSL36A18 MULTI VOLT-batterier (36V/18V), luftkyld snabbbladdare, bits, sidohandtag och stapelbar låda (HSC2)

Art nr: 68010365



Variant

36V DS36DA ENDAST VERKTYG
Levereras i stapelbar låda (HSC2), men utan batterier och laddare

Art nr: 68010363



36V Slagbormmaskin DV36DA

Stark motor på 138 Nm | Kolborstfri | Kan även användas för borrar i betong och tegel (20 mm) | Ergonomiskt grepp | LED-belysning | 13 mm Röhm metallchuck med låsfunktion | Kapacitet i trä/stål 102/16 mm | Obelastad hastighet 0–2100/min | Vikt inkl batteri 2,4 kg

Levereras med 2 st BSL36A18 MULTI VOLT-batterier (36V/18V), luftkyld snabbbladdare, bits, sidohandtag och stapelbar låda (HSC2)

Art nr: 68010740



Variant

36V DV36DA ENDAST VERKTYG
Levereras i stapelbar låda (HSC2), men utan batterier och laddare

Art nr: 68010738



36V Mutterdragare 1/2" WR36DB

Mycket stark maskin med max vridmoment på 1050 Nm | Kolborstfri | IP-56 (skyddad mot inträngande damm och fukt) | 4 inställningssteg | Verktysfäste 1/2" fyrkant | Kapacitet standardskruv M12–M30 | Obelastad hastighet 0–1500/min | Obelastat slagtal 0–2800/min | 4 momentinställningar: 400/600/800/1050 Nm | Vikt inkl batteri 3,7 kg

Levereras med 2 st BSL36A18 MULTI VOLT-batterier (36V/18V), luftkyld snabbbladdare och stapelbar låda (HSC3)

Art nr: 68010544



Klassens högsta åtdragningsmoment, 1 050 Nm

Starkt lossningsmoment, 1 650 Nm



Variant

36V WR36DB ENDAST VERKTYG

Levereras i stapelbar låda (HSC3), men utan batterier och laddare

Art nr: 68010543



36V Mutterdragare 3/4" WR36DA

Mycket stark maskin med max vridmoment på hela 1100 Nm | Kolborstfri | IP-56 (skyddad mot inträngande damm och fukt) | 4 inställningssteg | Verktysfäste 3/4" fyrkant | Kapacitet standardskruv M12–M30 | Obelastad hastighet 0–1500/min | Obelastat slagtal 0–2900/min | 4 momentinställningar: 400/600/800/1100 Nm | Vikt inkl batteri 3,7 kg

Levereras med 2 st BSL36A18 MULTI VOLT-batterier (36V/18V), luftkyld snabbbladdare och stapelbar låda (HSC3)

Art nr: 68010546



Klassens högsta åtdragningsmoment, 1 100 Nm

Starkt lossningsmoment, 1 800 Nm



Variant

36V WR36DA ENDAST VERKTYG

Levereras i stapelbar låda (HSC3), men utan batterier och laddare

Art nr: 68010545



36V Slagskruvdragare WH36DB

Stark motor på 210 Nm med HiKOKI slagmekanism "Triple Hammer" | Kolborstfri | 4 inställningssteg | LED-belysning och batteriindikator | Vatten- och dammtålig konstruktion med IP56 | Obelastad hastighet 0–2900/min | Max vridmoment 210 Nm | Vikt inkl. batteri 1,6 kg

Levereras med 2 st BSL36A18 MULTI VOLT-batterier (36V/18V), luftkyld snabbbladdare och stapelbar låda (HSC2)

Art nr: 68010861



Variant

36V WH36DB ENDAST VERKTYG

Levereras i stapelbar låda (HSC2), men utan batterier och laddare

Art nr: 68010859





36V Kombihammare DH36DPA

”3-lägesfunktion” (borrning med eller utan slag, mejsling) | RFC (Reactive Force Control) skyddar användaren mot vridning i armen om verktyget fastnar | Motorbroms | Kan användas med dammsugarsystem | SDS-plus verktygsfäste | Kapacitet i betong 28 mm (max 20 mm med sug) | Obelastad hastighet 0–1100/min | Vibrationsnivå 17,5 m/s² (3D) | Slagenergi 3,3 Joule | Vikt 3,9 kg

MV
MULTI VOLT

BRUSH
LESS
Brushless Motor

RFC
REACTIVE FORCE CONTROL

Levereras med 2 st BSL36A18 MULTI VOLT-batterier (36V/18V), luftkyld snabbbladdare, djupanslag, sidohandtag och stapelbar låda (HSC4)

Art nr: 68010137



Lätt och kompakt

Kolborstfri motor

RFC-funktion

Variant

36V DH36DPA ENDAST VERKTYG

Levereras i stapelbar låda (HSC4), men utan batterier och laddare

Art nr: 68010136



36V Vinkelslip 125 mm G3613DA

Stark kolborstfri motor | Steglöst variabel hastighet | Motorbroms | Låg maskinhöjd för optimal åtkomst vid både kapning och slipning | Skivdiameter 125 mm | Återstartsskydd | Obelastad hastighet 3000–9500/min (auto-läge 5000/min) | Vikt 2,8 kg

Levereras med 2 st BSL36A18 MULTI VOLT-batterier (36V/18V), luftkyld snabbbladdare och stapelbar låda (HSC3)

Art nr: 68016024



Variant

36V G3613DA ENDAST VERKTYG

Levereras i stapelbar låda (HSC3), men utan batterier och laddare

Art nr: 68016023



MV
MULTI VOLT

BRUSH
LESS
Brushless Motor

Batteripaket BSL36A18

2 st MULTI VOLT-batterier.

MULTI VOLT-batteri i kombination med våra MULTI VOLT 36V-verktyg ger en fantastisk effekt på över 1000W och är en verklig utmanare till nätdrivna verktyg.

”Smart batteri” som växlar automatiskt mellan två voltklasser, 36V (2,5 Ah) och 18V (5,0 Ah), beroende på vilken maskin som används. Lång livslängd: ca 1 500 laddcykler.

Art nr: 68020907

Kompatibel med alla
18V Li-ion slide-produkter

Samma storlek som 18V 5,0Ah

Med batteriindikator

MV
MULTI VOLT



Batteri/laddpaket BSL36A18 x 2 + UC18YSL3

2 st MULTI VOLT-batterier och snabbbladdare.

MULTI VOLT-batteri i kombination med MULTI VOLT 36V-verktyg ger en fantastisk effekt på över 1000W och är en verklig utmanare till nätdrivna verktyg.

”Smart batteri” som växlar automatiskt mellan två voltklasser, 36V (2,5 Ah) och 18V (5,0 Ah), beroende på vilken maskin som används. Lång livslängd: ca 1 500 laddcykler.

Art nr: 68020011

Kompatibel med alla
18V Li-ion slide-produkter

Samma storlek som 18V 5,0Ah

Med batteriindikator

Fulladdad på 32 min

MV
MULTI VOLT



Snabbbladdare – snabbast i klassen!

Laddtid 18 V: 15 min (1,5 Ah), 20 min (3,0 Ah), 32 min (5,0 Ah) och 38 min (6,0 Ah).

MULTI VOLT laddtid: 32 min





Hikoki Power Tools Sweden AB

Rotebergsvägen 2B, 192 78 Sollentuna

Tel 08-598 999 00
info@hikoki-powertools.se

Följ oss på sociala medier



hikoki-powertools.se