

HİKOKI

HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

Magasin

Nr 1 / 2020

Gällande 1/3 - 31/8 - 2020,
med reservation för feltryck. Samtliga priser är
rekommenderande och avvikelser förekommer.

NYHET

Kap-/gersåg 1.100W

Nya C8FSHG är kompakt, lätt och användarvänlig

Kan placeras intill vägg tack vare smart glidskena

Utrustad med laser för sågning med precision



BASSO

BENDOF

MFT



NYHET

Resultat som sticker ut!

Kraftfull och snabb 36V sticksåg

CJ36DB är en 36V sticksåg med ergonomisk design för utmärkt manövrering och åtkomlighet. Samma kapacitet som ett nätdrivet verktyg, men med storlek och vikt som 18V. Läs mer på sidorna 2 och 6.

Nu är: HITACHI POWER TOOLS

HİKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

Nöjd kund-garanti på
36V verktyg under 10
dagar.

3 års garanti på elverktyg,
batterier och laddare.
Utan registrering.

NYHETER

Styrka, hastighet och ergonomi



Nya HiKOKI 36V sticksågar



Med våra nya 36V sticksågar har ambitionen varit att öka styrkan och hastigheten, samtidigt som ergonomin och användarvänligheten maximeras. Resultatet är två sticksågar vi är stolta över att addera till vårt sortiment: **CJ36DB** (som vi ser på bilden) och **CJ36DA**. Bläddra vidare till sidorna 6-7 för mer information.

Mer om
våra nya
sticksågar
på sidorna
6-7!



Missa inga nyheter!
Prenumerera på HiKOKI's
nyhetsbrev som kommer
en gång per månad!

NYHET

Precision och styrka i kompakt format

Ny kap-/gersåg C8FSHG 1.100W

Kompakt och lätt

Laser för precisa skär

Kan placeras intill vägg



Läs mer
på sidan 8!

NYHETER

Industridammsugare

För proffs som inte tummar
på varken resultat, arbets-
miljö eller hälsa.



Läs mer
på sidan 28!

RP350YDM och **RP350YDH** är kraftfulla industri-
dammsugare på 1.200W. Kapacitet på 25 l torr
och 22 l våt smuts. Dammklass M resp. H.

NYHETER

Kraftfulla omrörare

Smidiga att använda!



Läs mer
på sidan 28!

UM16VST2 1.600W och **UM22VYST** 1.800W
är kraftfulla och lätta med ergonomiska grepp.
Enkel resp. dubbel maskinvisp.

NYHET

Suverän kraft i liten kropp.

**HiKOKI's nya kompaktserie
- 12V Peak - 4,0Ah**

**12V
PEAK**
BRUSH
LESS
Brushless Motor



12V Borrskruvdragare DS12DD

Kapacitet i trä/stål 29/10 mm | 20 momentinställningar, 2 växlar | Varvtal obel. 0-440, 1.700/min. | Maxmoment 38 Nm | Vikt 1,1 kg inkl. batteri

Levereras med 2 st 4,0Ah batterier (BSL1240M), batteriladdare (UC12SL) och stapelbar förvaringsväska (HSC1)

Art nr: 68010371

Rek. pris **2.590,-**
(3.238,- inkl. moms)

2 hastigheter

20 momentinställningar

LED-ljus



12V Slagskruvdragare WH12DD

Verktysfäste 1/4" inv. sexkant | Kapacitet std bult M5-M14 | Kapacitet specialbult M5-M12 | Skruvkapacitet 4-8 mm | Varvtal obel. 0-1.300, 3.200/min. | Slagtal obel. 0-2.500, 4.000/min. | Maxmoment 135 Nm | Vikt 1,1 kg inkl. batteri

Levereras med 2 st 4,0Ah batterier (BSL1240M), batteriladdare (UC12SL) och stapelbar förvaringsväska (HSC1)

Art nr: 68010863

Rek. pris **2.790,-**
(3.488,- inkl. moms)

Power mode/safe mode

LED-ljus



12V Slagbormaskin DV12DD

Kapacitet i trä/stål/betong 29/10/8 mm | 20 momentinställningar, 2 växlar | Varvtal obel. 0-440, 1.700/min. | Maxmoment 38 Nm | Vikt 1,2 kg inkl. batteri

Levereras med 2 st 4,0Ah batterier (BSL1240M), batteriladdare (UC12SL) och stapelbar förvaringsväska (HSC1)

Art nr: 68010744

Rek. pris **2.690,-**
(3.363,- inkl. moms)

2 hastigheter

3 funktioner

LED-ljus



12V Slagskruvdragare WH12DA

Verktysfäste 1/4" inv. sexkant | Kapacitet std bult M5-M12 | Kapacitet specialbult M5-M10 | Skruvkapacitet 4-8 mm | Varvtal obel. 0-2.700/min. | Slagtal obel. 0-3.200/min. | Maxmoment 110 Nm | Vikt 1,1 kg inkl. batteri

Levereras med 2 st 2,5Ah batterier (BSL1225M), batteriladdare (UC12SL) och förvaringsväska

Art nr: 68010865

Rek. pris **1.890,-**
(2.363,- inkl. moms)

LED-ljus



12V Borrskruvdragare DS12DA

Kapacitet i trä/stål 29/10 mm | 20 momentinställningar, 2 växlar | Varvtal obel. 0-350, 1.400/min. | Maxmoment 38 Nm | Vikt 1,2 kg inkl. batteri

Levereras med 2 st 2,5Ah batterier (BSL1225M), batteriladdare (UC12SL) och förvaringsväska

Art nr: 68010373

Rek. pris **1.490,-**
(1.863,- inkl. moms)

20 momentinställningar

2 hastigheter

LED-ljus



12V Slagbormaskin DV12DA

Kapacitet i trä/stål/mur 29/10/8 mm | 22 momentinställningar, 2 växlar | Varvtal obel. 0-350, 1.400/min. | Maxmoment 38 Nm | Vikt 1,2 kg inkl. batteri

Levereras med 2 st 2,5Ah batterier (BSL1225M), batteriladdare (UC12SL), bits och förvaringsväska

Art nr: 68010745

Rek. pris **1.690,-**
(2.113,- inkl. moms)

22 momentinställningar

3 funktioner



Batteri BSL1225M

**Batteri
12V PEAK / 2,5Ah**

Art nr: 68020909

Rek. pris **550,-**
(688,- inkl. moms)



Batteri BSL1240M

**Höghälskapacitetsbatteri
12V PEAK / 4,0Ah**

Art nr: 68020910

Rek. pris **650,-**
(813,- inkl. moms)



BSL1240M
batteri med
effekt på hela
430W

Batteriladdare UC12SL

**För 12V Li-ion slidebatterier.
Laddtid: 2,5Ah batteri: 37 min.
4,0Ah batteri: 60 min.**

Art nr: 68030613

Rek. pris **390,-**
(488,- inkl. moms)



NYHET

18V TV & radio

Med Bluetooth® för
uppspelning av musik



TV/radio anpassad för en aktiv livsstil.

Utrustad med bärhandtag och patenterad ramkonstruktion med stöttåliga bågar. Två inbyggda 7W högtalare och hörlursuttag. IPX4-klassad.

Mediaspelaren har digital TV-mottagare, plats för SD-kort och USB samt Bluetooth-funktion så du kan spela upp musik och film vart du än befinner dig. Klarar ca 5 timmars uppspelning av film med 3,0Ah batteri.

Används med 14,4/18V/MULTI VOLT Li-ion batterier eller med nätadapter.

18V TV/Radio UR18DSML

AV-kompatibel AUX ingång | AM-FM radio (76 - 108 MHz) | Digital TV 470 - 770 MHz | Högtalare 2 x 90 mm (8 Ω) |

Levereras med fjärrkontroll, fast stångantenn samt extern antenn, nätadapter, 2 x AA-batterier x 2 | mini B-CAS-kort.
HiKOKI Li-ion batterier och laddare medföljer ej.

Art nr. 68015007

Rek. pris **3.790,-**
(4.738,- inkl. moms)

Inget krångel

**3 års garanti på verktyg,
batterier och laddare**

HiKOKIs höga produktvalité gör att du får hela 36 månaders garanti för både verktyg, batterier och laddare gällande material- eller produktionsfel.

Garantin gäller direkt från inköpsdagen
- utan att du behöver registrera dig!

Skulle oturen vara framme och eventuella fel upptäcks, repareras dessa kostnadsfritt*.

Kontakta den återförsäljare där inköpet gjordes, för att få hjälp.



* Se aktuella garantivillkor på hikoki-powertools.se

36V MULTI VOLT tar elverktygen in i framtiden.

HiKOKI har kombinerat 18-voltsmaskinernas mindre storlek med kraften från de större 36-voltsmaskinerna.

Resultatet: 36V MULTI VOLT.

Effekten är dubbel kraft i mindre format och du kan jobba effektivare, snabbare, längre.

De nya MULTI VOLT-batterierna är mindre i storlek och de nya 36V-maskinerna är anpassade därefter. På så sätt behålls ergonomin i verktyget utan att tappa effekt.

MULTI VOLT-batteriet passar både 18V och 36V-verktyg med slidebatterifäste och anpassar också effekten beroende på vilket verktyg det används i.

Läs mer om MULTI VOLT-verktygen och anmäl dig till HiKOKIs nyhetsbrev på www.hikoki-multivolt.se.



När resultatet spelar roll

Batteri- och eldrivna sticksågar.

NYHET

Styrka, hastighet och ergonomi

CJ36DB är kraftfull och snabb med kolborstfri 36V motor och MULTI VOLT batteriteknik. Utrustad med återfjädrande brytare på båda sidor, variabel hastighet och "auto-läge" för kontrollerat startläge. En effektiv spånblås håller såglinjen ren och LED-belysningen kan stängas av.



36V Sticksåg CJ36DB

Kapacitet i trä/stål 160/10 mm | Slagtal obetalstad 800-3.500 /min | Vikt inkl. batteri 2,7 kg

Levereras med 2 st 36V/18V MULTI VOLT-batterier (BSL36A18), luftkyld snabbbladdare, sticksågblad, splitterskydd, säkerhetsskydd, nyckel, utsugsadapter och stapelbar förvaringsväska (HSC2).

Art nr. 68011114

Rek. pris

5.390,-
(6.738,- inkl. moms)

Tool only

Endast verktyg

Art nr: 68011115

Rek. pris **2.990,-**
(3.738,- inkl. moms)



2 st batterier



1 verktygsväska



NYHET

36V Sticksåg CJ36DA

Kraftfull och snabb. Variabel hastighet och bekvämt "auto-läge" som ger reducerade vibrationer. LED-ljus ger bra sikt och spånblås håller såglinjen ren. Låsningssbar brytare.

Kapacitet i trä/stål 160/10 mm | Slagtal obetalstad 800-3.500 /min | Vikt inkl. batteri 2,7 kg

Levereras med 2 st 36V/18V MULTI VOLT-batterier (BSL36A18), luftkyld snabbbladdare, sticksågblad, splitterskydd, säkerhetskydd, nyckel, utsugsadapter och stapelbar förvaringsväska (HSC3).

Art nr. 68011116

Rek. pris

5.290,-
(6.613,- inkl. moms)

Tool only

Endast verktyg

Art nr: 68011117

Rek. pris **2.890,-**
(3.613,- inkl. moms)



2 st batterier



1 verktygsväska



18V Sticksåg CJ18DSL

Stark motor och hög sågkapacitet. Kompakt, välbalanserad och lätt. Överbelastningskydd. Integrerat LED-ljus och spånblås.

Kapacitet i trä/stål 135/10 mm | Slagtal obel. 800-2.400 /min | Vikt inkl. batteri 2,4 kg

Levereras med 2 st 5,0Ah Li-ion batterier, sticksågblad, kombiladdare (12V/230V) med kylfläkt, splitterskydd, säkerhetskydd och stapelbar förvaringsväska (HSC3).

Art nr. 68011112

Rek. pris **4.790,-**
(5.988,- inkl. moms)



Sticksåg CJ160VA 800W

Välbalanserad med stark motor och hög sågkapacitet. Elektronisk varvtalsreglering i 5 steg och konstant kraftkontroll. Automatisk hastighetsreglering i förhållande till arbetsbelastning. Effektivt spånblås.

Kapacitet i trä/stål/aluminium 160/10/120 mm | Slagtal obel. 800-2.800 /min | Vikt 2,5 kg

Levereras med sticksågblad, splitterskydd, utsugsadapter, nyckel och förvaringsväska.

Art nr. 68102621

Rek. pris **1.990,-**
(2.488,- inkl. moms)



Tool only

Endast verktyg - se sid. 13

TILLBEHÖR STICKSÅGARI!

Sticksågbladssats | 10 st

För de vanligaste användningsområdena | Setet består av: 2 x JW20, 2 x JW40, 1 x JW10C, 2 x JW10, 1 x JW10R, 2 x JM10

Art nr: 66750049

Rek. pris **99,-**
(124,- inkl. moms)




Sticksågblad JW10R | 5-pack

Kolstol | Omvänd tandning | För användning i laminat, trä, spånskivor m.m.

Art nr: 66750019

Rek. pris **64,-**
(80,- inkl. moms)



Precision, styrka och användarvänlighet

Oavsett om du väljer en batteri- eller eldriven kap-/gersåg.

NYHET

1.100W Kap-/gersåg 216 mm C8FSHG

Eldrivna C8FSHG är kompakt, lätt och användarvänlig. Utrustad med laser för precisa skär, smart glidskena som gör att sågen kan placeras intill vägg och justerbart extrastöd för materialet på sidorna. Mjukt handtag dämpar vibrationer.

Klingdiameter 216 mm | Håldiameter 30 mm | Vikt 13,8 kg

Levereras med sågklinga 40T, dammpåse, skruvstycke och nyckel.

Art nr. 68100915

Rek. pris

2.990,-
(3.738,- inkl. moms)


Kan placeras intill vägg

Laser för precisa skär

Kompakt och lätt



Justerbara extrastöd



Smart glidskena



Laser



Kompakt och enkel att flytta



Max kapacitet (H x B)

Med / utan djupstopp

Tvårsnitt v/90°	65 x 280 mm / 54 x 305 mm
Tvårsnitt v/45°	65 x 203 mm / 54 x 210 mm
Gersnitt v/45°	38 x 280 mm / 26 x 305 mm
Kombisnitt v/45°	38 x 203 mm / 26 x 210 mm

36V Kap-/gersåg 255 mm C3610DRA

Stor kapacitet. Bäst i klassen på antal kapningar/laddning (BSL36B18). Högst kaphastighet i klassen. Kan tiltas 48° vä/hö. Fasta gejdraz gör att sågen kan placeras nära vägg. Lättåtkomliga reglage för enkel justering av tilt och sågvinkel. Utrustad med Laser och LED-ljus.

Klingdiameter 255 mm | Håldiameter 30 mm | Vikt inkl. batteri 20,6 kg

Levereras med 2 st 36V/18V MULTI VOLT-batterier (BSL36B18), luftkyld snabbbladdare, dammpåse, sågklinga (40T) och nyckel.

Art nr: 68011500

Rek. pris

9.790,-
(12.238,- inkl. moms)

Marknadens flexiblaste maskin

Snabbast i klassen

Flest kap/laddning

Enkel att jobba med

Tool only

Endast verktyg.
Levereras utan batterier och laddare

Art nr: 68011501

Rek. pris **6.490,-**
(8.113,- inkl. moms)



Använd med batteri
eller nätadapter



Kompakt och enkel
att flytta



Max kapacitet (H x B)	Med / utan djupstopp
Tvårsnitt 0°	89 x 292 mm / 70 x 318 mm
Gerning Vä/Hö 45°	89 x 204 mm / 70 x 222 mm
Snedkap Vä 45°	45 x 292 mm / 41 x 318 mm
Snedkap Hö 45°	25 x 292 mm / 19 x 318 mm
Gerning Vä/Hö 45° + Snedkap Vä 45°	45 x 204 mm / 41 x 222 mm
Gerning Vä/Hö 45° + Snedkap Hö 45°	25 x 204 mm / 19 x 222 mm

TILLBEHÖR KAP-/GERSÅGAR!



Maxbelastning 180 kg

Sågbord 010 för kap-/gersågar

Passar de flesta förekommande kap-/gersågar.
Kullagrade stödrullar. Ihopfällbart.

Dimension (L x B x H) 196 x 70 x 92 cm | Total längd utfällt
174-375 cm | Vikt 18,0 kg

Levereras med stödrullar, fäste och tvärstag i stål.

Art nr: 83010051

Rek. pris **1.890,-**
(2.363,- inkl. moms)



Maxbelastning 150 kg

Sågbord 015 för kap-/gersågar

Passar de flesta förekommande kap-/gersågar.
Kullagrade stödrullar. Ihopfällbart.

Dimension (L x B x H) 153 x 67 x 90 cm | Total längd
utfällt 133-290 cm | Vikt 21,5 kg

Levereras med stödrullar, fäste och tvärstag i stål.

Art nr: 83010050

Rek. pris **1.190,-**
(1.488,- inkl. moms)

Klingor 216 mm | 10-pack

24T | Hål 30 mm | Trä/Aluminium | Art.nr: 60355026

Rek. pris **2190,-** (2738,- inkl. moms)

Klingsats 216 mm | 3 st

24T / 48T / 60T | Hål 30 mm | Trä |
Aluminiumlåda | Art nr: 60350094

Rek. pris **890,-** (1.113,- inkl. moms)



Passar
C8FSHG

Klingor 216 mm | Styckvis

24T | Hål 30 mm | Trä | Art.nr: 60355014

Rek. pris **269,-** (336,- inkl. moms)

48T | Hål 30 mm | Trä | Art.nr: 60355015

Rek. pris **349,-** (436,- inkl. moms)

60T | Hål 30 mm | Trä | Art.nr: 60355016

Rek. pris **390,-** (488,- inkl. moms)

60T | Hål 30 mm | Aluminium | Art.nr: 60350071

Rek. pris **690,-** (863,- inkl. moms)

Klingor 255 mm | Styckvis

40T | Hål 30 mm | Trä | Art.nr: 60355018

Rek. pris **390,-** (488,- inkl. moms)

60T | Hål 30 mm | Trä | Art.nr: 60355019

Rek. pris **460,-** (575,- inkl. moms)

Passar
C3610DRA

18V KOMPLETTA VERKTYG

Ergonomiska
och kraftfulla
18V verktyg för
små och stora
uppgifter.

Levereras med batteri,
laddare och stapelbar
förvaringsväska.

DS18DBL2

18V Borrskruvdragare
Max moment 136 Nm

Art nr: 68010354

**BRUSH
LESS**
Brushless Motor



Rek. pris **3.990,-**
(4.988,- inkl. moms)

DS18DBSL(S) 3,0Ah/5,0Ah

18V Borrskruvdragare
Max moment 70 Nm

Art nr:

68010367 (3,0 Ah)

Rek. pris **2.390,-**
(från 2.988,- inkl. moms)

68010368 (5,0 Ah)

Rek. pris **2.790,-**
(från 3.488,- inkl. moms)



Modellen
uppdaterad
2019!

**BRUSH
LESS**
Brushless Motor

DV18DBL2

18V Slagborrmaskin
Max moment 136 Nm

Art nr: 68010732

**BRUSH
LESS**
Brushless Motor



Rek. pris **4.490,-**
(5.613,- inkl. moms)

DV18DBSL(S)

18V Slagborrmaskin
Max moment 70 Nm

Art nr: 68010741

**BRUSH
LESS**
Brushless Motor



Rek. pris **3.690,-**
(4.613,- inkl. moms)

WR18DBDL2

18V Mutterdragare
Max moment 305 Nm

Art nr: 68010539

**BRUSH
LESS**
Brushless Motor



Rek. pris **5.190,-**
(6.488,- inkl. moms)

WH18DBDL2

18V Slagskruvdragare
Max moment 207 Nm

Art nr: 68010856

**BRUSH
LESS**
Brushless Motor



Rek. pris **4.790,-**
(5.988,- inkl. moms)

DN18DSL

18V Vinkelborrmaskin
Max moment 12 Nm

Art nr: 68010350



Rek. pris **6.990,-**
(8.738,- inkl. moms)

WF18DSL

18V Skruvautomat
Kapacitet 25 - 41 mm

Art nr: 68010624



Rek. pris **5.290,-**
(6.613,- inkl. moms)

18V KOMPLETTA VERKTYG

CR18DBL

18V Tigersåg
Kapacitet trä 120 mm
Art nr: 68011015

**BAUSH
LESS**
Brushless Motor



Rek. pris **4.890,-**
(6.113,- inkl. moms)

CV18DBL

18V Multiverktyg
Med tillbehörsset
Art nr: 68014001

**BAUSH
LESS**
Brushless Motor

Tillbehörsset ingår



Rek. pris **5.290,-**
(6.613,- inkl. moms)

G18DBBVL

18V Vinkelslip
125 mm skiva
Art nr: 68016017

**BAUSH
LESS**
Brushless Motor



Rek. pris **4.790,-**
(5.988,- inkl. moms)

C18DBAL

18V Cirkelsåg
165 mm klinga
Art nr: 68010913

**BAUSH
LESS**
Brushless Motor



Rek. pris **5.490,-**
(6.863,- inkl. moms)

C18DBL

18V Cirkelsåg
125 mm klinga
Art nr: 68010915

Automatisk hastighetsreglering

2 hastigheter

Rek. pris **4.990,-**
(6.238,- inkl. moms)



**BAUSH
LESS**
Brushless Motor

CL18DSL

18V Gängstångkap
Kapkapacitet M6, M8 och M10
Art nr: 68012006



Rek. pris **10.990,-**
(13.738,- inkl. moms)

DH18DBL

18V Kombihammare
SDS-plus
Art nr: 68010134

**BAUSH
LESS**
Brushless Motor



Rek. pris **6.890,-**
(8.613,- inkl. moms)

G18DBBAL

18V Vinkelslip
Skivdiameter 125 mm
Art nr: 68016019

**BAUSH
LESS**
Brushless Motor



Rek. pris **4.690,-**
(5.863,- inkl. moms)

TILLBEHÖR!



Bitsset i nyckelring
10 st | Längd 50 mm
1/4" sexkant

Art nr: 60120774

Rek. pris **85,-**
(106,- inkl. moms)



Bitsset i nyckelring
10 st | Längd 50 mm
1/4" sexkant IMPACT

Art nr: 60120820

Rek. pris **99,-**
(124,- inkl. moms)



Bitsset
31 delar
Längd 25 mm

Art nr: 60120818

Rek. pris **120,-**
(150,- inkl. moms)



Bitsset
19 delar
Längd 100 mm

Art nr: 66000050

Rek. pris **255,-**
(319,- inkl. moms)



Centrumborr
6 delar
Dim. 14-24 mm

Art nr: 66781793

Rek. pris **199,-**
(249,- inkl. moms)



Träborrset
8 delar
Dim. 3-10 mm

Art nr: 66781982

Rek. pris **125,-**
(156,- inkl. moms)

18V ENDAST VERKTYG (TOOL ONLY)

DS18DBSL(S)

18V Borrskruvdragare
Max moment 70 Nm

Art nr: 68010369



Rek. pris **1.990,-**
(2.488,- inkl. moms)



DS18DBL2

18V Borrskruvdragare
Max moment 136Nm

Art nr: 68010358



Rek. pris **2.190,-**
(2.738,- inkl. moms)



DN18DSL

18V Vinkelbormaskin
Kompakt - låg bygghöjd

Art nr: 68010360



Rek. pris **2.790,-**
(3.488,- inkl. moms)



WF18DSL

18V Skruvautomat
Kapacitet 25-41 mm

Art nr: 68010623



Rek. pris **3.190,-**
(3.988,- inkl. moms)

DV18DBL2

18V Slagbormaskin
Max moment 136 Nm

Art nr: 68010736



Rek. pris **2.490,-**
(3.113,- inkl. moms)



DV18DBSL(S)

18V Slagbormaskin
Max moment 70 Nm

Art nr: 68010742



Rek. pris **2.190,-**
(2.738,- inkl. moms)



WH18DBDL2

18V Slagskruvdragare
"Tripple-hammer"

Art nr: 68010858



Rek. pris **2.150,-**
(2.688,- inkl. moms)



WR18DBDL2

18V Mutterdragare
Max moment 305 Nm

Art nr: 68010542



Rek. pris **2.290,-**
(2.863,- inkl. moms)



DH18DSL

18V Borrhammare
SDS-plus

Art nr: 68010126



Rek. pris **2.190,-**
(2.738,- inkl. moms)

DH18DBL

18V Kombihammare
SDS-plus

Art nr: 68010133



Rek. pris **3.190,-**
(3.988,- inkl. moms)



C18DBL

18V Cirkelsåg
125 mm klinga

Art nr: 68010916



Rek. pris **2.490,-**
(3.113,- inkl. moms)



C18DBAL

18V Cirkelsåg
165 mm klinga

Art nr: 68010917



Rek. pris **2.590,-**
(3.238,- inkl. moms)



R18DSL

18V Handdammsugare
Vår/torr smuts

Art nr: 68018993



Rek. pris **390,-**
(488,- inkl. moms)

UR18DSAL

14,4-18V Radio
FM/AM | AUX/USB

Art nr: 68015005



Rek. pris **1.490,-**
(1.865,- inkl. moms)

UR18DSDL

14,4-18V Radio
FM/AM/DAB | AUX/USB | Bluetooth®

Art nr: 68015006



Perfekta på
byggarbets-
platsen!

Med Bluetooth®

Rek. pris **2.290,-**
(2.863,- inkl. moms)



Frihet och flexibilitet med marknadens smartaste batteriplattform.

18V ENDAST VERKTYG (TOOL ONLY)

CR18DBL

18V Tigersåg
Kapacitet trä 120 mm
Art nr: 68011016



Rek. pris **2.290,-**
(2.863,- inkl. moms)

CB18DBL

18V Bandsåg
Kapacitet Ø83/80x80mm
Art nr: 68011050



Rek. pris **2.890,-**
(3.613,- inkl. moms)

CJ18DSL

18V Sticksåg
Kapacitet trä 135 mm
Art nr: 68011113



Rek. pris **1.990,-**
(2.488,- inkl. moms)



P18DSL

18V Hyvel
Skärbredd 82 mm
Art nr: 68012052



Rek. pris **2.990,-**
(3.738,- inkl. moms)



G18DBBVL

18V Vinkelslip
125 mm skiva
Art nr: 68016018



Rek. pris **2.490,-**
(3.113,- inkl. moms)



G18DBBAL

18V Vinkelslip
125 mm skiva
Art nr: 68016020



Rek. pris **2.490,-**
(3.113,- inkl. moms)



Dödmansgrepp

CV18DBL

18V Multiverktyg
Med tillbehörset
Art nr: 68014003



Rek. pris **2.490,-**
(3.113,- inkl. moms)



Varför "Tool only?"

Ett batteri - flera verktyg.

Med samma batteriplattform, bygger du vidare med de 18V verktyg du behöver.

Ett batteri, en laddare, ett system.

Oavsett om du har 3,0Ah, 5,0Ah eller MULTI VOLT batteri. Flexibelt, ekonomiskt och smart.



CN18DSL

18V Nibbler
Kapacitet stål 1,6 mm
Art nr: 68012070



Rek. pris **3.190,-**
(3.988,- inkl. moms)

CE18DSL

18V Plåtsax
Kapacitet stål 1,6 mm
Art nr: 68012075



Rek. pris **2.990,-**
(3.738,- inkl. moms)

Välutrustad med våra prisvärda maskinpaket

18V KOMBOPAKET KC18DBDL(S)

Starka och effektiva maskiner med kolborstfri motor för många olika typer av jobb.

18V Borrskruvdragare DS18DBSL(S), 18V Slagskruvdragare WH18DBDL2, 2 x 18V batterier BSL1850, 1 x snabbbladdare samt 1 x stapelbar förvaringsväska.

Art nr: 68000540

Rek. pris
3.990,-
(4.988,- inkl. moms)



BRUSH
LESS
Brushless Motor

2 batterier + snabbbladdare



1 st stapelbar förvaringsväska

18V/36V SNICKARPAKET

Ett paket med kolborstfria, starka och smidiga maskiner för ett brett användningsområde.

18V Borrskruvdragare DS18DBSL(S), 18V Slagskruvdragare WH18DBDL2, 36V Cirkelsåg C3606DA, 2 x 36V/18V MULTI VOLT-batterier (BSL36A18), 1 x snabbbladdare samt 3 x stapelbara förvaringsväskor.

Art nr: 68000547

Rek. pris
6.990,-
(8.738,- inkl. moms)



MV
MULTI VOLT
BRUSH
LESS
Brushless Motor

2 st MULTI VOLT-batterier
+ snabbbladdare



3 st stapelbara förvaringsväskor

18V/36V VERKTYGSPAKET VP10

Välutrustat verktygspaket för de mest förekommande jobben och som gör din vardag lite enklare, mer effektiv och mer lönsam.

18V Borrskruvdragare DS18DBL2, 36V Slagskruvdragare WH36DB, 36V Cirkelsåg C3606DA, 36V Tigersåg CR36DA, 18V Multiverktyg CV18DBL, 3 x 36V/18V MULTI VOLT-batterier (BSL36A18), 1 x snabbbladdare samt 4 x stapelbara förvaringsväskor (tigersåg CR36DA levereras i kartong).

Art nr: 68000549

Rek. pris
12.500,-
(15.625,- inkl. moms)



MV
MULTI VOLT
BRUSH
LESS
Brushless Motor
UVP
ULTRA VIBRATION PROTECTION

3 st MULTI VOLT-batterier
+ snabbbladdare



4 st stapelbara förvaringsväskor

Håll ordning på grejerna.

Stapelbara förvaringsväskor gör transporten enkel.

De flesta av våra verktyg levereras i en mycket praktisk stapelbar väska (HSC). Det gör transporten till en barnlek och dina maskiner utsätts för betydligt mindre slitage. Dessutom är det skönt att alltid ha allt på rätt ställe, utan strul.



Smart och enkel
förflyttning!



INSATSBOX

Art nr: 66402542

Rek. pris **55,-** (69,- inkl. moms)



TRANSPORTÖR TILL HSC

Art nr: 66402543

Rek. pris **590,-** (738,- inkl. moms)



HSC1 MED INSATSBOXAR

Art nr: 66402538

Rek. pris **429,-** (536,- inkl. moms)



HSC1

Art nr: 60120787

Rek. pris **269,-** (336,- inkl. moms)



HSC2

Art nr: 60120788

Rek. pris **290,-** (363,- inkl. moms)



HSC3

Art nr: 60120789

Rek. pris **379,-** (474,- inkl. moms)



HSC4

Art nr: 60120790

Rek. pris **489,-** (611,- inkl. moms)

Komplettera

med smarta tillbehör!

NYHET



Strömanslutning



Bärhandtag



USB-uttag (2 st)



En laddare är allt som behövs

Här är laddaren som laddar upp till 4 batterier - samtidigt!

Den ultimata multiportladdaren UC18YTSL möjliggör laddning av 4 batterier samtidigt - oavsett amperestyrka - så länge batteriet är med "slidefäste".

Det innebär färre driftstopp, mer tidsbesparing - och effektivare arbetsdag!

BSL36A18 - fulladdad på 32 min

Med två USB uttag för laddning av mobil t ex



Multiportladdare UC18YTSL

För 14,4 - 18V / MULTI VOLT Li-ion slidebatterier

Laddaren har kylfläkt och fungerar för alla HiKOKI samt Hitachi 14,4-18V och MULTI VOLT Li-ion slidebatterier. Laddar MULTI VOLT batteri BSL36A18 på ca 32 minuter och BSL36B18 på ca 52 minuter. 230V uttag (8A) och två USB uttag som möjliggör laddning av tex mobil eller surfplatta etc. Bärhandtag | Längd elkabel 1 meter | Vikt 1,5 kg

Art nr: 68030612

Rek. pris **1.490,-**
(1.863,- inkl. moms)

MULTI VOLT-batteri

i kombination med HiKOKI 36V-verktyg ger en fantastisk effekt och är en verklig utmanare till nätdrivna verktyg.

"Smart batteri" som växlar automatiskt mellan två voltklasser, beroende på vilken maskin som används. Lång livslängd: ca 1500 laddcykler.

Batteri BSL36A18
MULTI VOLT 36V (2,5Ah) | 18V (5,0Ah)

Art nr: 60020905

Effekt 1.080W

Rek. pris **995,-**
(1.244,- inkl. moms)



Batteri BSL36B18
MULTI VOLT 36V (4,0Ah) | 18V (8,0Ah)

Art nr: 60020906

Effekt 1.440W

Rek. pris **1.195,-**
(1.494,- inkl. moms)



Batteripaket med 2 st BSL36A18 batterier

Art nr: 68020907



Rek. pris **1.795,-**
(2.244,- inkl. moms)

Batteriladdare UC18YSL3 Laddtid 20 min. för 3,0Ah batteri och 32 min. för 5,0Ah.

Snabbladdare för 14,4 - 18V / MULTI VOLT Li-ion slidebatterier med USB-utgång för laddning av t.ex. mobiltelefon samtidigt som du laddar ditt batteri.

Art nr: 68030558



Rek. pris **990,-**
(1.238,- inkl. moms)

NYHET



Världsnyhet!

Nu blir jobbet enklare och mer flexibelt med nätadaptern för sladdlösa 36V maskiner.



Du behöver inte längre både ett batteridrivet och nätdrivet verktyg, med hybridadaptern kan du köra på nät drift när det passar och på batteri alla andra gånger. Det ger en oslagbar flexibilitet som verkligen kommer att underlätta ditt arbete.

36V Adapter ET36A

Adaptern fungerar i alla 36V MULTI VOLT verktyg, eftersom den kopplas in i maskinens batteriuttag | Vikten är endast 0,8 kg och sladden justerbar i 90° | Kraftkälla 230V | Max kraftuttag 2000W | Sladdlängd totalt 6 meter (4 + 2m) | Kompatibel med MULTI VOLT 36V

Art nr: 68020454

Rek. pris **2.490,-**
(3.113,- inkl. moms)

Batteri/laddpaket BSL36A18 x 2 + UC18YSL3

2 st MULTI VOLT-batterier och snabbbladdare.

"Smart batteri" som växlar automatiskt mellan två voltklasser, 36V (2,5 Ah) och 18V (5,0 Ah), beroende på vilken maskin som används. Lång livslängd: ca 1500 laddcykler.

Art nr: 68020011

Rek. pris **2.490,-**
(3.113,- inkl. moms)



Fulladdad på 32 min

Effekt 1.080W

Not. MULTI VOLT batteri BSL36A18 passar samtliga 18V modeller. MULTI VOLT batteri BSL36B18 passar inte följande modeller: nibbler CN18DSL, plåtsax CE18DSL, vinkelslip G18DSL-DBL, G18DBAL-DBVL-DBBL-DBAL-DBBVL, multiverktyg CV18DBL, cirkelsåg C18DBL-DBAL, kombihammare DH18DBL, radio UR18DSAL-DSDL

36V MULTI VOLT

gör din vardag enklare, effektivare och mer lönsam!



- Kompabilitet:** MULTI VOLT batteriet passar både 18V och 36V verktyg
- Kraft:** nät driven styrka med sladdlös frihet
- Komfort:** du känner skillnaden direkt
- Säkerhet:** ingen sladd som är i vägen
- Marknadens billigaste batteri:** hållbarhet ger lönsamhet
- Adapter för eldrift:** passar alla 36V verktyg i plattformen
- Lösningssorienterat:** ett verktyg som ersätter två
- Ergonomin:** 36V verktyg har lika låg vikt och storlek som 18V
- Nöjd-kund-garanti:** i 10 dagar. Pengarna tillbaka om du inte är nöjd
- 3 års garanti:** på både verktyg, batteri och laddare - utan registrering



Prova 36V verktyg

Med HiKOKIs Nöjd-kund-garanti kan du lämna tillbaka ditt nya verktyg inom 10 dagar och få pengarna tillbaka om du inte är nöjd.

Kravet är att verktyget återlämnas, lätt använt i originalförpackning, tillsammans med kvitto och där inköpet gjordes.

Läs mer om HiKOKIs Nöjd-Kund-Garanti på www.hikoki-multivolt.se

Batteri/laddpaket BSL36B18 x 2 + UC18YSL3

2 st MULTI VOLT-batterier och snabbbladdare.

"Smart batteri" som växlar automatiskt mellan två voltklasser, 36V (4,0 Ah) och 18V (8,0 Ah), beroende på vilken maskin som används. Lång livslängd: ca 1500 laddcykler.

Art nr: 68020012

Rek. pris **2.990,-**
(3.738,- inkl. moms)



Fulladdad på 52 min

Effekt 1.440W

NYHETER

Kraft, ergonomi och innovation

Fler 36V-maskiner, ett starkare batteri och en nätdriven adapter gör arbetsdagen flexibel och enkel med MULTI VOLT

36V Tigersåg CR36DA

Stark med hög kapacitet och en klassledande avverkningshastighet. Antivibrationsteknologi (UVP) ger låga vibrationsnivåer. Utrustad med pendelfunktion och 4 inställbara hastigheter.

Kapacitet trä/stål 300/19 mm | Slagtal obel. 0-2.500/min. Varvtal obel. 0-1.700 / 2.000 / 2.500 / 3.000 min. | Vibrationsnivå 13,2 m/s² | Vikt 3,4 kg

Levereras med 2 st 36V/18V MULTI VOLT-batterier (BSL36A18), luftkyld snabbbladdare och förvaringsväska.

Art nr: 68011018

Rek. pris **5.990,-**
(7.488,- inkl. moms)



Enastående avverkningshastighet

Låga vibrationsnivåer

Mycket ergonomisk



Tool only

Endast verktyg

Levereras utan batterier, laddare och väska

Art nr: 68011017

Rek. pris **3.190,-**
(3.988,- inkl. moms)

Tigersågblad 12 st

Set för de vanligast förekommande arbeten och områden.

Art nr: 66752049

Rek. pris **490,-**
(613,- inkl. moms)



36V Cirkelsåg 165 mm C3606DA

Kraftfull med hög komfort, kapacitet och prestanda. Lätt och välbalanserad. Avverkningshastighet är som nätdrivna sågar. Oslagbar flexibilitet och mångsidighet, när jobbet ska bli gjort. Med säkerhetsfunktion mot "kick-back", mjukstart och motorbroms. 2 hastigheter, power mode / silent mode.

Håldiameter 20 mm | Max kapdjup 66 mm | Varvtal obel.
2.000, 4.300/min. | Vikt 3,4 kg

2 st 36V/18V MULTI VOLT-batterier (BSL36A18), snabb-laddare (UC18YSL3) och stapelbar förvaringsväska (HSC4).

Art nr. 68010919

Rek. pris **5.290,-**
(6.613,- inkl. moms)

Samma kraft som nätdrivet

Storlek och vikt som motsvarande 18V

Tool only

Endast verktyg

Levereras i förvaringsväska,
men utan batterier och laddare

Art nr: 68010918

Rek. pris **2.790,-** (3.488,- inkl. moms)



2 st batterier



1 verktygsväska



Starka 36-volts vinkelslipar med samma kraft och prestanda som nätdrivet.

36V Vinkelslip 125 mm G3613DA

Med prestanda som en nätdriven 1.270W vinkelslip. Tålig med hög avverkningshastighet, ca 40% snabbare än dagens 18V. Med säkerhetsfunktion mot "kick-back". Mjukstart och återstartsskydd.

Varvtal obel. 3.000 - 9.500/min., 5.500/min. | Vibrationsnivå 5,9 m/s² | Vikt 2,8 kg

Levereras med 2 st BSL36A18 MULTI VOLT-batterier (36V/18V), luftkyld snabbbladdare och stapelbar förvaringsväska (HSC3).

Art nr: 68016024

Rek. pris **4.990,-**
(6.238,- inkl. moms)

**Vibrationsdämpande
sidohandtag**

Dödmansgrepp



Tool only

Endast verktyg.

Levereras i stapelbar förvaringsväska
(HSC3) men utan batterier och laddare

Art nr: 68016023

Rek. pris **2.590,-**
(3.238,- inkl. moms)

36V Vinkelslip 125 mm G3613DB

Samma egenskaper som G3613DA,
men med "dödmansgrepp".

Levereras med 2 st MULTI VOLT-batterier,
snabbbladdare med kylfläkt, stödhandtag
och stapelbar förvaringsväska (HSC3).

Art nr: 68016028

Rek. pris **4.990,-**
(6.238,- inkl. moms)

Tool only

Endast verktyg.

Levereras i stapelbar förvaringsväska
(HSC3) men utan batterier och laddare

Art nr: 68016027

Rek. pris **2.590,-**
(3.238,- inkl. moms)

36V Vinkelslip 230 mm G3623DA

Bekvämt och säker användning med mjukstart. Utrustad med broms, återstartsskydd och säkerhetsfunktion mot "kick-back". Med ergonomiskt vibrationsdämpande sidohandtag.

Varvtal obel. 5.530/min. | Vibrationsnivå 5,9 m/s² | Vikt 4,9 kg

Levereras med 2 st BSL36B18 MULTI VOLT-batterier (36V/18V), luftkyld snabbbladdare och förvaringsväska.

Art nr: 68016026

Rek. pris **7.490,-**
(9.363,- inkl. moms)

Lättast i klassen

Hög säkerhet



Tool only

Endast verktyg.

Levereras i förvaringsväska
men utan batterier och laddare

Art nr: 68016025

Rek. pris **3.990,-**
(4.988,- inkl. moms)

36V Borrskruvdragare DS36DA

Stark motor på 138 Nm. Snabb - 30% snabbare än dagens 18V.
Utrustad med 13 mm Röhm metallchuck med låsfunktion

Kapacitet trä/stål 102/16 mm | Max moment 138 Nm | Vikt m. batteri 2,7 kg

Levereras med 2 st BSL36A18 MULTI VOLT-batterier (36V/18V),
luftkyld snabbbladdare, bits, sidohandtag och stapelbar
förvaringsväska (HSC2)

Art nr: 68010365

Rek. pris **4.390,-**
(5.488,- inkl. moms)



Tool only

Endast verktyg.
Levereras i stapelbar förvaringsväska (HSC2),
men utan batterier och laddare

Art nr: 68010363

Rek. pris **2.390,-**
(2.988,- inkl. moms)



36V Slagbormmaskin DV36DA

Stark motor på 138 Nm. Snabb - 30% snabbare än dagens 18V.
Borrning med eller utan slag, Med motorbroms

Kapacitet trä/stål 102/16 mm | Varvtal obel. 0 - 500, 2.100/min. | Slagtal obel. 0 - 7.500,
31.500/min. | Max moment 138 Nm | Vikt m. batteri 2,7 kg

Levereras med 2 st BSL36A18 MULTI VOLT-batterier (36V/18V),
luftkyld snabbbladdare, bits, sidohandtag och stapelbar
förvaringsväska (HSC2)

Art nr: 68010740

Rek. pris **4.790,-**
(5.988,- inkl. moms)



Tool only

Endast verktyg.
Levereras i stapelbar förvaringsväska (HSC2),
men utan batterier och laddare

Art nr: 68010738

Rek. pris **2.690,-**
(3.363,- inkl. moms)



36V Mutterdragare 1/2" WR36DB

Mycket stark med max vridmoment på 1050 Nm.
4 inställbara varvtal/slagtal. Verktygsfäste 1/2" fyrkant.

Max kapacitet M30 | Varvtal obel. 0 - 1.500/min. | Slagtal obel. 0 - 2.800/min.
Vibrationsnivå 14,8 m/s² | Vikt m. batteri 3,7 kg

Levereras med 2 st BSL36A18 MULTI VOLT-batterier (36V/18V),
luftkyld snabbbladdare och stapelbar förvaringsväska (HSC3)

Art nr: 68010544

Rek. pris **5.690,-**
(7.113,- inkl. moms)



Tool only

Endast verktyg.
Levereras i stapelbar förvaringsväska (HSC3),
men utan batterier och laddare

Art nr: 68010543

Rek. pris **3.190,-**
(3.988,- inkl. moms)



Högt åtdragningsmoment, 1 050 Nm

Starkt lossningsmoment, 1 650 Nm

36V Mutterdragare 3/4" WR36DA

Mycket stark med max vridmoment på hela 1100 Nm. 4 inställbara varvtal/
slagtal. Verktygsfäste 3/4" fyrkant.

Max kapacitet M30 | Varvtal obel. 0 - 1.500/min. | Slagtal obel. 0 - 2.900/min.
Vibrationsnivå 15,4 m/s² | Vikt m. batteri 3,7 kg

Levereras med 2 st BSL36A18 MULTI VOLT-batterier (36V/18V),
luftkyld snabbbladdare och stapelbar förvaringsväska (HSC3)

Art nr: 68010546

Rek. pris **5.790,-**
(7.238,- inkl. moms)



Tool only

Endast verktyg.
Levereras i stapelbar förvaringsväska (HSC3),
men utan batterier och laddare

Art nr: 68010545

Rek. pris **3.290,-**
(4.113,- inkl. moms)



Högt åtdragningsmoment, 1 100 Nm

Starkt lossningsmoment, 1 800 Nm

36V Slagskruvdragare WH36DB

Stark med slagmekanism "Triple Hammer" som gör maskinen snabbare
och med lägre vibrationer. 4 inställbara varvtal/slagtal.

Max kapacitet M18 | Varvtal obel. 0 - 900, 0 - 2.900/min. | Slagtal obel. 0 - 2.000,
0 - 4.100/min. | Max moment 210 Nm | Vibrationsnivå 16,5 m/s² | Vikt 1,6 kg

Levereras med 2 st BSL36A18 MULTI VOLT-batterier (36V/18V),
luftkyld snabbbladdare och stapelbar förvaringsväska (HSC2)

Art nr: 68010861

Rek. pris **4.890,-**
(6.113,- inkl. moms)

Tool only

Endast verktyg.
Levereras i stapelbar förvaringsväska
(HSC2), men utan batterier och laddare

Art nr: 68010859

Rek. pris **2.790,-**
(3.488,- inkl. moms)



36V Cirkelsåg 125 mm C3605DA

2 hastigheter, power mode / silent mode och automatisk hastighets-
reglering. Med Bluetooth för koppling till dammsugare.

Håldiameter 20 mm | Max kapdjup 66 mm | Varvtal obel. 2.000, 4.300/min. | Vikt 3,4 kg

2 st 36V MULTI VOLT batterier (BSL36A18), snabbbladdare (UC18YSL3)
och stapelbar förvaringsväska (HSC4)

Art nr: 68010923

Rek. pris **5.890,-**
(7.363,- inkl. moms)


Tool only

Endast verktyg.
Levereras i stapelbar förvaringsväska,
men utan batterier och laddare

Art nr: 68010922

Rek. pris **3.390,-**
(4.238,- inkl. moms)





Tillbehör

DAMMUGSUG TILL DH36DPA

Effektivt med HEPA filter och snabbfäste för enkel montering

Art nr: 66402933

Rek. pris **1.590,-**
(1.988,- inkl. moms)

36V Dammsugare (våt/torr) RP3608DA

Med hög kapacitet, samma styrka som elektrisk. Max sugkraft 20,1 kPa. Max luftström 3,5 m³/min. 3 effektlägen och enkel filterrengöring med ett knapptryck. Kapacitet behållare 8l, 6l vätska. Kan användas med både 1 eller 2 batterier.

Levereras utan batterier och laddare men med slang och munstycke.

Art nr: 68018996

Rek. pris **4.990,-**
(6.238,- inkl. moms)



36V Dammsugare (torr) RP3608DB

Samma styrka som elektrisk. Max sugkraft 20,1 kPa och max luftström 3,5 m³/min. Bluetooth med automatisk start funktion. Efter 2 timmar stänger dammsugaren av sig själv. Kapacitet behållare 8l. Dammsugarklass L. Kan användas med både 1 eller 2 batterier.

Levereras utan batterier och laddare

Art nr: 68018997

Rek. pris **5.550,-**
(6.937,- inkl. moms)



Bluetooth-koppling till andra maskiner

Lång slang

36V Kombihammare DH36DPA

"3-lägesfunktion" (börning med eller utan slag, mejsling). Reactive Force Control skyddar användaren mot vridning i armen om verktyget fastnar. SDS-plus verktygsfäste.

Kapacitet i betong 28 mm (max 20 mm med sug) | Varvtal obel. 0 - 1.100/min. | Slagenergi 3,3 Joule | Vibrationsnivå 17,5 m/s² | Vikt 3,9 kg

Levereras med 2 st BSL36A18 MULTI VOLT-batterier (36V/18V), luftkyld snabbbladdare, djupanslag, sidohandtag och stapelbar förvaringsväska (HSC4)

Art nr: 68010137

Rek. pris **6.790,-** ex. moms
(8.488,- inkl. moms)



Tool only

Endast verktyg.

Levereras i stapelbar förvaringsväska (HSC4), men utan batterier och laddare

Art nr: 68010136

Rek. pris **4.290,-**
(5.363,- inkl. moms)

36V Kombihammare DH36DMA

Kraftfull med hög prestanda som motsvarar eldrivet verktyg. Reactive Force Control skyddar användaren mot vridning i armen om verktyget fastnar. Med fyra inställbara varvtal/slagtal, Antivibrationshandtag som reducerar vibrationer. 12 vinkelinställningar för mejselrotation.

Kapacitet i betong 40 mm | Varvtal obel. 260 - 590/min. | Slagtal obel. 1.420 - 2.860/min. Slagenergi 8,5 Joule | Vibrationsnivå 11,8 m/s² (börning), 9,6 m/s² (mejsling) | Vikt 7,9 kg

Levereras med 2 st BSL36B18 MULTI VOLT-batterier (36V/18V), luftkyld snabbbladdare och förvaringsväska

Art nr: 68010105

Rek. pris **8.790,-**
(10.988,- inkl. moms)



Stor kapacitet

Lätt och kompakt

Superstark

Tool only

Endast verktyg.

Levereras i förvaringsväska, men utan batterier och laddare

Art nr: 68010110

Rek. pris **5.790,-**
(7.238,- inkl. moms)



Läs mer om
36V MULTI VOLT
på hikoki-multivolt.se



Mer kraft med MULTI VOLT



Översikt över arbetskapacitet per batteriladdning (Volt/Ah)

Produkt	Benämning	Batteri	Ampere	Antal/min		Material/uppgift
125 mm cirkelsåg	C3605DA 	36V 	2.5 Ah	220	skär	T38 x 235 mm Trä
			4.0 Ah	350	skär	
165 mm cirkelsåg	C3606DA 	36V 	2.5 Ah	106	skär	T50 x 300 mm Trä
			4.0 Ah	170	skär	
	C18DBAL	18V	5.0 Ah	107	skär	
185 mm cirkelsåg	C3607DA 	36V 	2.5 Ah	140	skär	T50 x 300 mm Trä
			4.0 Ah	220	skär	
255 mm kap-/gersåg	C3610DRA 	36V 	2.5 Ah	260	skär	T50 x 100 mm Trä
			4.0 Ah	374	skär	
Grästrimmer	CG36DA CG36DTA 	36V 	2.5 Ah	18	min	
			4.0 Ah	28	min	
Häcksax	CH3656DA 	36V 	2.5 Ah	62	min	
			4.0 Ah	100	min	
Kedjesåg	CS3630DA 	36V 	2.5 Ah	190	skär	50 x 50 mm Trä
			4.0 Ah	300	skär	
Blåsaggregat	RB36DA 	36V 	2.5 Ah	9,5	min	Maxhastighet
			4.0 Ah	15	min	
Tigersåg	CR36DA 	36V 	2.5 Ah	74	skär	T38 x 235 mm Trä
			4.0 Ah	127	skär	
	CR18DBL	18V	5.0 Ah	59	skär	
SDS-plus Kombihammare	DH36DPA 	36V 	2.5 Ah	168	hål	Ø 8,5 mm x 40 mm
			4.0 Ah	270	hål	
	DH18DBL	18V	6.0 Ah	177	hål	
SDS-max Borrihammare	DH36DMA 	36V 	2.5 Ah	39	hål	Ø 16 mm x 60 mm
			4.0 Ah	62	hål	
115 mm Vinkelslip	G3612DA 	36V 	2.5 Ah	10	min	Slipning metallplatta
			4.0 Ah	16	min	
125 mm Vinkelslip	G3613DA 	36V 	2.5 Ah	10	min	
			4.0 Ah	16	min	
230 mm Vinkelslip	G3623DA 	36V 	2.5 Ah	10	skär	
			4.0 Ah	12	skär	
Damm sugare	RP3608DA RP3608DB 	36V 	2.5 Ahx2	76/32/8	min	Låg/medel/hög hastighet
			4.0 Ahx2	120/52/14	min	
Mutterdragare	WR36DA WR36DB 	36V 	2.5 Ah	95	bult	Åtdragning M24 x 80 med 3 sek
			4.0 Ah	150	bult	
Slagskruvdragare	WH36DB 	36V 	2.5 Ah	220	skruv	D 5,3 mm x L120 mm träskruv
			4.0 Ah	350	skruv	
Borrskruvdragare / Slagskruvdragare	DS36DA DV36DA 	36V 	2.5 Ah	121	hål	
			4.0 Ah	193	hål	
	DS18DBL2	18V	6.0 Ah	103	hål	

8 av 10 användare kan inte ha fel...

Marknadens mest sålda cirkelsågar

Kraftfulla cirkelsågar med hög kapacitet. "Slitvargar" med hög prestanda, lång livslängd och egenskaper som välbalanserade med säkra grepp, enkla inställningar och låg ljudnivå gör valet enkelt för proffsen.

C6BU3 165 mm | 1.300W

4 m lång gummikabel ger stor räckvidd. Utrustad med elektronisk motorbroms och klyvkniv.

Håldiameter 30 mm | Max kapdjup 54 mm |
Varvtal obel. 5.800/min. | Vikt 4,2 kg

Variant

Endast verktyg

Art nr: 68102227

Rek. pris

2.350,-

(2.938,- inkl. moms)

Variant

Med klingset

Art nr: 68000523

Rek. pris

2.590,-

(3.238,- inkl. moms)

Variant

Med stapelbar förvaringsväska (HSC4)

Art nr: 68102228

Rek. pris

2.590,-

(3.238,- inkl. moms)



C6BUM 165 mm | 1.300W

4 m lång gummikabel ger stor räckvidd. Utrustad med elektronisk motorbroms och klyvkniv. Sågbord anpassat för styrskena.

Håldiameter 30 mm | Max kapdjup 54 mm |
Varvtal obel. 5.800/min. | Vikt 4,9 kg

Med stapelbar förvaringsväska (HSC4)

Art nr: 68102229



För styrskena

Rek. pris

2.990,-

(3.738,- inkl. moms)

C6MEY(S) 165 mm | 1.050W

**BRUSH
LESS**
Brushless Motor

Säkerhetsfunktion mot "kick-back". Kapdjup motsvarande 190 mm klinga. Automatisk hastighetsreglering och 2 hastigheter, power mode/ silent mode.

Håldiameter 20 mm | Max kapdjup 66 mm |
Varvtal obel. 2.500 - 4.100/min. | Vikt 2,8 kg

Tool only

Art nr: 68102291



Rek. pris

2.590,-

(3.238,- inkl. moms)

TILLBEHÖR CIRKELSÅGAR!

Klingor 125 mm

24T | Hål 20 mm | Trä | Art.nr: 60354999

Rek. pris **219,-** (274,- inkl. moms)

40T | Hål 20 mm | Metall | Art.nr: 60354998

Rek. pris **455,-** (569,- inkl. moms)



Klingor 165 mm

24T | Hål 20 mm | Trä | Art.nr: 60355033

Rek. pris **250,-** (313,- inkl. moms)

48T | Hål 20 mm | Trä | Art.nr: 60355034

Rek. pris **269,-** (336,- inkl. moms)

24T | Hål 30 mm | Trä | Art.nr: 60355003

Rek. pris **220,-** (275,- inkl. moms)

30T | Hål 30 mm | Metall | Art.nr: 77040001

Rek. pris **675,-** (844,- inkl. moms)



Klingsats 165 mm | Trä

14T, 24T, 40T | Hål 30 mm | Art.nr: 60350092

Rek. pris **635,-** (794,- inkl. moms)



NYHET

Marknadens första 230 mm vinkelslip med kolborstfri motor

En kolborstfri motor är kompakt och ger lägre vikt och storlek på själva maskinen. Den har även längre livslängd och är underhållsfri jämfört med en motor med kolborstar.

Vid eventuellt spänningsfall bibehålls prestandan vilket innebär kontinuerlig hastighet och gör maskinen mer effektiv. Ett kolborstfritt verktyg kan därför användas med lång skarvkabel eller tillsammans med elverk och ändå vara effektivt med hög prestanda och avverkningshastighet.

**BRUSH
LESS**
Brushless Motor

NYHET

2.200W Vinkelslip 230 mm G23BYE

Stark och effektiv för kontinuerligt arbete med hög hastighet och belastning. Med mjukstart, motorbroms, 0-spänningsbrytare och säkerhetsfunktion mot "kick-back".

Varvtal obel. 6.600/min. | Vibrationsnivå 5,9 m/s² | Vikt 4,2 kg

Art nr: 68102796

Rek. pris **3.350,-**
(4.187,- inkl. moms)

Stark och effektiv

Låg vikt



**BRUSH
LESS**
Brushless Motor

NYHET

2.600W Vinkelslip 230 mm G23UDY2

Effektiv och tålig för överbelastning. Antivibrationsteknologi (UVP) ger låga vibrationsnivåer. Med mjukstart och 0-spänningsbrytare.

Varvtal obel. 6.600/min. | Vibrationsnivå 4,5 m/s² | Vikt 6,6 kg

Art nr: 68102797

Rek. pris **2.490,-**
(3.113,- inkl. moms)

Kraftfull med hög effekt

Låga vibrationer



UVP
ULTRA VIBRATION PROTECTION

1.320W Vinkelslip 125 mm G13VE

Mycket stark och kompakt elektronisk vinkelslip med överbelastningsskydd, återstartsskydd och säkerhetsfunktion mot "kick-back". Mjukstart och variabelt varvtal i 6 steg.

Varvtal obel. 2.800 - 10.000/min. | Vibrationsnivå 5,8 m/s² | Vikt 2,1 kg

Art nr: 68102749

Rek. pris **2.490,-**
(3.113,- inkl. moms)

Smalt grepp



**BRUSH
LESS**
Brushless Motor

1.200W Vinkelslip 125 mm G13SW(S)

En kompakt och välbalanserad vinkelslip med återstartsskydd. Lågt växellhus ger optimal åtkomst.

Varvtal obel. 12.000/min. | Vibrationsnivå 9,2 m/s² | Vikt 2,3 kg

Art nr: 68102792

Rek. pris **1.290,-**
(1.613,- inkl. moms)



350W Multiverktyg CV350V

Stark motor och bra avverkningskapacitet. Låg bygghöjd. Steglös variabel pendelhastighet. Elektronisk konstant varvtalskontroll. Topplacerad brytare passar både vänster- och högerhänta. Mjukstart.

Verktysfäste OIS12 | Pendelhastighet obel. 6000 - 2000 (15 000) /min | Vibrationsnivå m/s² (3D) 10,7 | Vikt 1,5 kg

Art nr: 68105001

Rek. pris **2.490,-**
(3.113,- inkl. moms)



Vi satsar på kraft och ergonomi.

**UVP - HiKOKIs avancerade antivibrationsteknologi (User Vibration Protection).
Reducerar vibrationerna avsevärt vid användning.**

UVP
USER VIBRATION PROTECTION

NYHET

1.100W Tigersåg CR13VEY

En kompakt och stark tigersåg med hög kapacitet. Bra balanserad och gummrat ergonomiskt grepp och maskinkropp för komfortabel hantering. Antivibrationsteknologi (UVP) ger låga vibrationsnivåer. Steglös variabel varvtalsreglering i 5 steg för precis sågning i olika material.

Kapacitet trä/stål 300/130 mm | Slagtal obel. 0-3.000/min. |
Vibrationsnivå 19,5 m/s² | Vikt 3,9 kg

Art nr: 68102622

Rek. pris **3.690,-**
(4.613,- inkl. moms)



Enastående avverkningshastighet

Låga vibrationsnivåer

Mycket ergonomisk



Risker med vibrationer

De effekter som vibrationer har på kroppen kan delas upp i övergående och bestående effekter. De övergående effekterna försvinner direkt eller en tid efter avslutad användning av de vibrerande maskinerna. De bestående effekterna finns kvar efter avslutad användning.

Bestående effekter som kan uppstå är till exempel "vita fingrar" (kärlskador), nerv-, muskel-, led- eller skelettskador. Förutom dessa effekter kan vibrationer även indirekt orsaka olyckor genom störd motorik eller känselbortfall i händer som kan orsaka fumlighet och i sin tur leda till en olycka.

Ansvar för att minska vibrationer

Det är arbetsgivaren som ansvarar för att föreskrifterna om vibrationer följs, men du som arbetstagare måste hjälpa till och följa de anvisningar du får.

Källa: Arbetsmiljöverket

HiKOKIs Antivibrationsteknologi

Den avancerade teknologin UVP reducerar maskinens vibrationer vid arbete. Kort beskrivet så flyttas vikten i maskinen i motsatt riktning vid arbetsmomentet vilket gör att vibrationerna reduceras med minst 30%. Tillsammans med en kolborstfri motor, som gör maskinen lättare och mer kompakt, får du ett kraftfullt men arbetsriktigt och ergonomiskt verktyg.

För att jobba säkrare rekommenderar vi att du använder HiKOKIs exponeringskalkylator. Där ser du hur många timmar du kan jobba med ditt verktyg på ett säkrare sätt.

På nästa sida kan du även se en översikt över ljud- och vibrationsnivåer för många av våra verktyg.

[www.hikoki-powertools.com/UVP - Vibrationer och Exponeringskalkylator](http://www.hikoki-powertools.com/UVP-Vibrationer-och-Exponeringskalkylator).



TILLBEHÖR!



Diamantblad 125 mm | Hål 22,2 mm

Allsidig och solid kapskiva för stål och hårda metaller.
Art nr: 60320121

Rek. pris **125,-**
(156,- inkl. moms)



Diamantblad 230 mm | Hål 22,2 mm

Allsidig och solid kapskiva för stål och hårda metaller.
Art nr: 60320123

Rek. pris **285,-**
(356,- inkl. moms)



Kapskiva stål | 10p 125x1,0 mm | Hål 22,2 mm

Allsidig och solid kapskiva för stål och hårda metaller.
Art nr: 79999100

Rek. pris **250,-**
(313,- inkl. moms)

Kraftfulla

verktyg med hög avverkningshastighet och snabb borrarjunkhastighet.

Utrustade med mekanism som ger optimal stabilitet och lägre ljud- och vibrationsnivåer.



850W Kombihammare DH28PMY2

Kraftfull och kompakt. Utbytbar verktygsfäste - från SDS-plus till 13 mm snabbchuck. Mejselvinkel kan justeras i 12 fasta positioner. Antivibrations-teknologi (UVP) ger låga vibrationsnivåer.

Kapacitet i betong 28 mm, 50 mm med kärnbör. Varvtal obel. 0 - 1100/min. | Slagtal obel. 0 - 4.300/min. | Slagenergi 3,0 Joule | Vibrationsnivå 11,2 m/s² (slagborring) | Vikt 3,1 kg

Levereras i förvaringsväska

Art nr: 68100530

Rek. pris **2.490,-**
(3.113,- inkl. moms)

UVP
USER VIBRATION PROTECTION



Utbytbar verktygsfäste

1.150W Kombihammare DH40MEY

SDS-max fäste. Med urkopplingsbar rotation. Antivibrationsteknologi (UVP) ger låga vibrationsnivåer. Variabel varvtalsreglering i 4 steg med konstant kraft. Dubbelisolerat aluminiumhus (AHB) för ökad stabilitet och hållbarhet.

Kapacitet i betong 40 mm, 105 mm med kärnbör. Varvtal obel. 250 - 500/min. | Slagtal obel. 1.430 - 2.850/min. | Slagenergi 11,0 Joule | Vibrationsnivå 7,3 m/s² (mejsling) | Vikt 7,5 kg

Levereras i förvaringsväska

Art nr: 68101317

Rek. pris **7.990,-**
(9.988,- inkl. moms)

BRUSH LESS Brushless Motor **AHB** ALUMINIUM HOUSING BODY **UVP** USER VIBRATION PROTECTION



12 justerbara mejselvinklar

1.150W Mejselhammare H45MEY

SDS-max fäste. Antivibrationsteknologi (UVP) ger låga vibrationsnivåer. Variabel varvtalsreglering i 4 steg med konstant kraft. Dubbelisolerat aluminiumhus (AHB) för ökad stabilitet och hållbarhet.

Slagtal obel. 2.850/min. | Slagenergi 8,5 Joule | Vibrationsnivå 8,0 m/s² | Vikt 7,0 kg

Levereras med stödhandtag och förvaringsväska

Art nr: 68101410

Rek. pris **7.990,-**
(9.988,- inkl. moms)

BRUSH LESS Brushless Motor **LVH** LONG VIBRATION PROTECTION **AHB** ALUMINIUM HOUSING BODY **UVP** USER VIBRATION PROTECTION



12 justerbara mejselvinklar

900W Kombihammare DH28PEC

SDS-plus fäste. Antivibrationsteknologi (UVP – User Vibration Protection) ger låga ljud- och vibrationsvärden. RFC – säkerhetsfunktion mot "kick back" vid fastkörning. Auto-stop control – memorerar tid mellan start och stopp och kan sättas till auto (för borring lika länge varje gång).


Kapacitet i betong 28 mm, 50 mm med kärnbör. Varvtal obel. 0 - 950/min. | Slagtal obel. 0 - 4.300/min. | Slagenergi 3,2 Joule | Vibrationsnivå 10,7 m/s² (slagborring) | Vikt 2,99 kg

Levereras i förvaringsväska

Art nr: 68100531

Rek. pris **2.990,-**
(3.738,- inkl. moms)

BRUSH LESS Brushless Motor **UVP** USER VIBRATION PROTECTION



Auto stop control

1.500W Kombihammare DH52MEY

SDS-max fäste. Med urkopplingsbar rotation. Antivibrationsteknologi (UVP) ger låga vibrationsnivåer. Variabel varvtalsreglering i 4 steg med konstant kraft. Aluminiumhus (AHB) för ökad stabilitet och hållbarhet.

Kapacitet i betong 52 mm, 160 mm med kärnbör. Varvtal obel. 100 - 280/min. | Slagtal obel. 1.000 - 2.400/min. | Slagenergi 22,0 Joule | Vibrationsnivå 9,7 m/s² (mejsling) | Vikt 11,5 kg

Levereras i förvaringsväska

Art nr: 68101318

Rek. pris **10.990,-**
(13.738,- inkl. moms)

BRUSH LESS Brushless Motor **AHB** ALUMINIUM HOUSING BODY **UVP** USER VIBRATION PROTECTION



Funktionsknapp för kontinuerlig mejsling

1.500W Mejselhammare H60MEY

SDS-max fäste. Antivibrationsteknologi (UVP) ger låga vibrationsnivåer. Variabel varvtalsreglering i 4 steg med konstant kraft. Dubbelisolerat aluminiumhus (AHB) för ökad stabilitet och hållbarhet.

Slagtal obel. 1.500 - 2.100/min. | Slagenergi 26,5 Joule | Vibrationsnivå 11,0 m/s² | Vikt 12,2 kg

Levereras med stödhandtag och förvaringsväska

Art nr: 68101411

Rek. pris **10.890,-**
(13.613,- inkl. moms)

BRUSH LESS Brushless Motor **LVH** LONG VIBRATION PROTECTION **AHB** ALUMINIUM HOUSING BODY **UVP** USER VIBRATION PROTECTION



"One-click" verktygsfäste

Ljud- och vibrationsnivåer

Smidig
översikt!

Art. nr.	Benämning	Vibrationsnivå m/s ² (3D)	Ljudtrycks- nivå dB (A)	Ljudeffekt dB (A)
Borrhammare/kombihammare				
68010105	DH36DMA	11,8 (borrning) 9,6 (mejsling)	94	105
68010126	DH18DSL	10,8	86	97
68010134	DH18DBL	17,5 (borrning i betong) 8,6 (mejsling i betong)	92	103
68010137	DH36DPA	17,5 (borrning i betong) 15,2 (bilning i betong)	91	102
68101310	DH30PC2	19,8 (borrning) (mejsling)	12,3 89	100
68101315	DH28PD	14,8 (borrning) (mejsling)	18,2 91	102
68101317	DH40MEY	8,0 (borrning) (mejsling)	7,3 99	110
68101318	DH52MEY	9,8 (borrning) 9,7 (mejsling)	102	113
68101319	DH40MC	16,5 (borrning) 13,3 (mejsling)	95	106
68100520	DH24PG	15,3 (borrning i betong)	89	100
68100523	DH26PB	14,8 (borrning i betong)	90	101
68100524	DH26PC	14,8 (borrning i betong) 11,0 (mejsling)	90	101
68100525	DH28PCY	11,5 (borrning) (mejsling)	10,5 89	100
68100530	DH28PMY2	11,2 (borrning) 9,9 (mejsling)	90	101
68100531	DH28PEC	10,7 (slagborrning i betong) 9,8 (mejsling)	94	105
Mutterdragare				
68101506	WR16SE	17	109	96
68101508	WR22SE	15,2	95	106
68101509	WR25SE	15,2	97	108
68010539	WR18DBDL2	11,7	95	106
68010544	WR36DB	14,8	98	109
68010546	WR36DA	15,4	103	114
Slagskruvdragare				
68010821	WH10DCL	12,3	92	103
68010822	WH10DL	8,1	92	103
68010856	WH18DBDL2	16,7	87	98
68010861	WH36DB	16,5	90	101
Tigersågar				
68011015	CR18DBL	24,0 (sågning i skivmaterial) 31,5 (sågning i träbjälke)	82	93
68011018	CR36DA	15,8 (sågning i skivmaterial) 20,9 (sågning i träbjälke)	82	93
Nibbler/Plåtsaxar				
68012070	CN18DSL	8,8	66	77
68012075	CE18DSL	9,9	67	78
68101602	CN16SA	6,6	92	103
68101902	CE16SA	5,6	78	89
Vinkelslipar				
68016007	G18DSL	5	81	92
68016017	G18DBBVL	10	75	86
68016019	G18DBBAL	10	75	86
68016024	G3613DA	5,9	85	96
68016026	G3623DA	5,9	85	96
68102734	G13VA	5,8	87	98
68102742	G18ST	6,3	87	98
68102743	G23ST	6,3	87	98
68102747	G13SR4(S)	7,9	88	99
68102748	G13STA(S)	7,9	88	99

Art. nr.	Benämning	Vibrationsnivå m/s ² (3D)	Ljudtrycks- nivå dB (A)	Ljudeffekt dB (A)
68102749	G13VE	5,8	85	96
68102788	G15VA	6,0	86	97
68102789	G13SB3(S)	4	86	97
68102790	G13SE2(S)	5,8	84	95
68102792	G13SW(S)	9,2	91	102
68102795	G13SN2	10,7	86,5	97,5
68102797	G23UDY2	4,7	89	100
Betongkappar/betongslipar				
68100201	CM12Y	4,6	102	113
68100305	G13SB3-BE	4,0	86	97
Bilhammare				
68100709	H90SG	7,7	82	102
68101411	H60MEY	11	88	99
68100710	H65SD3	13,9	81	101
68100711	H65SB3	15,5	79	99
Bandslipar				
68100804	SB8V2	<2,5	90	101
68100805	SB10V2	<2,5	90	101
Mejselhammare				
68101406	H25PV	9,7	80	-
68101410	H45MEY	8	88	99
Handöverfråsar				
68101703	M12V2	6,4	83	96
68101705	M8V2	4,7	80	91
Planslipar				
68101802	SV12V	5,9	71	82
68101804	SV12SG	6,9	83	94
68101805	SV12SH	6,9	83	94
Excenterslipar				
68101806	SV13YA	7	79	90
68101808	SV15YC	9	82	93
Slip-/polermaskiner				
68102003	SP18VA	3,8 (slipning) 5,6 (polering)	83	94
Slagbormaskiner				
68102516	DV16VSS	19,9 (borrning i betong) 6,4 (borrning i metall)	92	103
68102518	DV20VD	16,6 (borrning i betong) 2,9 (borrning i metall)	98	109
68102519	DV22V	19,5 (borrning i betong) 3,3 (borrning i metall)	97	108
Sticksågar				
68102612	CJ110MVA	11,6 (sågning i trä) 6,4 (sågning i metallplåt)	86	97
68102619	CJ90VST	12,5 (sågning i skivmaterial) 13,2 (sågning i metallplåt)	86	97
68102621	CJ160VA	9,5 (sågning av brädor) 7,0 (sågning i bleckplåt)	85	96
68011116	CJ36DA	8,4 (sågning i skivmaterial) 4,5 (sågning i metallplåt)	89	100
68011114	CJ36DB	6,9 (sågning i skivmaterial) 4,8 (sågning i metallplåt)	89	98
Tigersågar				
68102617	CR13V2	21,1 (sågning i trä)	91	102
68102622	CR13VEY	19,5 (sågning i skivmaterial) 33,6 (sågning i träbjälke)	88	99
Multiverktyg				
68105001	CV350V	10,7	77	88

NYHETER

En ren arbetsplats

är både mer lättarbetad och hälsosam. Våra nya eldrivna dammsugare för torr och våt smuts är till för proffsen varken tummar på resultat, arbetsmiljö eller hälsa.

NYHET

1.200W Industridammsugare RP350YDH

Kapacitet för 25 liter torr smuts och 22 liter våt smuts. Dammklass H. Automatisk rensning av filter. Stabil med stora hjul. Praktisk förvaring av slang och sladd.

Behållarvolym 35 liter | Kapacitet damm 25 liter | Kapacitet vätska 22 liter | Vikt 15,7 kg

Levereras med dammsugarslang 5 m, övergång, plugg för behållare, dammsugarpåse och handtag.

Art nr: 68102806

Dammklass H

Rek. pris

7.890,-

(9.863,- inkl. moms)



NYHET

1.200W Industridammsugare RP350YDM

Kapacitet på 25 liter torr smuts och 22 liter våt smuts. Dammklass M. Automatisk rensning av filter. Stabil med stora hjul. Praktisk förvaring av slang och sladd.

Behållarvolym 35 liter | Kapacitet damm 25 liter | Kapacitet vätska 22 liter | Vikt 15,7 kg

Levereras med dammsugarslang 5 m, övergång, plugg för behållare, dammsugarpåse och handtag.

Art nr: 68102805

Dammklass M

Rek. pris

7.390,-

(9.238,- inkl. moms)



NYHETER

Starka omrörare

För sega, trögflytande och absorberande massor.

NYHET

1.600W Omrörare UM16VST2

Lätt och bekväm med ergonomiskt grepp. Tvåväxlad och variabel hastighet. Återstartsskydd och överbelastningsskydd. Integrerad stålram i handtaget skyddar motorn vid stötar.

Varvtal obel. (L/H) 150-300/min / 300-650/min. | Vibrationsnivå 2,3 m/s² | Vikt 5,7 kg

Levereras med maskinvisp Ø160 mm och förlängare.

Art nr: 68103001

Rek. pris

2.290,-

(2.863,- inkl. moms)



Mycket kraft

NYHET

1.800W Omrörare UM22VYST

Lätt och bekväm med ergonomiskt grepp. Tvåväxlad och variabel hastighet. Återstartsskydd och överbelastningsskydd. Integrerad stålram i handtaget skyddar motorn vid stötar.

Varvtal obel. (L/H) 150-300/min / 300-650/min. | Vibrationsnivå 2,3 m/s² | Vikt 6,4 kg

Levereras med 2 st maskinvisp Ø135 mm/st.

Art nr: 68103002

Rek. pris

3.990,-

(4.988,- inkl. moms)



Ännu mer kraft



Dubbel maskinvisp

Samma batteri till alla verktyg

Till HiKOKIs 36V-verktyg använder du samma batteri som till hela övriga batteriplattformen. Det "smarta" MULTI VOLT-batteriet som växlar automatiskt mellan två voltklasser, 18 eller 36, beroende på vilken maskin som används. Dessutom passar den nya nätadaptern. Då kan du köra ditt batteridrivna verktyg som nätdrivet.

Smart, eller hur?



Från 18V till 36V. En kompatibel plattform.

36V Grästrimmer CG36DA(L)

Tystgående och användarvänlig med låga vibrationer. Trimmerhuvud med halvautomatisk trådmating och dubbla trådar. Automatisk avstängningsfunktion (strömsparande). Körtid per laddning ca 42 min (normal) / ca 18 min (hög belastning). Max klippkapacitet Ø310 mm. Vikt utan batteri 4,9 kg

ENDA ST VERKTYG

Levereras med trimmerhuvud Tap'N'Go, sele, skyddsgalsögon men utan batteri och laddare

Art nr: 69019114

Rek. pris

2.790,-

(3.488,- inkl. moms)



36V Grästrimmer CG36DA

Tystgående och användarvänlig med låga vibrationer. Trimmerhuvud med halvautomatisk trådmating och dubbla trådar. Automatisk avstängningsfunktion (strömsparande). Körtid per laddning ca 42 min (normal) / ca 18 min (hög belastning). Max klippkapacitet Ø310 mm. Vikt utan batteri 4,9 kg

ENDA ST VERKTYG


Levereras med trimmerhuvud Tap'N'Go, sele, skyddsgalsögon men utan batteri och laddare

Art nr: 69019113

Rek. pris

2.990,-

(3.738,- inkl. moms)



Batteripaket

2 st MULTI VOLT-batterier 36V BSL36A18
Maxeffekt 1.080W

Se mer info. sida 16

Art nr: 68020907

Rek. pris **1.795,-**
(2.244,- inkl. moms)



Laddare UC18YTSL

Multiportladdare - ladda upp till
4 batterier - samtidigt!

Se mer info. sida 16

Art nr: 68030612

Rek. pris **1.490,-**
(1.863,- inkl. moms)



Batteri/laddpaket

2 st MULTI VOLT-batterier 36V BSL36A18
och snabbladdare UC18YSL3.

Se mer info. sida 17

Art nr: 68020011

Rek. pris **2.490,-**
(3.113,- inkl. moms)



Fler batterier
och laddare
hittar du på
sid 16-17

36V Häcksax CH3656DA

Tyst och användarvänlig häcksax med låga vibrationer. Hastighetsreglering i 4 steg. Körtid per laddning ca 62 min (High Mode). Effektiv klipplängd 560 mm. Vikt utan batteri 3,2 kg.

ENDAST VERKTYG

Levereras utan batterier och laddare

Art nr: 69019126

Rek. pris

2.290,-

(2.863,- inkl. moms)

Tystgående



36V Blåsaggregat RB36DA

Användarvänligt och lätt blåsaggregat med kolborstfri motor som ger längre drifttid per laddning, längre livstid och minimalt underhåll. 4 hastigheter + turboeffekt. Blåstyrka 45 (53) m/sek. Vikt utan batteri 2,8 kg.

ENDAST VERKTYG

Levereras utan batterier och laddare

Art nr: 69019146

Rek. pris

3.390,-

(4.238,- inkl. moms)

Låg vikt



36V Kedjesåg CS3630DA

Lätt och ergonomisk såg med gummerat handtag för säkert grepp. Utrustad med mekanisk kastsydd och kedjebroms och integrerat LED-ljus och belyst oljetank för enkel avläsning av oljenivå. Kedjehastighet obelastad 8,3 m/sek. Tankvolym (olja) 80 ml. Svärslängd 300 mm. Vikt utan batteri 3,6 kg.

ENDAST VERKTYG

Levereras utan batterier och laddare

Art nr: 69019136

Rek. pris

2.290,-

(2.863,- inkl. moms)



Användarvänlig

Låg vikt

Eldriven kedjesåg CS35SB | 1.900W

Enkel och kompakt såg med ergonomiskt gummerat grepp. Med mekanisk kastsydd och kedjebroms. Enkel och verktygsfri justering av kedja. Kedjehastighet obelastad 14,5 m/sek. Tankvolym (olja) 200 ml. Svärslängd 300 mm. Vikt 4,6 kg.

Levereras med sågkedja och svärdskydd

Art nr: 69101203

Rek. pris

1.590,-

(1.988,- inkl. moms)

Tvärgående motor



Eldriven kedjesåg CS35Y | 2.00W

Enkel och kompakt såg med ergonomiskt gummerat grepp. Med mekanisk kastsydd och kedjebroms. Enkel och verktygsfri justering av kedja. Kedjehastighet obelastad 14,5 m/sek. Tankvolym (olja) 150 ml. Svärslängd 350 mm. Vikt 5,4 kg.

Levereras med sågkedja och svärdskydd

Art nr: 69101202

Rek. pris

2.090,-

(2.613,- inkl. moms)

Längsgående motor

Transparent oljeindikator





Sladdlös är inte samma sak som kraftlös.

Årets
batterinyhet!
MULTI VOLT
36V

Bendof® är ett välkänt produktsegment inom byggindustrin där armeringsklipparna har varit marknadsledande under alla år sedan 1977. Nu kan vi presentera nästa generation - från 18-volt till 36-volt MULTI VOLT.

MINDRE STORLEK – MER KRAFT

Lätta, starka, effektiva och med kolborstfri motor.



KOMPATIBEL MED 18V

Har du Hitachi/HiKOKI eller Bendof 18V-verktyg? Inget problem. MULTI VOLT-batteriet passar även till 18V. Ändrar automatiskt spänning.

SLADDLÖSA KLIPP

Nu kan du tryggt släppa dina nätdrivna verktyg. De nya batteriklipparna klarar de tuffaste jobben och kan användas på samma sätt som nätdrivna.

3 ÅRS GARANTI

Gäller på batterier och laddare, ett års garanti på maskin/motordel – UTAN krav på registrering.



Enkel och kraftfull lösning för byggindustrin

NYHET

36V Armeringsklipp NB12MV

Lätt, stark och effektiv nät- och armeringsklipp med kolborstfri motor. Klipper armeringsjärn KS500 upp till 12 mm. "Bultsaxhuvud" för enkel klippning, lätt att jobba i trånga utrymmen. Returventil för säkrare klippning. Klarar ca. 330 klipp per laddning. Klipp hastighet ca. 2 sek. | Vikt 6,2 kg

Levereras med 2 st BSL36A18 MULTI VOLT-batterier (36V/18V), luftkyld snabbbladdare och förvaringsväska

Art nr: 10100023

Rek. pris

26.990,-

(33.738,- inkl. moms)



"Bultsaxhuvud"

*Lanseras under andra kvartalet 2020.

NYHET

36V Armeringsklipp NB16MV

Stark och effektiv nät- och armeringsklipp med kolborstfri motor. Klipper armeringsjärn KS500 upp till 16 mm. "Bultsaxhuvud" för enkel klippning, lätt att jobba i trånga utrymmen. Vridbart klipp huvud i 360°. Sidohandtag och reurventil för säkrare klippning. Klarar ca. 170 klipp per laddning. Klipp hastighet ca. 2,2 sek. | Vikt 8,7 kg

Levereras med 2 st BSL36A18 MULTI VOLT-batterier (36V/18V), luftkyld snabbbladdare, stödhandtag och förvaringsväska

Art nr: 10100024

Rek. pris

28.800,-

(36.000,- inkl. moms)



Vridbart klipp huvud

*Lanseras under andra kvartalet 2020.

18V Armeringsklipp DC-16MB3

Mycket kraftfull och snabb armeringsklipp för armeringsjärn KS500 upp till 16 mm och klarar fler klipp/laddning än tidigare modeller. Med vridbart klipp huvud i 340°. Extra returventil för säkrare klippning. Med vändbara skär och splitterskydd. Antal klipp per laddning ca 220 | Klipp hastighet ca 4 sek. | Vikt 6,6 kg

Levereras med 2 st BSL36A18 MULTI VOLT-batterier (36V/18V), luftkyld kombiladdare (230V/12V), verktygssats, stödhandtag och förvaringsväska

Art nr: 10100017

Rek. pris

23.900,-

(29.875,- inkl. moms)



Kapacitet Ø16 mm / KS 500

18V Armeringsklipp DC-20MB

Mycket kraftfull och snabb armeringsklipp för armeringsjärn KS500 upp till 20 mm och klarar fler klipp/laddning än tidigare modeller. Med vridbart klipp huvud i 360°. Extra returventil för säkrare klippning. Med vändbara skär och splitterskydd. Antal klipp per laddning ca 140 | Klipp hastighet ca 6,5 sek. | Vikt 9,4 kg

Levereras med 2 st BSL36A18 MULTI VOLT-batterier (36V/18V), luftkyld kombiladdare (230V/12V), verktygssats, stödhandtag och förvaringsväska

Art nr: 10100018

Rek. pris

25.700,-

(32.125,- inkl. moms)



Kapacitet Ø20 mm / KS 500

36V Adapter ET36A

Kör batteridrivet som nätdrivet!

Se mer info. sida 17

Art nr: 68020454

Rek. pris **2.490,-**

(3.113,- inkl. moms)



Laddare UC18YTSL

Multiportladdare - ladda upp till 4 batterier - samtidigt!

Se mer info. sida 16

Art nr: 68030612

Rek. pris **1.490,-**

(1.863,- inkl. moms)



Batteri/laddpaket

2 st MULTI VOLT-batterier BSL36A18 och snabbbladdare UC18YSL3.

Se mer info. sida 17

Art nr: 68020011

Rek. pris **2.490,-**

(3.113,- inkl. moms)



Fler batterier och laddare hittar du på sidan 16-17

NYHET

36V Bockmaskin HB16MV

Kraftfull handhållen bockmaskin med kolborstfri motor för armeringsjärn KS500 upp till 16 mm. Vridbart bockhuvud för optimal funktion både för bockning på bänk eller på plats. Sidohandtag och returventil för säkrare bockning. Utbytbara dorn för olika dimensioner av armeringsjärn. Bockar smidigt vinklar upp till 90°. Bockhastighet ca. 5 sek. | Vikt 11,3 kg


Levereras med 2 st BSL36A18 MULTI VOLT-batterier (36V/18V), luftkyld snabbbladdare, stödhandtag, 3 st dorn, nycklar och förvaringsväska

Art nr: 10200016

Rek. pris

29.700,-

(37.125,- inkl. moms)



Vridbart bockhuvud

*Lanseras under andra kvartalet 2020.

NYHET

36V Klipp/bockmaskin VB3616DA

Kraftfull med kolborstfri motor och hög, effektiv prestanda. Klarar 2 kap eller 3 bockningar i 10 mm armeringsjärn vid en operation. Ca 170 kap / 310 bockningar (medföljande BSL36A18-batteri) resp. ca 270 kap / 520 bockningar (BSL36B18-batteri). Bockvinkel inställbar upp till 180° | Variabelt varvtal | Vikt 19,2 kg

Levereras med 2 st BSL36A18 MULTI VOLT-batterier (36V/18V), luftkyld snabbbladdare och förvaringsväska med hjul

Art nr: 16010001

Rek. pris

26.990,-

(33.738,- inkl. moms)



Kapacitet Ø10-16 mm / KS 500

Tool only

36V VB3616DA ENDAST VERKTYG

Levereras i förvaringsväska med hjul men utan batterier och laddare

Art nr: 16010000

Rek. pris **24.300,-**

(30.375,- inkl. moms)

*Lanseras under andra kvartalet 2020.



Snigamit®

Spräck utan sprängning

*En kvalitetsprodukt för enkel och miljövänlig spräckning av sten berg och betong.
Kan användas av alla! Ljudlös spräckning utan damm, splitter eller gasutveckling.*

Snigamit®

Tonvis med spräckkraft i en enda burk!
Borra hål i stenen, häll i din blandade Snigamit, vänta. Klart!
Miljötestad. Ofarliga restprodukter, Svelab nr. 199-02188-01.

Art nr: 15100002 - 2 kg

Rek. pris
280,-
(350,- inkl. moms)

Art nr: 15100004 - 4 kg

Rek. pris
465,-
(581,- inkl. moms)

Art nr: 15100010 - 10 kg

Rek. pris
955,-
(1.194,- inkl. moms)



Spräckkil

Spräck sten enkelt själv!
Kildiameter = minsta diameter på borrhålet.
Varje sats består av kil, 2 st motkilar samt gummibygel.

Kildiameter: 20 mm
Killängd: 145 mm

Art nr: 15200000

Rek. pris
170,-
(213,- inkl. moms)



Kildiameter: 28 mm
Killängd: 200 mm

Art nr: 15200005

Rek. pris
280,-
(350,- inkl. moms)



Kildiameter: 34 mm
Killängd: 280 mm

Art nr: 15200015

Rek. pris
330,-
(413,- inkl. moms)



Kildiameter: 34 mm
Killängd: 380 mm

Art nr: 15200020

Rek. pris
395,-
(494,- inkl. moms)



Spikverktyg

och tillbehör för bästa resultat

Olika applikationer kräver olika typer av infästning och verktyg. Funktionerna kan vara snarlika, men resultatet inte tillräckligt bra eller i enlighet med uppsatta riktlinjer.

Välj därför alltid både rätt verktyg och infästning för att få det mest hållbara och bästa resultatet.

NYHET

CE märkt enl.
EN14592



MFT Panelspik 16° Ringad, varmgalvaniserad

För sammanfogning av trä mot trä i konstruktioner utomhus. Ger långvarigt skydd mot rostangrepp.

Ø 2,8 mm | Längd 48 mm. | 800 spik/förp.

Art nr: 50050750

Ø 2,8 mm | Längd 68 mm. | 4000 spik/förp.

Art.nr: 50050753

Storsäljare

CE märkt enl.
EN14592



MFT Rundbandad spik 16° Kamrad, galvaniserad

För sammanfogning av trä mot trä i konstruktioner utomhus. Ger långvarigt skydd mot rostangrepp.

Ø 2,5 mm | Längd 65 mm. | 800 spik/förp.

Art nr: 50050451

Ø 2,8 mm | Längd 75 mm. | 800 spik/förp.

Art.nr: 50050452

Ø 3,1 mm | Längd 90 mm. | 800 spik/förp.

Art.nr: 50050453

Pappspik

CE märkt
enl. EN14592



MFT Pappspik 16° Rund, galvaniserad

Shingel, takpapp, asfaltplattor, gipsskivor etc.

Ø 3,1 mm | Längd 19 mm. | 2400 spik/förp. | Art nr: 50080150

Ø 3,1 mm | Längd 22 mm. | 2400 spik/förp. | Art.nr: 50080151

MFT Rakbandad spik Kamrad, galvaniserad

Korrosivitetsklass C3.

För sammanfogning av trä mot trä i konstruktioner utomhus. Ger långvarigt skydd mot rostangrepp.

Typgodkänd (SP SITAC 1002-0145/06).

21° spik



Ø 2,8 mm | Längd 65 mm. | 500 spik/förp.

Art nr: 50110101


Ø 2,8 mm | Längd 75 mm. | 500 spik/förp.

Art.nr: 50110102

Ø 3,1 mm | Längd 90 mm. | 500 spik/förp.

Art.nr: 50110103

34° spik



Ø 2,8 mm | Längd 65 mm. | 500 spik/förp.

Art nr: 50071002

Ø 2,8 mm | Längd 75 mm. | 500 spik/förp.

Art.nr: 50071003

Ø 3,1 mm | Längd 90 mm. | 500 spik/förp.

Art.nr: 50071004

Storsäljare



MFT Miniduckertspik Elförzinkad

Används till invändiga dörr-, fönster- och taklister, golv-, tak- och väggpanel.

Ø 1,25 x 1,00 mm | Längd 30 mm. | 5.000 dyckert/förp.

Art nr: 50060204

Ø 1,25 x 1,00 mm | Längd 40 mm. | 5.000 dyckert/förp.

Art nr: 50060205

Ø 1,25 x 1,00 mm | Längd 50 mm. | 5.000 dyckert/förp.

Art nr: 50060206

Klammer 540 Elförzinkad



För hårda material som spånskivor, tak-/väggpanel, golvskivor etc., trä utan krav på korrosionsskydd, takpapp mm.

Ø 1,05 x 1,30 mm | Längd 30 mm. | Bredd 11,0 mm
5.000 klammer/förp. | Art nr: 50020203

Ø 1,05 x 1,30 mm | Längd 40 mm. | Bredd 11,0 mm
5.000 klammer/förp. | Art nr: 50020205

Besök hemsidan eller se i katalog HiKOKIs sortiment av spikverktyg, spik och andra tillbehör i segmentet.



HiKOKI **BASSO** **MFT**

HIKOKI

Kör sladdlöst.

Frihet och flexibilitet med marknadens smartaste batteriplattform

Med stapelbar väska*



*) Ej för Mini-/dyckertverktyg Tool only

18V Stavspikverktyg NR1890DBRL 21°

Ø 2,80 - 3,3 mm | Längd 50 - 90mm. Vikt 4,9 kg.

Kapacitet ca 700 spik/laddning med 5,0 Ah batteri.
Inställbar mellan enkel- eller serieskott.

För bjälklag, regelverk, ytterpanel, emballage och pallspikning m.m.

Levereras med
2 st 5,0Ah Li-ion batterier,
snabbladdare med kylfläkt och
stapelbar förvaringsväska (HSC4).

Art nr: 58010721

Rek. pris **7.390,-**
(9.238,- inkl. moms)

Tool only

Endast verktyg.
Levereras i stapelbar förvaringsväska
(HSC4) utan batterier och laddare

Art nr: 58010724

Rek. pris **5.990,-**
(7.488,- inkl. moms)



**BRUSH
LESS**
Brushless Motor

Suverän komfort!

18V Stavspikverktyg NR1890DBCL 34°

Ø 2,8 - 3,3 mm | Längd 50 - 90mm. Vikt 4,8 kg.

Kapacitet ca 700 spik/laddning med 5,0 Ah batteri.
Inställbar mellan enkel- eller serieskott.

För bjälklag, regelverk, ytterpanel, emballage och pallspikning m.m.

Levereras med
2 st 5,0Ah Li-ion batterier,
snabbladdare med kylfläkt och
stapelbar förvaringsväska (HSC4).

Art nr: 58010723

Rek. pris **7.390,-**
(9.238,- inkl. moms)

Tool only

Endast verktyg.
Levereras i stapelbar förvaringsväska
(HSC4) utan batterier och laddare

Art nr: 58010725

Rek. pris **5.990,-**
(7.488,- inkl. moms)



**BRUSH
LESS**
Brushless Motor

Suverän komfort!

18V Dyckertverktyg NT1865DBSL

Ø 1,60x1,4 mm | Längd 25 - 65 mm. Vikt 3,4 kg.

Kapacitet ca 1500 dyckert/laddning med 3,0 Ah batteri.

Används till dörr-, fönster- och taklister. Invändig himling, väggpanel. utvändig panel och listning etc.

Levereras med
2 st 3,0Ah Li-ion batterier,
snabbladdare med kylfläkt och
stapelbar förvaringsväska (HSC4).

Art nr: 58010705

Rek. pris **5.750,-**
(7.188,- inkl. moms)

Tool only

Endast verktyg, utan batterier, laddare
och förvaringsväska.

Art nr: 58010703

Rek. pris **4.190,-**
(5.238,- inkl. moms)



**BRUSH
LESS**
Brushless Motor

1500 dyckert/laddning

18V Minidyckertverktyg NT1850DBSL

Ø 1,25x1,0 mm | Längd 16 - 50 mm. Vikt 3,3 kg.

Kapacitet ca 1650 minidyckert/laddning med 3,0 Ah batteri.

Används till dörr-, fönster-, tak- och skugglister.
Stiftning vid möbelreparationer mm.

Levereras med
2 st 3,0Ah Li-ion batterier,
snabbladdare med kylfläkt och
stapelbar förvaringsväska (HSC4).

Art nr: 58010704

Rek. pris **5.750,-**
(7.188,- inkl. moms)

Tool only

Endast verktyg, utan batterier, laddare
och förvaringsväska.

Art nr: 58010701

Rek. pris **4.190,-**
(5.238,- inkl. moms)



**BRUSH
LESS**
Brushless Motor

Lätt och kompakt

Batteri/laddpaket BSL36A18 x 2 + UC18YSL3

2 st MULTI VOLT-batterier 36V och snabbaddare.

"Smart batteri" som växlar automatiskt mellan två voltklasser, 36V (2,5 Ah) och 18V (5,0 Ah), beroende på vilken maskin som används.
Lång livslängd: ca 1500 laddcykler.

Art nr: 68020011

Rek. pris **2.490,-**
(3.113,- inkl. moms)



Fulladdad på 32 min

Effekt 1080W



Fler batterier
och laddare
hittar du på
sid. 16-17



Batteripaket

2 st MULTI VOLT-batterier 36V
BSL36A18. Maxeffekt 1.080W

Art nr: 68020907

Rek. pris **1.795,-**
(2.244,- inkl. moms)



Batteripaket

2 st 18V / 3,0Ah batterier BSL1830C.
Vikt endast 0,75 kg.

Passar alla 18V-verktyg med slidefäste.

Art nr: 60020671

Rek. pris **1.390,-**
(1.738,- inkl. moms)



18V / 3,0Ah kompakt

1 st Batteri BSL1830C

Art nr: 60020668

Rek. pris **890,-** (1.113,- inkl. moms)

Högtrycksverktyg



Rundbandat spikverktyg Högtryck NV65HMC

Ø 2,1 - 3,3 mm (trådbandad) /
2,2 - 2,8 mm (platsbandad) |
Längd 38 - 65 mm (trådbandad) /
38 - 50 mm (plastbandad).
Vikt 2,0 kg.

Kapacitet 200 - 400 spikar. Inställbar mellan enkel- eller serieskott.

Används till stom- och bjälklag, tak- och golvarbeten, emballage och pallspikning.

Levereras i förvaringsväska

Art nr: 58010001

Rek. pris **9.900,-**
(12.375,- inkl. moms)



Rundbandat spikverktyg Högtryck NV90HMC

Ø 2,5 - 3,8 mm (trådbandad) /
2,5 - 3,0 mm (platsbandad) |
Längd 45 - 90 mm (trådbandad) /
45 - 50 mm (plastbandad).
Vikt 2,5 kg

Kapacitet 150 - 300 spikar. Inställbar mellan enkel- eller serieskott.

Används till stom- och bjälklag, tak- och golvarbeten, emballage och pallspikning.

Levereras i förvaringsväska

Art nr: 58010002

Rek. pris **10.290,-**
(12.863,- inkl. moms)



Rundbandat betongspikverktyg Högtryck NC50H

Ø 2,5 - 3,0 mm | Längd 19 - 50 mm.
Vikt 2,2 kg.

Kapacitet 100 - 200 spikar. Inställbar mellan enkel- eller serieskott.

Används för montering av stål- och träreglar etc. mot betong.

Levereras i förvaringsväska

Art nr: 58010003

Rek. pris **9.900,-**
(12.375,- inkl. moms)



Slangvinda 30 m för högtryck

Armerad 1/4" (6 / 10 mm) gummi-slang för tryckluft. Standard högtrycksprofil. Vinda med manuell upprullning.

Art nr: 53020051

Rek. pris **5.990,-**
(7.488 inkl. moms)



Kompressorslang 15 m för högtryck

1/4" (6,5 / 10 mm) PU-slang för tryckluft. Standard högtrycksprofil.

Art nr: 53020053

Rek. pris **1.090,-**
(1.363,- inkl. moms)

Kompressor 1,27HK Högtryck EC1433H

Kompakt och oljefri. 32,5 bar med fyra luftuttag, två för 8 bar och två för 25 bar. Ljudnivå 72,0 dB. Vikt 18,0 kg.

Används för drift av lufttrycksdrivna verktyg, hög och lågtryck. Anpassad för drift av dyckert-, klammer- och större spikverktyg.

Art nr: 58101001

Rek. pris **17.790,-**
(22.238,- inkl. moms)





Pappspikverktyg

Sedan 1990 har Basso levererat solida och innovativa spikverktyg till den nordiska marknaden. Genom att lyssna på användarnas önskemål har verktygen utvecklats och sortimentet breddats. Innovation är ett av de viktigaste områden Basso prioriterar med sina lösningar för ett bättre resultat och enklare användning.

Basso C31/45-F1 är ett pappspikverktyg med rundmagasin för professionell användning. Med en kompakt maskinkropp i magnesium och ergonomiskt gummiklätt grepp. Tillsammans med bra och enkla funktioner blir denna maskin smidig och lättanvänd och en av snickarens favoriter.

**Snickarens
favorit!**

Passar även för kort pappspik

Pappspikverktyg C31/45-F1 16°

Ø 3,10 mm | Längd 19 - 45 mm. Vikt 2,3 kg.

Kapacitet 120 spikar. Inställbar mellan enkel eller serieskott.

För montage av Shingel, takpapp, gipsskivor etc.

Art nr: 50010403

Rek. pris **2.790,-**
(3.488,- inkl. moms)



Rundbandat spikverktyg C29/65-C1 16°

Ø 2,30 - 2,90 mm | Längd 32 - 65 mm (plastbandad)
/ 38 - 65 mm (trådsvetsad). Vikt 2,3 kg.

Kapacitet 200 - 300 spikar.

För monteringa av takpannor men kan även användas som vanligt coilverktyg.

Art nr: 50010113

Rek. pris **3.990,-**
(4.988,- inkl. moms)

För Decra och coilspik



Beslagspikverktyg C33/65MC-A1 16°

Ø 3,3 - 4,3 mm | Längd 40 - 65 mm. | Vikt 2,3 kg.

Kapacitet 200 spikar. Inställbar mellan enkel- eller serieskott.

För montering av byggnadsbeslag mot trä.

Art nr: 50010652

Rek. pris **4.290,-**
(5.363,- inkl. moms)



Rundbandat spikverktyg C38/90-A1 16°

Ø 3,5 - 3,8 mm | Längd 45 - 75 mm (plastbandad) /
45 - 90 mm (trådsvetsad). | Vikt 3,0 kg.

Kapacitet 250 spikar.

Inställbar mellan enkel- eller serieskott.

För montage av bjälklag, regelverk, skräspikning, tak- och golv, emballage mm.

Art nr: 50010107

Rek. pris **4.490,-**
(5.613,- inkl. moms)



Rundbandat spikverktyg C28/65-A1C 16°

Ø 2,10 - 2,90 mm | Längd 28 - 65 mm. Vikt 2,0 kg.

Kapacitet 200 - 300 spikar. Inställbar mellan enkel- eller serieskott.

För montage av panelspikning, småspikning i hus, emballage etc.

Art nr: 50010108

Rek. pris **3.890,-**
(4.863,- inkl. moms)



Rundbandat spikverktyg NV90AB 16°

Ø 2,50 - 3,80 mm | Längd 45 - 90 mm. Vikt 3,0 kg.

Kapacitet 150 - 300 spikar. Inställbar mellan enkel- eller serieskott.

För montage av bjälklag, regelverk, skräspikning, tak- och golv, emballage mm.

Art nr: 58010104

Rek. pris **7.290,-**
(9.113,- inkl. moms)



Stavspikverktyg

Kompakt, välbalanserat och lätt stavspikverktyg för professionell användning. Inställbar mellan enkel- eller serieskott. Automatiskt stopp när 3 spikar återstår.

För montage av bjälklag, regelverk, ytterpanel, emballage mm.

Ø 2,8 - 3,8 mm | Längd 50 - 90 mm
Inställbar mellan enkel- eller serieskott.

Välj mellan 17°, 21° eller 34°

A17/90-F1 17°

Vikt 3,1 kg.
Kapacitet 50 spikar.

Art nr: 50010608

Rek. pris **3.490,-**
(4.363,- inkl. moms)

A22/90-F1 21°

Vikt 3,2 kg.
Kapacitet 50 spikar.

Art nr: 50010609

Rek. pris **3.490,-**
(4.363,- inkl. moms)

A34/90-F1 34°

Vikt 3,2 kg.
Kapacitet 90 spikar.

Art nr: 50010610

Rek. pris **3.490,-**
(4.363,- inkl. moms)



Dyckertverktyg B16/50L-F1

Ø 1,60x1,40 mm | Längd 15 - 50 mm. Vikt 1,6 kg.

Kapacitet 100 dyckert. Inställbar mellan enkel- eller serieskott. Med LED-belysning.

För montage av invändiga dörr- och fönsterlister, tak- och golvlister, väggpanel, möbelsnickeri etc.

Art nr: 50010213



Rek. pris **1.490,-**
(1.863,- inkl. moms)

Minidyckertverktyg B18/55-F1

Ø 1,25x1,0 mm | Längd 20 - 55 mm. Vikt 1,3 kg.

Kapacitet 100 dyckert. Inställbar mellan enkel- eller serieskott. Med LED-belysning.

För montage av invändiga dörr- och fönsterlister, tak- och golvlister, möbelsnickeri etc.

Art nr: 50010212



Rek. pris **1.290,-**
(1.613,- inkl. moms)

Minidyckertverktyg NT50AE2(T)

Ø 1,25x1,0 mm | Längd 16 - 50 mm. Vikt 1,0 kg.

Kapacitet 100 minidyckert. Kontaktutlösare.

För montage av invändiga dörr- och fönsterlister, tak- och golvlister, möbelsnickeri etc.

Art nr: 58010214



Rek. pris **1.690,-**
(2.113,- inkl. moms)

Klammerverktyg S500/40-F1

Ø 1,25x1,05 mm | Längd 16 - 40 mm. Vikt 1,6 kg.

Kapacitet 100 klammer. Inställbar mellan enkel- eller serieskott.

För montage av hårda material som spånskiva, vägg- och takskivor (MDF/Huntonit) asfaltimpregnerade skivor, etc.

Art nr: 50010307

Rek. pris **1.690,-**
(2.113,- inkl. moms)



Special-
designad
panelfot

Klammerverktyg S11/16-A1

Ø 1,20x0,45 mm | Längd 6 - 16 mm. Vikt 0,9 kg.

Kapacitet 100 klammer. Dubbel säkerhetsbrytare.

För montage av mjuka material som plast, fanér, papp, skinn. Lämplig för möbelbeklädnad och möbelreparationer.

Art nr: 50010310

Rek. pris **1.190,-**
(1.488,- inkl. moms)



NYHET

Gasdrivet klammerverktyg SG31/40-A1

Ø 3,3 x 2,7 mm | Längd 25 - 40 mm. Vikt 4,0 kg.

Kapacitet 100 klammer. Avtryckarfunktion för enkelskott.

För fastsättning av klammer i trä som t.ex. stolpar, regler, staket etc.

Art nr: 50010982

Rek. pris **5.990,-**
(7.488,- inkl. moms)



Perfekt för
staket och
stolpar

MFT

För att allt hänger ihop

**3 ÅRS
VERKTYGS
GARANTI**

Unik garanti

HiKOKI ger dig 3 års garanti utan krav på registrering

På HiKOKI kompromissar vi inte! Alla maskiner konstrueras för att klara krävande belastning i en yrkesmässig arbetsmiljö – därför kan vi lämna tre års garanti på alla spikverktyg, inklusive HiKOKI-batterier och laddare.

HiKOKI har inga krav på registrering, och eventuella fel och brister repareras kostnadsfritt – förutsatt att felet inte beror på slitage eller felaktig användning. På övriga spikverktyg och varumärken lämnas ett års garanti.

Läs mer på:
hikoki-powertools.se/service/garanti

Universalolja 250 ml

En olja som passar till alla luftdrivna verktyg.

Art nr: 50750021

Rek. pris **180,-**
(225,- inkl. moms)



Slangvinda med 30 m flexibel slang

Solid vinda med handv. Lätt och superflexibel PVC kompressorslang som klarar kall miljö. Slitstark med hög böjlighet, med arbetstemperatur mellan -40° till +65° C. Med Europrofil och kombikoppling.

Art.nr: 53030014

Rek. pris **1.550,-**
(1.938,- inkl. moms)



Kompressorslang 15 m

Lätt och superflexibel PVC kompressorslang som klarar kall miljö. Slitstark med hög böjlighet, för arbetstemperatur mellan -40° till +65° C.

Levereras med Europrofil och kombikoppling.

Dim. 1/4" (6,5 x 10 mm)

Art nr: 53020020

Rek. pris **590,-**
(738,- inkl. moms)

Superflexibel

Dim. 3/8" (9,5 x 13 mm)

Art nr: 53020021

Rek. pris **820,-**
(1.025,- inkl. moms)

Superflexibel



Kompressor 2,5Hk 2520/OF

Tankvolym 20L | Varvtal 1.400/min. | Avgiven luft 190 l/min. | Vikt 43,0 kg

Stabil med låg energiförbrukning och hög prestanda. 2 separata uttag och påmonterad reduktionsventil. Perfekt för drift av lufttrycksdrivna dyckert- och klammer- och större spikverktyg.

53010037


Rek. pris

9.490,-

(11.863,- inkl. moms)

Oljefri - 10 bar

Låg energiförbrukning



Kompressor 1,0Hk 750/OF

Tankvolym 9L | Varvtal 1.440/min. | Avgiven luft 90 l/min. Vikt 22,0 kg

Idealisk för användning inomhus. 2 separata uttag. Anpassad för drift av lufttrycksdrivna dyckert- och klammerverktyg.

53010034


Rek. pris

3.790,-

(4.738,- inkl. moms)

Oljefri - 9 bar

Tystgående - 63dB



Kompressor 2,0Hk 2020/OF

Tankvolym 20L | Varvtal 1.400/min. | Avgiven luft 190 l/min. | Vikt 41,5 kg

2 separata uttag. Anpassad för drift av lufttrycksdrivna dyckert-, klammer och stavspikverktyg.

53010036


Rek. pris

5.990,-

(7.488,- inkl. moms)

Oljefri - 9 bar

Tystgående - 68dB



Kompressor 1,0Hk 105/OF

Tankvolym 5L | Varvtal 2.800/min. | Avgiven luft 70 l/min. Vikt 11,5 kg

Kompakt och lätt. Perfekt för drift av lufttrycksdrivna dyckert- och klammerverktyg.

53010039


Rek. pris

2.590,-

(3.238,- inkl. moms)

Oljefri - 9 bar

Låg vikt



Kompressor 2,5Hk 2520SP/OF

Tankvolym 20L | Varvtal 2.840/min. | Avgiven luft 240 l/min. | Vikt 50,0 kg

Kompakt och stabil med hög prestanda. 2 separata uttag och påmonterad reduktionsventil. Perfekt för drift av lufttrycksdrivna dyckert- och klammer- och stavspikverktyg.

53010042

Rek. pris

5.390,-

(6.738,- inkl. moms)

Oljefri - 10 bar

Med fäste för slangvinda



MFT

För att allt hänger ihop

MFT INFÄSTNING så har du allt samlat i en box!

Ett hållbart och lönsamt projekt avgörs i grunden på hur valet av material fungerar tillsammans. Egenskaperna visar sig i resultatet.

Med MFT får du kravanpassade produkter för både prestanda och funktionalitet anpassade till vårt nordiska klimat.



MFT Systembox

Flexibel och stapelbar lösning där du får bra överblick av din skruv och kan ladda med vad du behöver för varje jobb. Kompatibel med bl.a. HiKOKIs stapelbara förvaringsväskor (HSC).

Art nr: 500005

Rek. pris **239,-**
(299,- inkl. moms)



Håll koll på förpackningens symboler

de ger dig en enkel navigering så du får det som krävs.



INDOOR



OUTDOOR



STAINLESS

Nya symboler gör det enklare för dig att navigera till rätt användningsområde. Håll utkik efter dessa symboler på våra etiketter samt i butiksexponeringen.

NYHET

MFT Monteringsverktyg

Verktyg för dolt trallskruvmontering, avsett för montering av Royal-/vanligt tryckimpregnerat, värmebehandlat virke, Sibirisk lärk m.fl. Skruven blir monterad i sidan på trallbrädan, vilket ger ett dolt montage utan synliga skruvskallar, alltid rätt monteringsdjup för skruven och samma avstånd mellan varje trallbräda. Greppområde 110 - 155 mm.

Art nr: 400001

Rek. pris **552,-**
(690,- inkl. moms)



Inkl.
2 st distans-
mallar och
1 st bits

Specialbits, 2st / förp.

MFT TX15 Specialbits

MFT TX15 är specialbits för dolt trallskruvmontering. Bitsets form är anpassat för MFT monteringsverktyg för att få rätt monteringsdjup på skruven.

Art nr: 420000

Rek. pris **71,-**
(89,- inkl. moms)



Trallskruv för dolt montage

Specialanpassad skruv för MFT monteringsverktyg. Skruven har en unik fiberskärande spets som gör att du slipper förborrning och minskar sprickbildning samt en gänga under huvudet som skapar hög klämkraft.

Art nr: 500300 | dim. 4,8x60 mm - för virkessjocklek 25-33 mm och max virkesbredd 145 mm

Art nr: 500301 | dim. 4,8x75 mm - för virkessjocklek 33-36 mm och max virkesbredd 145 mm

Rek. pris **559,-**
(699,- inkl. moms)



Syrafast A4

dimension
4,8x60
250 st

dimension
4,8x75
200 st

Distansmall

Ger ett snyggt resultat

Varje sida har olika tjocklek - välj mellan 3,0 / 4,0 / 5,0 och 6,0 mm. Följ alltid virkesleverantörens läggningssanvisning av trallen.

MFT Distansmall

Distansmallen används för att kontrollera avståndet mellan varje trallbräda vid montering. Välj tjocklek och placera mellan brädorna innan montering av skruv.

Art nr: 400010



Mycket enkel montering!

Vi rekommenderar borrarskruvdragare:

12V DS12DD

Se info. sid.



18V DS18DBSL

Se info. sid.





Välj rätt trallskruv

NYHET
XLNT



Bra

Ruspert | C3

MFT1000

Korrosivitetsklass: Bra.
1.000 timmar i saltspraytest.
Används för montage i vanligt tryckimpregnerat trallvirke och över marknivå.



Bättre

MFT2000 | C4

MFT2000 XLNT

Korrosivitetsklass: Bättre.
2.000 timmar i saltspraytest.
Används för montage i vanligt tryckimpregnerat trallvirke och över marknivå.



Typgodkänt av RISE nr SC1277-17



Bättre

Rostfri A2 | C4

ROSTRFI A2

Korrosivitetsklass: Bättre.
Vaxbehandlad. Används för montage i vanligt tryckimpregnerat, värmebehandlat virke. Lämplig vid byggnation av staket, bryggor, räcken, altaner mm.



Bäst

Rostfri A4 | C5

SYRAFAST A4

Korrosivitetsklass: Bäst.
Vaxbehandlad. Används för montage i vanligt tryckimpregnerat, värmebehandlat virke. Lämplig vid byggnation av staket, bryggor, räcken, altaner mm. samt under marknivå.

MFT1000 Ruspert

Trallskruv, klass C3.
Dim. 4,2x55
Antal 1.400 st

Art nr: 506435

Rek. pris **556,-**
(695,- inkl. moms)



MFT2000 XLNT

Trallskruv, klass C4.
Dim. 4,2x55
Antal 1.400 st

Art nr: 500412

Rek. pris **556,-**
(695,- inkl. moms)



SYRAFAST A4

Trallskruv, rostfri klass C5.
Dim. 4,2x55
Antal 1.400 st

Art nr: 506445

Rek. pris **1.116,-**
(1.395,- inkl. moms)



MFT2000

Ankarskruv, klass C4.
Dim. 5,0x40
Antal 1.500 st

Art nr: 506511

Rek. pris **796,-**
(995,- inkl. moms)



För montage i vinkelbeslag, stolp-/balkskor mm.

XLNT

ett säkert val vid utomhusmontage i trä.

MFT

För att allt hänger ihop

MFT har tagit fram en ny produktserie inom trä- och trallskruv med C4-klassad och typgodkänd ytbehandling, MFT2000, vilket gör att produkterna kan monteras både inom- och utomhus. Produkterna är kravanpassade för prestanda och funktionalitet med mycket hög kvalitet för vårt nordiska klimat.

★MFT2000★
C4 APPROVED

1000 CERTIFIKERAD SP RL SE

Typgodkänt av RI.SE nr 5C1277-17

Träskruv XLNT är en skruv med försänkt huvud som är anpassad för montage i träkonstruktioner, som till exempel bärande konstruktioner till altaner, utedäck mm. Skruvens design minimerar sprickbildning och ger ett lågt iskruvningsmoment.

Träskruv WAF XLNT har ett stort huvud (men låg bygghöjd) som ger en mycket hög klämkraft vid mon- taget och är anpassad för bärande konstruktioner till altaner, utedäck mm. Skruvens design mini- merar sprickbildning och ger ett lågt iskruvningsmoment. Skruvhuvudets undersida är utfomrad att passa korrekt vid montage i balk- och stolpskor.

Träskruv HEX XLNT med sexkanthuvud och fläns är en konstruktionsskruv, där huvudformen skapar en stor klämkraft vid sammanfogning av virkesdelar, konstruktionsvirke, limträsystem mm. Skruvens design minimerar sprickbildning och ger ett lågt iskruvningsmoment. Skruven kräver ingen förborring, vilket ger tidsvinst vid montage.

Konstruktionsskruv XLNT har två olika gängområden som skapar en stor klämkraft vid samman- fogning av virkesdelar, konstruktionsvirke, limträsystem etc. Den lilla huvudformen gör det enkelt att montera skruven på önskat monteringsdjup. Skruvens design minimerar sprickbildning och ger ett lågt iskruvningsmoment.

Trallskruv XLNT med design som försänker skruven och lämnar en slät uta utan sprickor, är avsedd för montage i tryckimpregnerat trallvirke mot underlag av trä. TX bitsfäste ger optimalt grepp mellan skruv och bits.



	KORROSIVITETSKLASSER		UTOMHUS	INOMHUS
C1	MYCKET LÅG	Fosfaterad, blankförzinkad, gulkromaterad	-	Uppvärmade utrymmen med torr luft och obetydliga mängder föroreningar, exempelvis kontor, affärer, skolor och hotell.
C2	LÅG	Mässing, lackerad, elförzinkad	Atmosfärer med låga halter luftföroreningar. Lantliga områden.	Icke uppvärmda utrymmen med växlande temperatur och fuktighet. Låg frekvens av fuktcondensation och låg halt luftföroreningar, exempelvis sporthallar och lagerlokaler.
C3	MÅTTLIG	MFT1000 Ruspert, varmförzinkad	Atmosfär med viss mängd salt eller måttliga mängder luftföroreningar. Stadsområden och lätt industrialiserade områden. Områden med visst inflytande från kusten.	Utrymmen med måttlig fuktighet och viss mängd luftföroreningar från produktionsprocesser, exempelvis affärslokaler, kontor, bryggeri, tvätterier.
C4	HÖG	MFT2000 Rostfri A2, koppar	Atmosfär med måttlig mängd salt eller påtagliga mängder luftföroreningar. Industri eller kustområden.	Utrymmen med hög fuktighet och stor mängd luftföroreningar från produktionsprocesser, exempelvis kemiska industrier, skeppsvarv.
C5	MYCKET HÖG (Industri/ Marin)	Syrafäst A4	Industriella områden med hög luftfuktighet och aggressiv atmosfär. Kust- och offshoreområden med stor mängd salt.	Utrymmen med nästan permanent fuktcondensation och stor mängd luftföroreningar.

Ett komplett karmmontage

NYHET

Nivåskruv för montering av fönster

Med stort huvud, självnivellerande upp till 5° vilket ger enklare justering vid fönstermontage. Den fiberskärande spetsen minimerar sprickbildning och ger lågt iskrivningsmoment.

Använd standard 13 mm nyckel. Det lösa brickhuvudet medger justering utan att flytta fönstret in/ut i vägglivet. Skruven kan justeras i höjdlid mellan 10-35 mm.

Art.nr: 845000 | dim. 7,0x65 mm | 20 st
Art.nr: 845010 | dim. 7,0x65 mm | 125 st

Stort brickhuvud

Självnivellerande brickhuvud

Enkel justering

Fiberskärande spets

MFT-sortimentet hittar du i katalogerna.



MFT skruv



MFT infästning

Karmskruv

För montering av dörr- och fönsterkarm. Hylsa av zink, skruv i stål med en blankförsinkad ytbehandling.

Art nr: 516635 | dim. 7x50 mm
Art.nr: 886031 | dim. 7x70 mm
Art.nr: 886032 | dim. 7x90 mm
Art.nr: 516638 | dim. 7x140 mm

Levereras i förpackning om 100 st.

Karmskruv

Med bitsfäste Torx och vass spets i blankförsinkad ytbehandling, avsedd för montage av karmar för innerdörrar mot underlag av trä eller betong.

Art nr: 846610 | dim. 6x30/80 mm
Art.nr: 846611 | dim. 6x40/90 mm
Art.nr: 846612 | dim. 6x60/110 mm

Levereras i förpackning om 100 st



Karmhylsa

För montering av dörr- och fönsterkarm, ger stabilt och säkert montage utan att behöva kilar. Tillverkad i zink.

Art nr: 886040 | Kort, dim. 14x28 mm
Art nr: 886041 | Lång, dim. 14x40 mm

Levereras i förpackning om 100 st.

Täcklock, vit för 14 mm hål

Täcklock i plast, för att täcka monteringshål i karmen.

Art nr: 880120 | 100 st

Montage-/justernyckel

Universalverktyg för montering och justering av karmskruv eller karmhylsa. Ena änden låser skruv och hylsa, andra änden för justering av karmen.

Art nr: 829913

Exempel på MFTs övriga infästning

Nylonplugg, Universal X1

Med ribbor som förhindrar rotation vid montering. Specialdesignad för maximal expansion.

Finns i dimension 5x25, 6x30, 8x40, 10x50 och 12x60



Fasadplugg, kombi

För montage av träregelverk mot underlag av betong, håltegel, leca och siporex.


Finns i olika utföranden



Betongskruv OP1, C3

För montage av stålprofiler, beslag, syll, regler etc mot betong.

Finns i olika utföranden




Kemankarmassa

Problemlösaren för montage i betong. Avsedd att fästa pinnbult, gängstång och armeringsjärn. Tillverkad i enlighet med miljökrav utan miljöpåverkande ämnen.

Finns i patron om 300 ml och 420 ml.



I sortimentet finns även tillbehören näthylsa, rensborste, luftpump och patronspruta





HiKoki Power Tools Sweden AB

Rotebergsvägen 2B, 192 78 Sollentuna

Tel 08-598 999 00

info@hikoki-powertools.se

Följ oss på sociala medier



HiKoki Power Tools Sweden
hikokipowertoolsse
HiKOKI Sverige



*Miss a inga nyheter!
Prenumerera på HiKOKIs nyhetsbrev
som kommer en gång per månad!*

hikoki-powertools.se
hikoki-multivolt.se

Teknik som förenklat sedan 1948.

HiKOKIs designers och ingenjörer har utvecklat tekniska innovationer i 70 år. Grundat i erfarenhet och kunskap arbetar vi dagligen med att hitta nya sätt att göra verktyg som ska underlätta ditt arbete. Högkvalitativa verktyg som ger dig maximal prestanda och bästa möjliga resultat.

Nu är HITACHI POWER TOOLS:

HiKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS