

HIKOKI

HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

Magasin

Nr 1 - 2021

Gäller 1 mars 2021 -
31 augusti 2021

Med reservation för feltryck. Samtliga priser är
rekommenderade och avvikelser förekommer.

NYHET

En ergonomisk arbetshäst.

DS18DD är liten, kompakt,
och full av hästkrafter.

> Se sidan 10.

Skaffa kvarterets
snyggaste trall med
MFT:s verktyg för dolt
trallskruvmontage!

> Se sidan 50.



BASSO

BENDOF

MFT
MULTI-FAST TOOL MOUNTING SYSTEM



MFT
MULTI VOLT

NYHET

Starka bordssågar

med bordsförlängning
och hög kapkapacitet.

> Se sidorna 22 (36V C3610DRJ)
och 26 (1.500W C10RJ).

HIKOKI

Smidig och enkel leasing av
proffsverktyg med HIKOKI
Fleet Control.

3 års garanti på elverktyg,
batterier och laddare.
Utan registrering.

NYHET

Lätt som
en fjäder.
Stark som
en häst.



**BRUSH
LESS**
Brushless Motor

DS18DD är liten, lätt, ergonomisk och full av hästkrafter. Då kan du borra och skruva utan ansträngning och komma åt överallt med den kraft du behöver: 18V, 55 Nm, 1700 varv/min. och 1,2 kg (BSL1830C) / 1,4 kg (BSL1850C). Kolborstfri motor. Används med 18V- eller MULTI VOLT-batterier.

Se sidan 10.



Skanna QR-koden
för att läsa mer
om DS18DD!



NYHETER

Innovationer för alla yrkesgrupper.

Batteridrivna nyheter från HIKOKI.

Till vårens och sommarens nyheter hör en rad batteridrivna 18V- och 36V-maskiner. Borrhammare **DH18DPA**, sticksåg **CJ18DA**, slagskruvdragare **WH18DD** och tigersåg **CR18DA** är alla små, smidiga 18V-maskiner. Till 36V MULTI VOLT-sortimentet tillkommer omrörare **UM36DA** och kap-/gersåg **C3607DRA**. Två effektiva och tystgående dammsugare, 18V **R18DB** och 36V **R36DA**, gör städningen lättare och mer bekväm.

Läs mer om dessa - och fler - nyheter längre fram i magasinet!



18V Dammsugare R18DB

> Se sidan 13.

18V Borrhammare DH18DPA

> Se sidan 13.

36V Dammsugare R36DA

> Se sidan 23.

18V Sticksåg CJ18DA

> Se sidan 12.

36V Omrörare UM36DA

> Se sidan 23.

36V Kap-/gersåg C3607DRA

> Se sidan 22.

18V Slagskruvdragare WH18DD

> Se sidan 11.

18V Tigersåg CR18DA

> Se sidan 12.

Innehåll

HiKOKI elverktyg	2
12V Peak	6
Verktygspaket	8
18 VOLT	10
Batterier & laddare	18
36 VOLT	20
Nätdrivet	26
Park & trädgård	32

Bendof	34
Klipp- & bockmaskiner	34
Snigamit	36

Basso/HiKOKI spikverktyg	37
Luftdrivet	37, 39, 43
Gasdrivet	38
Batteridrivet	42
Kompressor	44

MFT skruv/infästning	46
För dörrar och fönster	47
Tung förankring	48
Betong och metall	49
Dolt trallskruvmontage	50
MFT XLNT	51

3 års garanti på verktyg, batterier och laddare.

HiKOKI:s höga produktkvalitet gör att vi kan ge dig hela 36 månaders garanti gällande material- eller produktionsfel. Direkt från inköpsdagen - utan att du behöver registrera dig! Skulle oturen vara framme och eventuella fel upptäcks, repareras dessa kostnadsfritt*. Kontakta den återförsäljare där inköpet gjordes, för att få hjälp.

*Se aktuella garantivillkor på hikoki-powertools.se



Från grund till tak

– Vi har det du behöver

I det här magasinet presenteras fyra varumärken: HiKOKI, Basso, MFT och Bendof.

Under HiKOKI finns ett brett sortiment av batteri- och nätdrivna elverktyg. Basso är en av världens ledande tillverkare av spikverktyg. Inom MFT:s sortiment består av spik, skruv och infästning samt kompressor. Ingen som jobbat med armering har väl missat Bendof, med en mängd olika lösningar inom klippning, bockning och upplag.

Sammantaget har vi ett sortiment med de flesta av de verktyg och tillbehör du behöver för ditt projekt - från grund till tak!



Skanna QR-koden!
Missa inga nyheter!
Prenumerera på
HiKOKI:s nyhetsbrev.



HiKOKI Fleet Control En flexibel, trygg och enkel lösning.



Med HiKOKI Fleet Control hyr du verktygen du är i behov av under en längre period, till ett fast månadspris. Alla verktyg är stödförsäkrade och reparation och service är inkluderat i avtalet. Det ger dig en extra trygghet och flexibilitet plus att du får full kontroll på kostnaderna.



Batteriplattformen för både 36V- och 18V-verktyg.

Samma kraft som nätdrivet. Friheten hos sladdlöst.

Batterier som växlar automatiskt mellan 36V och 18V

Kompatibilitet med över 100 verktyg



36V ↔ 18V



Skanna QR-koden för att
läsa mer om fördelarna
med MULTI VOLT!



Välutrustad med våra verktygspaket.

Med våra verktygspaket får du fina urval av HiKOKI-maskiner komplett med batterier, förvaringsväska och laddare. En en perfekt grund att bygga - eller bygga ut - din maskinpark på.

NYHET

18V Verktygspaket KC18DBSL(S)

Smart verktygspaket med 2 st kompakta och kraftfulla 18V batteriverktyg med kolborstfria motorer.

Innehåller 18V borrarskruvdragare DS18DBSL(S) och 18V slagskruvdragare WH18DBSL, 172Nm.

Levereras med 2 st 5,0 Ah Li-ion slidebatterier, batteriladdare och stapelbar förvaringsväska (HSC3).

Art nr. 68000603

**BRUSH
LESS**
Brushless Motor

Rek. pris **3.490,-**
(4.363,- inkl. moms)



2 st batterier

1 st verktygsväskor

NYHET

18V Verktygspaket KC18DD

Vårt smidiga verktygspaketet för lättare applikationer. 2 st kompakta, kraftfulla och kolborstfria maskiner.

Innehåller 18V borrarskruvdragare DS18DD och 18V slagskruvdragare WH18DD, 140 Nm.

Levereras med 2 st 3,0 Ah Li-ion slide batterier, batteriladdare och stapelbar förvaringsväska (HSC3).

Art nr: 68000604

**BRUSH
LESS**
Brushless Motor

Rek. pris **2.990,-**
(3.738,- inkl. moms)



18V Verktygspaket KC18DBDL(S)

Verktygspaket med starka och effektiva maskiner med kolborstfri motor, för många olika typer av jobb.

Innehåller 18V borrarskruvdragare DS18DBSL(S) och 18V slagskruvdragare WH18DBDL2, 207Nm.

Levereras med 2 st 5,0 Ah Li-ion slide batterier, batteriladdare och stapelbar förvaringsväska (HSC3).

Art nr: 68000540

**BRUSH
LESS**
Brushless Motor

Se aktuellt pris hos din återförsäljare!



18/36V Snickarpaket

Ett paket med kolborstfria, starka och smidiga maskiner för ett brett användningsområde.

Innehåller 18V borrarskruvdragare DS18DBSL(S), 18V slagskruvdragare WH18DBDL2, 36V cirkelsåg C3606DA.

Levereras med 2 st BSL36A18 MULTI VOLT-batterier, snabbbladare och 3 st förvaringsväskor.

Art nr. 68000547

**NEW
MULTI VOLT
BRUSH
LESS**
Brushless Motor

Se aktuellt pris hos din återförsäljare!



2 st batterier



3 st verktygsväskor



18/36V Verktygspaket

Välutrustat verktygspaket för de mest förekommande jobben och som gör vardagen lite mer enkel och effektiv.

Innehåller 18V borrarskruvdragare DS18DBL2, 36V slagskruvdragare WH36DB, 36V cirkelsåg C3606DA, 36V tigersåg CR36DA, 18V multiverktyg CV18DBL.

Levereras med 3 st BSL36A18 MULTI VOLT-batterier, snabbbladare samt 4 st förvaringsväskor (tigersåg CR36DA levereras i kartong).

Art nr. 68000549

**NEW
MULTI VOLT
BRUSH
LESS**
Brushless Motor

Se aktuellt pris hos din återförsäljare!



3 st batterier



4 st verktygsväskor



18V/36V Industripaket

Verktygspaket för "industriella" jobb. Maskiner som klarar många olika typer av applikationer och som gör din vardag enklare, effektivare och mer lönsam.

Innehåller 18V Borrarskruvdragare DS18DBL2, 18V Slagskruvdragare WR18DBDL2 och Vinkelslip 36V G3613DA.

Levereras med 2 st BSL36A18 MULTI VOLT-batterier, snabbbladare med kylfläkt och 3 st stapelbara förvaringsväskor.

Art nr: 68000548

**NEW
MULTI VOLT
BRUSH
LESS**
Brushless Motor

Se aktuellt pris hos din återförsäljare!



Hittar du inte det du söker?

Skanna QR-koden med din mobiltelefon eller gå in på www.hikoki-powertools.se och sök på "verktygspaket"!



3 borraruvdragare för olika applikationer

Den nya borraruvdragaren DS18DD är den perfekta all round-maskinen för arbeten såsom t ex regel- och stom-montage och trall- och altankonstruktioner. Tack vare sin låga vikt och kompakta utformning är den perfekt när du ska arbeta i trånga utrymmen, under lång tid eller över axelhöjd. Den klarar träskruv på upp till 6 mm i diameter.

Ska du däremot skruva med träskruv över 6 mm, så är det storsäljaren DS18DBSL(S) (upp till 8 mm) eller tungvikta DS18DBL2 (upp till 10 mm) som gäller. De klarar medeltunga till tunga applikationer av varierande karaktär, exempelvis tyngre förankring i bärande konstruktioner.



18V Borraruvdragaren DS18DD med kompaktbatteriet BSL1850C.

NYHET

18V Borraruvdragare DS18DD

Kompakt med enastående balans och manövrerbarhet. Snabb med högt moment. Ergonomiskt grepp, överbelastningsskydd och LED-ljus.

Kapacitet i trä/stål 36/13 mm | Kapacitet maskinskruv/träskruv 6 mm / 6 mm x 75 mm | Varvtal obel. 0-1.700/min | Maxmoment 55 Nm | Vibrationsnivå <2,5 m/s2(3D) | Vikt inkl. batteri 1,37 kg

Levereras med 2 st 5,0 Ah Li-ionbatterier, batteriladdare och stapelbar förvaringsväska (HSC2).

Art nr: 68010378

Rek. pris **2.390,-**
(2.988,- inkl. moms)



3,0 Ah (vikt 1,2 kg)
Art nr: 68010377

Rek. pris **2.190,-**
(2.738,- inkl. moms)

Tool only inkl. stapelbar förvaringsväska
Art nr: 68010376

Rek. pris **1.290,-**
(1.613,- inkl. moms)



För träskruv upp till 6 mm
Maxmoment 55 Nm

18V Borraruvdragare DS18DBSL(S)

HiKOKI:s populära borraruvdragare. Oerhört stark med ergonomiskt grepp. Steglös höger-/vänstergång med konstant kraft.

Kapacitet i trä/stål 50/13 mm | Kapacitet maskinskruv/träskruv 6 mm/8 mm | Varvtal obel. L/H 0-400/min / 0-1.800/min | Maxmoment 70 Nm | Vibrationsnivå <2,5 m/s2(3D) | Vikt inkl. batteri 1,9 kg

Levereras med 2 st 5,0Ah Li-ion batterier, snabbbladdare med kylfläkt och stapelbar förvaringsväska (HSC2).

Art nr: 68010368

Rek. pris **2.990,-**
(3.738,- inkl. moms)



För träskruv upp till 8 mm
Maxmoment 70 Nm

3,0 Ah (vikt 1,6 kg)
Art nr: 68010367

Rek. pris **2.790,-**
(3.488,- inkl. moms)

Tool only inkl. stapelbar förvaringsväska
Art nr: 68010369

Rek. pris **2.120,-**
(2.650,- inkl. moms)



18V Borraruvdragare DS18DBL2

Robust och stark med mycket högt moment. "Kick back"-funktion, kolborstfri motor och motorbroms. Ergonomiskt grepp och LED-ljus.

Kapacitet i trä/stål 76/13 mm | Kapacitet maskinskruv/träskruv 6 mm / 10 mm x 90 mm | Varvtal obel. L/H 0-500/min / 0-2.100/min | Maxmoment 136 Nm | Vibrationsnivå <2,5 m/s2(3D) | Vikt inkl. batteri 2,5 kg

Levereras med 2 st 5,0Ah Li-ion batterier, snabbbladdare med kylfläkt, stödhandtag och stapelbar förvaringsväska (HSC2).

Art nr: 68010354

Rek. pris **4.425,-**
(5.531,- inkl. moms)



För träskruv upp till 10 mm
Maxmoment 136 Nm

Tool only inkl. stapelbar förvaringsväska
Art nr: 68010358

Rek. pris **2.355,-**
(2.944,- inkl. moms)



NYHET

18V Slagskruvdragare WH18DD

Smidig och lätt med bra balans. Högt varv- och slagtal för effektivt arbetsmoment. Ergonomiskt handtag och LED-ljus.

Kapacitet träskruv 4,5 x 90 mm | Max standardbult M14 | Varvtal obel. 0 - 3.200/min. | Slagtal obel. 0 - 4.000 | Max moment 140 Nm | Vibrationsnivå 13 m/s2 | Vikt inkl. batteri 1,3 kg

Levereras med 2 st 5,0 Ah Li-ion batterier, laddare och stapelbar förvaringsväska (HSC2).

Art nr: 68010868

Rek. pris **2.990,-**
(3.738,- inkl. moms)



Smidig slagskruvdragare med låg vikt

3,0 Ah (1,1 kg)
Art nr: 68010867

Rek. pris **2.790,-**
(3.488,- inkl. moms)

Tool only inkl. stapelbar förvaringsväska
Art nr: 68010869

Rek. pris **1.990,-**
(2.488,- inkl. moms)



TILLBEHÖR!



Bitsset i nyckelring 10 st | Längd 50 mm 1/4" sexkant

Art nr: 60120774

Rek. pris **89,-**
(111,- inkl. moms)

Bitsset i nyckelring 10 st | Längd 50 mm 1/4" sexkant IMPACT

Art nr: 60120820

Rek. pris **99,-**
(124,- inkl. moms)

Bitsset 31 delar Längd 25 mm

Art nr: 60120818

Rek. pris **129,-**
(161,- inkl. moms)



Bitsset 19 delar Längd 100 mm

Art nr: 66000050

Rek. pris **279,-**
(349,- inkl. moms)

Centrumborr 6 delar Dim. 14-24 mm

Art nr: 66781793

Rek. pris **269,-**
(336,- inkl. moms)

Träbörssset 8 delar Dim. 3-10 mm

Art nr: 66781982

Rek. pris **125,-**
(156,- inkl. moms)

Små och behändiga 18V-maskiner.

Vi breddar vårt utbud med fler lätta och smidiga 18V-maskiner. För optimal ergonomi och prestanda när jobbet ska bli gjort.

NYHET

18V Tigersåg CR18DA

Smidig för en- eller tvåhandsfattning. Sågen har god ergonomi tack vare centrerad tyngdpunkt och kort maskinkropp. Verktygsfäste för både tigersåg- och sticksågblad. Sägblad vändbart 180°.

Kapacitet trä/stål 50/12 mm | Varvtal obel. 0-3.200/min. | Slaglängd 13 mm | Vibrationsnivå 9,5 m/s² | Vikt inkl. batteri 5,0 kg

Levereras med 2 st 5,0 Ah Li-ion batterier, snabbladdare med kylfläkt, tigersågsblad och stapelbar förvaringsväska (HSC2).

Art nr: 68011022

Rek. pris **4.190,-**
(5.238,- inkl. moms)

- För en/tvåhandsfattning
- För både tiger- och sticksågblad



Tool only inkl. stapelbar förvaringsväska

Art nr: 68011023

Rek. pris **1.690,-**
(2.113,- inkl. moms)

NYHET

18V Sticksåg CJ18DA

Sticksåg med stark motor och hög kapacitet. Elektronisk hastighetsreglering, överbelastningsskydd och motorbroms gör användningen smidig och säker. Utrustad med LED-ljus, spänblås och låsbrytare.

Kapacitet i trä/stål 135/10 mm | Slagtal obel. 0-2.500 /min | Max geringsvinkel 45° | Vibrationsnivå 12 m/s² | Vikt inkl. batteri 2,5 kg

Levereras med 2 st 5,0 Ah Li-ion batterier, batteriladdare och stapelbar förvaringsväska (HSC3).

Art nr: 68011120

Rek. pris **4.990,-**
(6.238,- inkl. moms)

- Stark motor
- LED-ljus



Tool only inkl. stapelbar förvaringsväska

Art nr: 68011119

Rek. pris **2.390,-**
(2.988,- inkl. moms)

NYHET

18V Borrhammare DH18DPB

Smidig och lättmanövrerad tack vare kort maskinkropp. Ergonomiskt grepp och centrerad tyngdpunkt. Utrustad med elektroniskt borrarstopp och RFC. För borrning med eller utan slagfunktion.

Kapacitet betong 18 mm | Varvtal obel. 0-1.080/min | Slagtal obel. 0-5.500/min | Vibrationsnivå 10,4 m/s² | Vikt inkl. batteri 2,1 kg

Levereras med 2 st 5,0 Ah Li-ion batterier, batteriladdare, djupanhåll, stödhandtag och förvaringsväska (HSC2).

Art nr: 68010151

Rek. pris **4.390,-**
(5.488,- inkl. moms)

- Maxkapacitet i betong 18 mm
- Kort maskinkropp



Tool only inkl. stapelbar förvaringsväska

Art nr: 68010150

Rek. pris **2.290,-**
(2.863,- inkl. moms)

TILLBEHÖR!

Sticksågbladssats | 10 st

För de vanligaste användningsområdena | Setet består av:
2 x JW20, 2 x JW40, 1 x JW10C,
2 x JW10, 1 x JW10R, 2 x JM10

Art nr: 66750049

Rek. pris **105,-**
(131,- inkl. moms)



Sticksågblad JW10R | 5-pack

Kolstol | Omvänd tandning | För användning i laminat, trä, spånskivor m.m.

Art nr: 66750019

Rek. pris **70,-**
(88,- inkl. moms)



Tigersågblad | 3-pack

Bi-metall | För användning i metall, rostfritt stål, m.m.

Art nr: 66752044

Rek. pris **260,-**
(325,- inkl. moms)



NYHET

18V Minidammsugare R18DB Tool only

Effetktiv och mycket tystgående dammsugare tack vare nydesignat frånluftsutsläpp -68dB. Högpresterande filter av filtertyg. Utrustad med LED-belysning.

Max sugeffekt 16-40W | Max undertryck 45 mbar | Behållarvolym 560 ml | Kontinuerlig drift 40-66 min | Vikt inkl. batteri 1,7 kg

Levereras som Tool only - utan batterier och laddare men med golvmunstycke och fogmunstycke

Art nr: 68018994

Rek. pris **890,-**
(1.113,- inkl. moms)

- Tystgående
- LED-belysning



18V-verktyg.

Ergonomiska, starka och designade för proffs.

Levereras med 5,0 Ah-batteri eller 3,0 Ah-batteri och batteriladdare.

WH18DBDL2

18V Slagskruvdragare
Max moment 207 Nm
5,0 Ah
Art nr: 68010856



Rek. pris **5.170,-**
(6.463,- inkl. moms)

DV18DD

NYHET

18V Slagborrmaskin
Max moment 55 Nm
5,0 Ah
Art nr: 68010748
3,0 Ah
Art nr: 68010747



Rek. pris **fr. 2.390,-**
(2.988,- inkl. moms)

DV18DBSL(S)

18V Slagborrmaskin
Max moment 70 Nm
5,0 Ah
Art nr: 68010741



Rek. pris **3.995,-**
(4.994,- inkl. moms)

DV18DBL2

18V Slagborrmaskin
Max moment 136 Nm
5,0 Ah
Art nr: 68010732



Rek. pris **4.830,-**
(6.038,- inkl. moms)

WR18DBDL2

18V Mutterdragare
Max moment 305 Nm
5,0 Ah
Art nr: 68010539



Rek. pris **5.520,-**
(6.900,- inkl. moms)

WF18DSL

18V Skruvautomat
Kapacitet 25-41 mm
5,0 Ah
Art nr: 68010624



Rek. pris **5.640,-**
(7.050,- inkl. moms)

DH18DBL

18V Kombihammare
SDS-plus
5,0 Ah
Art nr: 68010134



Rek. pris **7.385,-**
(9.231,- inkl. moms)

TILLBEHÖR!

Dammutsug till DH18DBL

Dammutsug för DH18/ 36DBL/DBDL/ DPA
HEPA-filter
Art nr: 66402933



Rek. pris **1.730,-**
(2.163,- inkl. moms)

Fler batterier? Se sidorna 18-19.

Visste du att våra 18V-maskiner även går utmärkt att köra med MULTI VOLT-batterier? Bläddra fram för att se fler batterier och laddare!



CR18DBL

18V Tigersåg
Kapacitet trä 120 mm
5,0 Ah
Art nr: 68011015



Rek. pris **5.260,-**
(6.575,- inkl. moms)

CL18DSL

18V Gängstångkap
Kapacitet M6, M8 och M10
5,0 Ah
Art nr: 68012006



Rek. pris **11.900,-**
(14.875,- inkl. moms)

CV18DBL

18V Multiverktyg
Med tillbehörsset
5,0 Ah
Art nr: 68014001



Rek. pris **5.640,-**
(7.050,- inkl. moms)

G18DBBVL

18V Vinkelslip
125 mm skiva
5,0 Ah
Art nr: 68016017

Variabelt varvtal



Rek. pris **5.170,-**
(6.463,- inkl. moms)

G18DBBAL

18V Vinkelslip
125 mm skiva
5,0 Ah
Art nr: 68016019

"Dödmans grepp"



Rek. pris **5.075,-**
(6.344,- inkl. moms)

Inget krångel

3 års garanti på verktyg, batterier och laddare



Hikoki:s höga produktvalitet gör att du får hela 36 månaders garanti för både verktyg, batterier och laddare gällande material- eller produktionsfel. Garantin gäller direkt från inköpsdagen - utan att du behöver registrera dig! Skulle oturen vara framme och eventuella fel upptäcks, repareras dessa kostnadsfritt*. Kontakta den återförsäljare där inköpet gjordes, för att få hjälp.

* Se aktuella garantivillkor på hikoki-powertools.se



18V Tool only

Frihet och flexibilitet med marknadens smartaste batteriplattform.

Tool only-verktyg levereras utan batteri och laddare.



Levereras med stapelbar förvaringsväska.



Varför Tool only? Ett batteri - flera verktyg.

Tool only-verktyg levereras utan batterier och laddare. Perfekt om du till exempel redan har de batterier du behöver, men vill bygga ut din verktygsplattform.

Flexibelt, smart och ekonomiskt!

Batterier & laddare sid. 18-19



WH18DBDL2

18V Slagskruvdragare
Max moment 207 Nm
Art nr: 68010858



Rek. pris 2.255,-
(2.819,- inkl. moms)

DV18DBSL(S)

18V Slagborrmaskin
Max moment 70 Nm
Art nr: 68010742



Rek. pris 2.345,-
(2.931,- inkl. moms)

DV18DBL2

18V Slagborrmaskin
Max moment 136 Nm
Art nr: 68010736



Rek. pris 2.625,-
(3.281,- inkl. moms)

WR18DBDL2

18V Mutterdragare
Max moment 305 Nm
Art nr: 68010542



Rek. pris 2.420,-
(3.025,- inkl. moms)

DH18DBL

18V Kombihammare
SDS-plus
Art nr: 68010133



Rek. pris 3.435,-
(4.294,- inkl. moms)

WF18DSL

18V Skruvautomat
Kapacitet 25-41 mm
Art nr: 68010623



Rek. pris 3.380,-
(4.225,- inkl. moms)

DN18DSL

18V Vinkelborrmaskin
Kompakt - låg bygghöjd
Art nr: 68010360



Rek. pris 2.920,-
(3.650,- inkl. moms)

CE18DSL

18V Plätsax
Minsta skärredie 25 mm
Art nr: 68012075



Rek. pris 3.190,-
(3.988,- inkl. moms)

CN18DSL

18V Nibbler
Minsta skärredie 40 mm
Art nr: 68012070



Rek. pris 3.360,-
(4.200,- inkl. moms)

CV18DBL

18V Multiverktyg
Med tillbehörsset
Art nr: 68014003



Rek. pris 2.685,-
(3.356,- inkl. moms)

P18DSL

18V Hyvel
Skärbredd 82 mm
Art nr: 68012052



Rek. pris 3.240,-
(4.050,- inkl. moms)

CB18DBL

18V Bandsåg
Kapacitet stålrör Ø83 mm (rund) / 80x80 mm (fyrkant)
Art nr: 68011050



Rek. pris 3.095,-
(3.869,- inkl. moms)

CR18DBL

18V Tigersåg
Kapacitet trä 120 mm
Art nr: 68011016



Rek. pris 2.435,-
(3.044,- inkl. moms)

G18DBBVL

18V Vinkelslip
125 mm skiva
Art nr: 68016018



Rek. pris 2.610,-
(3.263,- inkl. moms)

G18DBBAL

18V Vinkelslip
125 mm skiva
Art nr: 68016020



Rek. pris 2.610,-
(3.263,- inkl. moms)

Variabelt varvtal

"Dödmans grepp"

C18DBAL

18V Cirkelsåg
Sågdjup 66 mm
Art nr: 68010917



Rek. pris 2.595,-
(3.244,- inkl. moms)

C18DBL

18V Cirkelsåg
Sågdjup 47 mm
Art nr: 68010916



Rek. pris 2.595,-
(3.244,- inkl. moms)

UR18DSAL

18V Radio
FM/AM
Art nr: 68015005



Rek. pris 1.575,-
(1.969,- inkl. moms)

UR18DSDL

18V Radio
FM/AM, DAB+, Bluetooth
Art nr: 68015006



Rek. pris 2.510,-
(3.138,- inkl. moms)

UB18DEL

18V Arbetslampa
Huvud justerbart 110°
Art nr: 68010409



Rek. pris 420,-
(525,- inkl. moms)

UB18DGL

18V Arbetslampa
Ljusstyrka i 2 lägen
Art nr: 68010411



Rek. pris 715,-
(894,- inkl. moms)

UB18DJL

18V Arbetslampa
Ljusstyrka i 3 lägen
Art nr: 68010412



Rek. pris 435,-
(544,- inkl. moms)

UB18DA

18V Arbetslampa
Justerbar bredd på ljuskägla
Art nr: 68010413



Rek. pris 1.465,-
(1.831,- inkl. moms)

MULTI VOLT-batterier

Kompatibla med både 18- och 36V-verktyg. Storlek och vikt som traditionella 18V-batterier.



Med ett MULTI VOLT-batteri behöver du inte längre välja mellan 18V och 36V. MULTI VOLT-batterier är kompatibla med både 18- och 36V-verktyg. De känner av vilken spänningsstyrka som ska användas - och växlar automatiskt mellan voltklasserna beroende på verktyget som används.

Den breda kompatibiliteten gör att MULTI VOLT-batteriet BSL36A18 ensamt är kompatibelt med över 130 Hitachi/HiKOKI-maskiner*. Det ger en svårslagen flexibilitet för användaren.

Batteri/laddpaket BSL36A18 x 2 + UC18YSL3

2 st MULTI VOLT-batterier och snabbladdare.

"Smart batteri" som växlar automatiskt mellan två voltklasser, 36V (2,5Ah) och 18V (5,0Ah) | Snabbbladdare med USB-utgång

Art nr: 68020011

Rek. pris **2.590,-**
(3.238,- inkl. moms)



Fulladdad på 32 min
Effekt 1.080W

MULTI VOLT-batteri BSL36A18

För 18/36V-verktyg med slidefäste*

"Smart batteri" som växlar automatiskt mellan två voltklasser, 36V (2,5Ah) och 18V (5,0Ah) | Maxeffekt 1.080W | Livslängd: ca 1500 laddcykler | Slidefäste | Vikt 0,7 kg

Art nr: 60020905



Kompatibelt med över 130 verktyg

Rek. pris **1.290,-**
(1.613,- inkl. moms)



MULTI VOLT-batteri BSL36B18

För 18/36V-verktyg med slidefäste*

"Smart batteri" som växlar automatiskt mellan två voltklasser, 36V (4,0Ah) och 18V (8,0Ah) | Maxeffekt 1.440W | Livslängd: ca 1500 laddcykler | Slidefäste | Vikt 0,98 kg

Art nr: 60020906



Vårt mest kraftfulla MULTI VOLT-batteri

Rek. pris **1.390,-**
(1.738,- inkl. moms)



Batteripaket med 2 st BSL36A18-batterier

Art nr: 68020907



Rek. pris **2.290,-**
(2.863,- inkl. moms)

Batteripaket med 2 st BSL36B18-batterier

För 18/36V-verktyg med slidefäste*

"Smart batteri" som växlar automatiskt mellan två voltklasser, 36V (4,0Ah) och 18V (8,0Ah)

Art nr: 68020911



Rek. pris **2.695,-**
(3.369,- inkl. moms)

Batteri/laddpaket BSL36B18 x 2 + UC18YSL3

2 st MULTI VOLT-batterier och snabbladdare.

"Smart batteri" som växlar automatiskt mellan två voltklasser, 36V (4,0Ah) och 18V (8,0Ah) | Snabbbladdare med USB-utgång

Art nr: 68020012

Rek. pris **3.290,-**
(4.113,- inkl. moms)



Fulladdad på 52 min
Effekt 1.440W

18V kompaktbatterier

Små, kompakta och lätta för dina 18V-maskiner.



Vårt nya 18V kompaktbatteri BSL1850C är hela 100 gram lättare än sin föregångare BSL1850. Det är också nästan 2 cm kortare. Med mindre och mer kompakta batterier underlättas arbetet med alla verktyg som de används med. Ett steg mot att göra jobbat enklare för dig som användare!

NYHET

18V 5,0 Ah Kompaktbatteri BSL1850C

För 18V-verktyg med slidefäste

Mycket lätt och kompakt. Laddas fullt på ca 32 min (UC18YSL3). 100 gram lättare och 19 mm kortare än föregångaren BSL1850.

Dimension (L x B x H) 97 x 76 x 71 | Vikt 0,55 kg

Art nr: 68020914

100 g lättare än föregångaren

Rek. pris **995,-**
(1.244,- inkl. moms)



18V 3,0 Ah Kompaktbatteri BSL1830C

För 18V-verktyg med slidefäste

270 g lättare och 18 mm lägre än föregångaren | Dimension (L x B x H) 116 x 75 x 49 mm | Vikt 0,38 kg

Art nr: 60020668

Vikt 380 g

Rek. pris **890,-**
(1.113,- inkl. moms)



Batteripaket med 2 st BSL1830C-batterier

Art nr: 60020671



Rek. pris **1.590,-**
(1.988,- inkl. moms)

Batteriladdare

för olika behov och batterityper.

Våra effektiva batteriladdare täcker en stor bredd av behov. Ska du ladda i bilen, har du ont om tid eller vill du ha möjlighet att ladda flera batterier på samma gång? Då har vi en laddare för dig!

Samtliga laddare som visas på denna sida är kompatibla med våra 14,4V-, 18V- och MULTI VOLT-batterier.

Kombiladdare UC18YML2


För 14,4 - 18V / MULTI VOLT Li-ion slidebatterier

Batteriladdare för 230V strömuttag eller 12V via cigarettändaruttaget i bilen. Kylfläkt ger snabbare laddning och ökad livslängd.

Art nr: 68030552

Ladda i bilen

Rek. pris **990,-**
(1.238,- inkl. moms)



Snabbbladdare UC18YSL3

För 14,4 - 18V / MULTI VOLT Li-ion slidebatterier


Här laddar du snabbt! Laddtid 15 min. (1,5Ah), 20 min. (3,0Ah), 32 min. (5,0Ah), 38 min. (6,0Ah)

USB-utgång | Vikt 0,6 kg

Art nr: 68030558

Ladda snabbt

Rek. pris **990,-**
(1.238,- inkl. moms)



Multiportladdare UC18YTSL

För 14,4 - 18V / MULTI VOLT Li-ion slidebatterier

Ladda upp till 4 batterier samtidigt - oavsett amperestyrka. Laddar BSL36A18 på ca 32 min och BSL36B18 på ca 52 min. 230V uttag (8A).

Bärhandtag | 2 USB-uttag | Kylfläkt | Längd elkabel 1 meter | Vikt 1,5 kg

Art nr: 68030612

Ladda 4 batterier samtidigt

Rek. pris **1.590,-**
(1.988,- inkl. moms)



*MULTI VOLT-batteri BSL36A18 passar samtliga Hitachi/HiKOKI 18V-modeller med slidefäste. MULTI VOLT-batteri BSL36B18 passar inte följande modeller: nibbler CN18DSL, plåtsax CE18DSL, vinkelslip G18DSL/-DBL, G18DBAL/-DBVL/-DBBL/-DBAL/-DBVL, multiverktyg CV18DBL, cirkelsåg C18DBL/-DBAL, kombihammare DH18DBL, radio UR18DSL/-DSL

En ny generation 36V cirkelsågar.

Starkare och mer flexibla än sina föregångare ger de maximal utdelning när jobbet ska bli gjort.

Fyra sågar för fyra olika behov. Vilken behöver du?



36V Cirkelsåg C3606DA 165 mm

Kraftfull med hög komfort och prestanda. Oslagbar flexibilitet och mångsidighet. Avverkningshastighet som nätdriven såg.

Klingdiameter 165 mm | Håldiameter 20 mm | Kapdjup v/90° 0-66 mm Kapdjup v/45° 0-47,5 mm | Varvtal obelastad 4.300 (2.000 silent mode) | Dimension (L x H) 292 x 188 mm | Vikt m. batteri 3,4 kg

Levereras med 2 st BSL36A18 MULTI VOLT batterier, snabbbladdare och stapelbar förvaringsväska (HSC4).

Art nr: 68010919

Rek. pris **5.925,-**
(7.406,- inkl. moms)

Mångsidig och flexibel

Tool only inkl. stapelbar förvaringsväska

Art nr: 68010918

Rek. pris **2.995,-**
(3.744,- inkl. moms)



NYHET

36V Cirkelsåg C3607DA 185 mm Tool only

Snabb och välbalanserad med hög kapacitet för de tuffaste jobben, såsom kapning och klyvning av impregnerat trä. Lätt och kompakt med god manövreringsförmåga.

Klingdiameter 185 mm | Håldiameter 30 mm | Kapdjup v/90° 62 mm Kapdjup v/45° 47,5 mm | Varvtal obelastad 4.300 (power mode) / 2.000 (silent mode) | Dimension (L x H) 355 x 267 mm | Vikt u/batteri 3,3 kg

Levereras som Tool only – utan batteri och laddare, men med stapelbar förvaringsväska (HSC4).

Art nr: 68010920

Rek. pris **3.495,-**
(4.369,- inkl. moms)



Extra mycket kraft



NYHET

36V Cirkelsåg CD3605DA 125 mm Tool only

Kraftfull och flexibel med kompakt och lätt maskinkropp.Varvtal anpassat för kapning i metall. Silent mode ger ökad motoreffektivitet och lägre ljudnivå. Utrustad med spånuppsamling och LED-lampa.

Klingdiameter 125 mm | Håldiameter 20 mm | Kapdjup v/90° 0-46 mm | Varvtal obelastad 3.600 (power mode) / 2.400 (silent mode) | Dimension (L x H) 286 x 193 x 236 mm | Vikt u/batteri 2,1 kg

Levereras som Tool only – utan batteri och laddare, men med stapelbar förvaringsväska (HSC4).

Art nr: 68010925

Rek. pris **3.295,-**
(4.119,- inkl. moms)



För metall



36V Cirkelsåg C3605DA 125 mm

Liten, smidigt och lätt. Hög kapacitet, bra balanserad och mycket lätt-manövrerad.

Klingdiameter 125 mm | Håldiameter 20 mm | Kapdjup v/90° 0-47 mm Kapdjup v/45° 0-30 mm | Varvtal obel. 5.000 (2.600 silent mode) | Dimension (L x H) 277 x 237 mm | Vikt med batteri 2,7 kg

Levereras med 2 st 36V MULTI VOLT batterier, snabbbladdare och stapelbar förvaringsväska (HSC4).

Art nr: 68010929

Rek. pris **5.495,-**
(6.869,- inkl. moms)



Liten och smidig



Tool only inkl. stapelbar förvaringsväska

Art nr: 68010928

Rek. pris **2.995,-**
(3.744,- inkl. moms)

TILLBEHÖR!

Sågklingor 125 mm

24T | Hål 20 mm | Tjocklek 1,2 mm | Trä | Art nr: 60354999

Rek. pris **290,-** (363,- inkl. moms)

40T | Hål 20 mm | Tjocklek 1,2 mm | Metall | Art nr: 60354998

Rek. pris **490,-** (613,- inkl. moms)



Sågklingor 165 mm

24T | Hål 20 mm | Tjocklek 1,6 mm | Trä | Art nr: 60355033

Rek. pris **250,-** (313,- inkl. moms)

48T | Hål 20 mm | Tjocklek 1,6 mm | Trä | Art nr: 60355034

Rek. pris **279,-** (349,- inkl. moms)



Set med 3 klingor | 16T, 24T, 40T | Hål 20 mm | Trä | Art nr: 60355022

Rek. pris **690,-** (863,- inkl. moms)

Praktiskt klingset



Sågklinga 185 mm

24T | Hål 30 mm | Tjocklek 1,8 mm | Trä | Art nr: 4100021

Rek. pris **400,-** (500,- inkl. moms)

NYHET

36V Kap-/gersåg C3607DRA 185 mm Tool only

Effektiv och snabb, med lika hög kapacitet som en nätdriven såg, tack vare innovativ MULTI VOLT batteriteknik. Låg ljudnivå, lasermarkör och enkel justering av gervinkel. Kompakt glidskenesystem gör att sågen kan placeras intill vägg.

Klingdiameter 185 mm | Max geringsvinkel hö/vå 0°-57°/0°-45° | Max lutningsvinkel hö/vå 0°-45°, Vå 0°-45° | Varvtal obelastad 4.000/min | Vikt inkl. batteri 15,1 kg

Levereras som Tool only - utan batteri och laddare.

Art nr: 68011505

Se aktuellt pris hos din återförsäljare!



Lasermarkör
Tystgående

NYHET

36V Bordssåg C3610DRJ 254 mm Tool only

Effektiv 36V bordssåg med hög sågkapacitet och utdragbart stödbord. Enkel justering av kapdjup och gervinkel från framsidan av sågen. Kan användas med batteri eller med strömadapter ET36A.

Klingdiameter 254 mm | Håldiameter 30 mm | Max kapdjup v/90° 79 mm v/45° 57 mm | Varvtal obelastad 5.000 /min | Bordsstorlek 730 x 560 mm | Vikt u/ batetri 29,5 kg

Levereras som Tool only - utan batterier och laddare.

Art nr: 68011600

Rek. pris **6.665,-**
(8.331,- inkl. moms)



Enkel justering av kap-
djup och gervinkel

36V Nätadapter ET36A

Förvandlar ditt batteridrivna verktyg till ett nätdrivet. Fungerar i alla 36V MULTI VOLT-verktyg, eftersom den kopplas till maskinens batteriuttag.

Sladden justerbar i 900 | Kraftkälla 230V | Max kraftuttag 2000W | Sladdlängd totalt 6 meter (4 + 2m) | Vikten 0,8 kg

Art nr: 68020454

Rek. pris **2.590,-**
(3.238,- inkl. moms)



Sågbord UU240F för kap-/gersåg

Passar de flesta förekommande kap-/gersågar | Dimension (L x B x H) 1.317 x 785 x 933 mm | Vikt 22,7 kg

Levereras med stödrullar, fäste och tvärstag i stål.

Art nr: 4100090

Rek. pris **1.990,-**
(2.488,- inkl. moms)

Sågbord för bordssåg

Passar bordsåg C3610DRJ | Dimension ihopfällt (L x B x H) 1117 x 651 x 455 mm

Art nr: 66376510

Rek. pris **1.190,-**
(1.488,- inkl. moms)

Sågbord 015 för kap-/gersåg

Passar de flesta förekommande kap-/gersågar | Dimension ihopfällt (L x B x H) 153 x 67 x 90 cm | Vikt 21,5 kg

Levereras med stödrullar, fäste och tvärstag i stål.

Art nr: 83010050

Rek. pris **1.290,-**
(1.613,- inkl. moms)

Sågbord 010 för kap-/gersåg

Passar de flesta förekommande kap-/gersågar | Dimension ihopfällt (L x B x H) 196 x 70 x 92 cm | Vikt 18 kg

Levereras med stödrullar, fäste och tvärstag i stål.

Art nr: 83010051

Rek. pris **2.090,-**
(2.613,- inkl. moms)

NYHET

36V Betongvibrator UV3628DA

Betongvibrator med kolborstfri motor och MULTI VOLT batteriteknik. Hög vibrationsfrekvens som ger en effektiv eliminering av luftbubblor i betong och cement. 2 hastigheter, låsbar omkopplare och stänkskydd som skyddar batteri och strömbrytare.

Hastighet normal/power mode 12.000 svängning/min / 15.200/min | Diameter stång 28 mm | Längd stång 85 mm | Vikt m. batteri 4,2 kg

Levereras med 1 st BSL36B18 MULTI VOLT-batteri och snabbladdare med kylfläkt.

Art nr: 68011071

Rek. pris **6.195,-**
(7.744,- inkl. moms)



Hög vibrationsfrekvens
2 hastigheter

Tool only

Art nr: 68011070

Rek. pris **4.195,-**
(5.244,- inkl. moms)

NYHET

36V Omrörare UM36DA

Robust omrörare med konstant varvtalskontroll och snabb blandningshastighet. Utrustad med 2 växlar för att klara en stor bredd av material. Kapslad konstruktion med gummihätta för brytare och skydd för batteri.

Varvtal obelastad (L/H) 0-500/min / 0-1.200/min | Max diameter visp 200 mm | Vibrationsnivå 2,5 m/s² | Vikt inkl. batteri 4,4 kg

Levereras med 1 st BSL36A18 2,5 Ah MULTI VOLT-batteri, snabbladdare med kylfläkt, 150 mm maskinvisp, sidohandtag och nycklar.

Art nr: 68011091

Rek. pris **4.990,-**
(6.238,- inkl. moms)



Konstant varvtalskontroll
Tvåväxlad

Tool only

Art nr: 68011090

Rek. pris **3.290,-**
(4.113,- inkl. moms)

NYHET

36V Minidammsugare R36DA Tool only

Kraftfull och tyst handhållen dammsugare med kolborstfri motor. Utrustad med högpresterande filter med mycket hög filtreringsgrad. Enkel filterrengöring med inbyggda skrapblad i dammbehållaren.

Max sugeffekt 35- 155 W | Max undertryck 220 mbar | Behållarvolym 560 ml | Kontinuerlig drifttid 15 - 60 min | Vikt inkl. batteri 1,6 kg

Levereras som Tool only - utan batteri och laddare men med golvmunstycke, fögmunstycke, munstyckehållare och förlängningsrör.

Art nr: 68018995

Rek. pris **1.690,-**
(2.113,- inkl. moms)



Högpresterande filter
Tystgående

36V Dammsugare RP3608DA Tool only

För våt och torr smuts. Med hög kapacitet, samma styrka som elektrisk. 3 effektlägen. Filterrengöring med ett knapptryck.

Max sugeffekt 300 W | Max undertryck 201 mbar | Behållarvolym 8l (6l vätska) | Kontinuerlig drifttid upp till 120 min (2xBSL36B18) | Vikt inkl. batteri 10,4 kg

Levereras som Tool only - utan batterier och laddare men med slang och munstycke.

Art nr: 68018996

Rek. pris **5.295,-**
(6.619,- inkl. moms)



Filterrengöring med ett knapptryck
3 effektlägen

36V MULTI VOLT-verktyg.

Levereras med MULTI VOLT-batteri och batteriladdare.

DV36DA
36V Slagborrmaskin
Max moment 138 Nm
2,5 Ah
Art nr: 68010740



Rek. pris **5.075,-**
(6.344,- inkl. moms)

WH36DB
36V Slagborrmaskin
Max moment 210 Nm
2,5 Ah
Art nr: 68010861



Rek. pris **5.170,-**
(6.463,- inkl. moms)

WR36DA
36V Mutterdragare
Max moment 1.100 Nm
2,5 Ah
Art nr: 68010546



Rek. pris **6.195,-**
(7.744,- inkl. moms)

WR36DB
36V Mutterdragare
Max moment 1.050 Nm
2,5 Ah
Art nr: 68010544



Rek. pris **6.115,-**
(7.644,- inkl. moms)

DH36DPA
36V Kombihammare
SDS-plus
2,5 Ah
Art nr: 68010137



Rek. pris **7.240,-**
(9.050,- inkl. moms)

DH36DMA
36V Kombihammare
SDS-max
4,0 Ah
Art nr: 68010105



Rek. pris **9.410,-**
(11.763,- inkl. moms)

CR36DA
36V Tigersåg
Kapacitet i trä/stål 300/19 mm
2,5 Ah
Art nr: 68011018



Rek. pris **6.585,-**
(8.231,- inkl. moms)

G3613DA
36V Vinkelslip
Skivdiameter 125 mm
2,5 Ah
Art nr: 68016024



Rek. pris **5.360,-**
(6.700,- inkl. moms)

G3613DB
36V Vinkelslip
Skivdiameter 125 mm
2,5 Ah
Art nr: 68016028



Rek. pris **5.360,-**
(6.700,- inkl. moms)

G3623DA
36V Vinkelslip
Skivdiameter 230 mm
4,0 Ah
Art nr: 68016026



Rek. pris **7.995,-**
(9.994,- inkl. moms)

CJ36DA
36V Sticksåg
Kapacitet i trä/stål 160/10 mm
2,5 Ah
Art nr: 68011116



Rek. pris **5.655,-**
(7.069,- inkl. moms)

CJ36DB
36V Sticksåg
Kapacitet i trä/stål 160/10 mm
2,5 Ah
Art nr: 68011114



Rek. pris **5.740,-**
(7.175,- inkl. moms)

DS36DA
36V Borrskruvdragare
Max moment 138 Nm
2,5 Ah
Art nr: 68010365



Rek. pris **4.695,-**
(5.869,- inkl. moms)

36V MULTI VOLT Tool only.

Levereras utan batteri och laddare.



WH36DB
36V Slagskruvdragare
Max moment 210 Nm
Art nr: 68010859



Rek. pris **2.895,-**
(3.619,- inkl. moms)

WR36DA
36V Mutterdragare
Max moment 1.100 Nm
Art nr: 68010545



Rek. pris **3.475,-**
(4.344,- inkl. moms)

WR36DB
36V Mutterdragare
Max moment 1.050 Nm
Art nr: 68010543



Rek. pris **3.380,-**
(4.225,- inkl. moms)

CR36DA
36V Tigersåg
Kapacitet i trä/stål 300/19 mm
Art nr: 68011017



Rek. pris **3.380,-**
(4.225,- inkl. moms)

CJ36DA
36V Sticksåg
Kapacitet i trä/stål 160/10 mm
Art nr: 68011117



Rek. pris **3.095,-**
(3.869,- inkl. moms)

CJ36DB
36V Sticksåg
Kapacitet i trä/stål 160/10 mm
Art nr: 68011115



Rek. pris **3.190,-**
(3.988,- inkl. moms)

G3613DA
36V Vinkelslip
Skivdiameter 125 mm
Art nr: 68016023



Rek. pris **2.815,-**
(3.519,- inkl. moms)

G3613DB
36V Vinkelslip
Skivdiameter 125 mm
Art nr: 68016027



Rek. pris **2.815,-**
(3.519,- inkl. moms)

Variabelt varvtal

Variabelt varvtal

"Dödmans grepp"

"Dödmans grepp"

"Dödmans grepp"

"Dödmans grepp"

"Dödmans grepp"

Tillbehör
DAMMUTSUG T. DH36DPA
Effektivt med HEPA-filter och snabbfäste för enkel montering
Art nr: 66402933
Rek. pris **1.730,-**
(2.163,- inkl. moms)

Nätdrivna maskiner

För pålitlighet och styrka



1.100W Kap-/gersåg C8FSHG 216 mm

Kompakt, lätt och användarvänlig. Utrustad med laser för precisa skär, smart glidskena som gör att sågen kan placeras intill vägg och justerbart materialanslag med slide-funktion.

Klingdiameter 216 mm | Svängplatta hö/vä 0°-48°/ 0°-48° | Varvtal obelastad 5.300/min | Vikt 13,8 kg

Levereras med sågklinga 40T, dammpåse, skruvstycke och nyckel.

Art nr: 68100915

Rek. pris **2.735,-**
(3.419,- inkl. moms)



Kan placeras intill vägg

Kompakt och lätt

NYHET

1.500W Bordssåg C10RJ 254 mm

Nätdriven bordssåg med hög sågkapacitet och bordsförlängning. Enkel justering av kapdjup och gervinkel med lättåtkomliga vred. Parallellanslag med kugghjulsstyrning för exakt kapbredd.

Klingdiameter 254 mm | Håldiameter 30 mm | Max kapdjup v/90° 79 mm v/45° 57 mm | Varvtal obelastad 4.500 /min | Bordsstorlek 730 x 560 | Vikt 44 kg

Art nr: 68101200

Rek. pris **5.435,-**
(6.794,- inkl. moms)



Enkel justering av kapbredd
Med hjul och fällbara ben

Sågklinga 255 mm | Trä

48T | Hål 30 mm | Tjocklek 2,4 mm
Art.nr: 4100026

Rek. pris **795,-**
(994,- inkl. moms)

TILLBEHÖR!

Sågklingor 165 mm | Styckvis

24T | Hål 30 mm | Tjocklek 2,0 mm | Trä | Art nr: 60355003

Rek. pris **239,-** (299,- inkl. moms)

40T | Hål 30 mm | Tjocklek 2,0 mm | Trä | Art nr: 60355004

Rek. pris **289,-** (361,- inkl. moms)

Sågklingsats 165 mm | 3 st

14T / 24T / 40T | Hål 30 mm | Trä | Art nr: 60350092

Rek. pris **649,-** (811,- inkl. moms)

Sågklingor 216 mm | Styckvis

24T | Hål 30 mm | Trä | Art nr: 60355014

Rek. pris **289,-** (361,- inkl. moms)

48T | Hål 30 mm | Trä | Art nr: 60355015

Rek. pris **369,-** (461,- inkl. moms)

60T | Hål 30 mm | Trä | Art nr: 60355016

Rek. pris **429,-** (536,- inkl. moms)

60T | Hål 30 mm | Aluminium | Art nr: 60350071

Rek. pris **729,-** (911,- inkl. moms)

Sågklingsats 216 mm | 3 st

24T / 48T / 60T | Hål 30 mm | Trä | Aluminiumlåda | Art nr: 60350094

Rek. pris **949,-** (1.186,- inkl. moms)



1.010W Tigersåg CR13V2

Kompakt tigersåg med hög sågkapacitet och steglöst variabelt varvtal. Gummiklädd maskinkropp ger stabilitet och minimal friktion. Vikt 3,2 kg.

Levereras med tigersågblad och förvaringsväska.

Art nr: 68102617

Rek. pris **1.690,-**
(2.113,- inkl. moms)



Steglöst variabelt varvtal

705W Sticksåg CJ90VST2

Användarvänlig med lätt, kompakt maskinkropp. Effektiv spånfläkt och steglös hastighetskontroll. Sågbladet byts utan hjälpverktyg. Vikt 2,2 kg

Levereras med sticksågblad, nyckel, utsugsadapter och förvaringsväska.

Art nr: 68102624

Rek. pris **1.550,-**
(1.938,- inkl. moms)



Smidigt sågbladsbyte

1.300W Cirkelsåg C6BU3 165 mm

Välbalanserad och stark. 4 m lång gummikabel ger stor räckvidd. Utrustad med elektronisk motorbroms och klyvkniv. Håldiameter 30 mm. Max kapdjup 54 mm. Varvtal obel. 5.800/min. Vikt 4,2 kg

Levereras med cirkelsågblad, parallellanhåll, nyckel och stapelbar förvaringsväska (HSC).

Art nr: 68102228

Rek. pris **2.730,-**
(3.413,- inkl. moms)



För krävande jobb

Variant
Endast verktyg

Art nr: 68102227

Rek. pris **2.500,-**
(3.125,- inkl. moms)

1.100W Tigersåg CR13VEY

Antivibrationsteknologi (UVP). Kolborstfri motor säkerställer arbete utan avbrott, även vid hög hastighet och belastning. Patenterat motviktssystem och pendelrörelse som kapar snabbt med låg vibration. Vikt 3,9 kg.

Levereras med tigersågblad och förvaringsväska.

Art nr: 68102622

Rek. pris **3.830,-**
(4.788,- inkl. moms)



Pendelfunktion

705W Sticksåg CJ90VAST2

Användarvänlig och funktionell. Greppet är gummibelagt för ökad bekvämlighet. Elektronisk hastighetsreglering i 5 steg med konstant kraft. Vikt 2,2 kg.

Levereras med sticksågblad, nyckel och förvaringsväska.

Art nr: 68102625

Rek. pris **1.650,-**
(2.063,- inkl. moms)



Hastighetsreglering i 5 steg

1.300W Cirkelsåg C6BUM 165 mm

Välbalanserad och stark. 4 m lång gummikabel ger stor räckvidd. Utrustad med elektronisk motorbroms och klyvkniv. Säg-bord anpassat för styrskena. Håldiameter 30 mm. Max kapdjup 54 mm. Varvtal obel. 5.800/min. Vikt 4,9 kg.

Levereras med cirkelsågblad, parallellanhåll, nyckel och stapelbar förvaringsväska (HSC).

Art nr: 68102229

Rek. pris **3.145,-**
(3.931,- inkl. moms)



För styrskena

350W Multiverktyg CV350V

Stark motor och bra avverkningskapacitet. Låg bygghöjd. Steglös variabel pendelhastighet. Topplacerad brytare passar både vänster- och högerhänta. Mjukstart. Vikt 1,5 kg.

Levereras med tigersågblad och förvaringsväska.

Art nr: 68105001

Rek. pris **2.730,-**
(3.413,- inkl. moms)



Låg bygghöjd

800W Sticksåg CJ160VA

Välbalanserad och stark med hög sågkapacitet. Automatisk hastighetsreglering i förhållande till arbetsbelastning. Utbytbar bredare bas för enklare figursågning. Spånblås. Vikt 2,5 kg.

Levereras med sticksågblad, splitterskydd, utsugsadapter, nyckel och förvaringsväska.

Art nr: 68102621

Rek. pris **2.210,-**
(2.763,- inkl. moms)



Med spånblås

1.050W Cirkelsåg C6MEY(S) 165 mm

Säkerhetsfunktion mot "kick-back". Kapdjup motsvarande 190 mm klinga. Automatisk hastighetsreglering och 2 hastigheter, power mode/ silent mode. Håldiameter 20 mm. Max kapdjup 66 mm. Varvtal obel. 2.500 - 4.100/min. Vikt 2,8 kg

Levereras med cirkelsågblad, parallellanhåll och nyckel.

Art nr: 68102291

Rek. pris **2.735,-**
(3.419,- inkl. moms)



Kolborstfri motor

Kraftfulla

verktyg med hög avverkningshastighet och snabb borrarjunkhastighet.

Utrustade med mekanism som ger optimal stabilitet och lägre ljud- och vibrationsnivåer.

850W Kombihammare DH28PMY2

Kraftfull och kompakt. Utbytbar verktygsfäste - från SDS-plus till 13 mm snabbchuck. Mejselvinkel kan justeras i 12 fasta positioner. Antivibrations-teknologi (UVP) ger låga vibrationsnivåer.

Kapacitet i betong 28 mm, 50 mm med kärnborr. Varvtal obel. 0 - 1100/min. | Slagtal obel. 0 - 4.300/min. | Slagenergi 3,0 Joule | Vibrationsnivå 11,2 m/s² (slagborring) | Vikt 3,1 kg

Levereras i förvaringsväska

Art nr: 68100530

Rek. pris **2.640,-**
(3.300,- inkl. moms)

Utbytbar verktygsfäste

1.150W Kombihammare DH40MEY

SDS-max fäste. Med urkopplingsbar rotation. Antivibrationsteknologi (UVP) ger låga vibrationsnivåer. Variabel varvtalsreglering i 4 steg med konstant kraft. Dubbelisolerat aluminiumhus (AHB) för ökad stabilitet och hållbarhet.

Kapacitet i betong 40 mm , 105 mm med kärnborr. Varvtal obel. 250 - 500/min. | Slagtal obel. 1.430 - 2.850/min. | Slagenergi 11,0 Joule | Vibrationsnivå 7,3 m/s² (mejsling) | Vikt 7,5 kg

Levereras i förvaringsväska

Art nr: 68101317

Rek. pris **8.620,-**
(10.775,- inkl. moms)

12 justerbara mejselvinklar

1.150W Mejselhammare H45MEY

SDS-max fäste. Antivibrationsteknologi (UVP) ger låga vibrationsnivåer. Variabel varvtalsreglering i 4 steg med konstant kraft. Dubbelisolerat aluminiumhus (AHB) för ökad stabilitet och hållbarhet.

Slagtal obel. 2.850/min. | Slagenergi 8,5 Joule | Vibrationsnivå 8,0 m/s² | Vikt 7,0 kg

Levereras med stödhandtag och förvaringsväska

Art nr: 68101410

Rek. pris **8.550,-**
(10.688,- inkl. moms)

12 justerbara mejselvinklar

900W Kombihammare DH28PEC

SDS-plus fäste. Antivibrationsteknologi (UVP – User Vibration Protection) ger låga ljud- och vibrationsvärden. RFC - säkerhetsfunktion mot "kick back" vid fastkörning. Auto-stop control – memorerar tid mellan start och stopp och kan sättas till auto (för borring lika länge varje gång).

Kapacitet i betong 28 mm, 50 mm med kärnborr. Varvtal obel. 0 - 950 /min. | Slagtal obel. 0 - 4.300 /min. | Slagenergi 3,2 Joule | Vibrationsnivå 10,7 m/s² (slagborring) | Vikt 2,99 kg

Levereras i förvaringsväska

Art nr: 68100531

Rek. pris **3.280,-**
(4.100,- inkl. moms)

Auto stop control

1.500W Kombihammare DH52MEY

SDS-max fäste. Med urkopplingsbar rotation. Antivibrationsteknologi (UVP) ger låga vibrationsnivåer. Variabel varvtalsreglering i 4 steg med konstant kraft. Aluminiumhus (AHB) för ökad stabilitet och hållbarhet.

Kapacitet i betong 52 mm , 160 mm med kärnborr. Varvtal obel. 100 - 280/min. | Slagtal obel. 1.000 - 2.400/min. | Slagenergi 22,0 Joule | Vibrationsnivå 9,7 m/s² (mejsling) | Vikt 11,5 kg

Levereras i förvaringsväska

Art nr: 68101318

Rek. pris **11.580,-**
(14.475,- inkl. moms)

Funktionsknapp för kontinuerlig mejsling

1.500W Mejselhammare H60MEY

SDS-max fäste. Antivibrationsteknologi (UVP) ger låga vibrationsnivåer. Variabel varvtalsreglering i 4 steg med konstant kraft. Dubbelisolerat aluminiumhus (AHB) för ökad stabilitet och hållbarhet.

Slagtal obel. 1.500 - 2.100/min. | Slagenergi 26,5 Joule | Vibrationsnivå 11,0 m/s² | Vikt 12,2 kg

Levereras med stödhandtag och förvaringsväska

Art nr: 68101411

Rek. pris **11.550,-**
(14.438,- inkl. moms)

"One-click" verktygsfäste

Vinkelslipar

med starka motorer och arbetsriktiga grepp.

1.200W Vinkelslip G13SW(S)

Kraftfull och välbalanserad vinkelslip med återstartsskydd. Lågt växelhushus för optimal åtkomst. Överbelastningstålig. Vibrationsdämpat gummibelagt stödhandtag.

Skivdiameter 125 mm | Spindelgänga M14 | Håldiameter 22,2 mm | Varvtal obel. 12.000/min. | Vibrationsnivå 8,1 m/s² | Vikt 2,3 kg

Levereras med slipskiva, sprängskydd, vibrationsdämpat stödhandtag och haknyckel.

Art nr: 68102792

Rek. pris **1.310,-**
(1.638,- inkl. moms)

Lågt växelhushus

1.320W Vinkelslip G13BYEQ

Stark med kolborstfri motor och ergonomisk design. Maskinen har hög säkerhet med "dödmans grepp", elektrisk broms, skydd mot kick-back och återstart efter t ex strömavbrott. Bromsar på 1,5 sekunder.

Skivdiameter 125 mm | Spindelgänga M14 | Håldiameter 22,2 mm | Varvtal obel. 10.000/min. | Vibrationsnivå 5,7 m/s² | Vikt 2,2 kg

Levereras med slipskiva, sprängskydd, vibrationsdämpat stödhandtag och haknyckel

Art nr: 68102801

Rek. pris **2.290,-**
(2.863,- inkl. moms)

"Dödmans grepp"

2.600W Vinkelslip G23UDY2

Uppgraderad version av G23UDY – lättare, mer kompakt och tål hög belastning. Avancerad UVP antivibrationsteknologi (User Vibration Protection). Vibrationsdämpat, gummibelagt sidohandtag (reducerar vibration med upp till 50%).

Skivdiameter 230 mm | Spindelgänga M14 x 2 | Håldiameter 22,2 mm | Varvtal obel. 6.600/min. | Vibrationsnivå 4,7 m/s² | Vikt 6,3 kg

Levereras med justeringsnyckel, sidohandtag och sexkantsnyckel.

Art nr: 68102797

Rek. pris **2.655,-**
(3.319,- inkl. moms)

Antivibrationsteknologi

900W Vinkelslip G13SN2

Mycket lätt och kompakt. Vinklat stödhandtag med arbetsriktigt grepp, kan placeras på höger eller vänster sida. Mycket överbelastningstålig.

Skivdiameter 125 mm | Spindelgänga M14 | Håldiameter 22,2 mm | Varvtal obel. 10.500/min. | Vibrationsnivå 9,3 m/s² | Vikt 1,6 kg

Levereras med slipskiva, stödhandtag och haknyckel.

Art nr: 68102795

Rek. pris **935,-**
(1.169,- inkl. moms)

1.500W Vinkelslip G13VA

Mycket kraftig vinkelslip med vibrationsdämpat vinklat stödhandtag som kan placeras på höger eller vänster sida. Variabelt varvtal, elektronisk konstant varvtalskontroll och mjukstart (startströmsbegränsning).

Skivdiameter 125 mm | Spindelgänga M14 | Håldiameter 22,2 mm | Varvtal obel. 10.500/min. | Vibrationsnivå 6,0 m/s² | Vikt 2,0 kg

Levereras med slipskiva, sprängskydd, vibrationsdämpat stödhandtag och haknyckel

Art nr: 68102734

Rek. pris **2.635,-**
(3.294,- inkl. moms)

Variabelt varvtal

2.200W Vinkelslip G23BYE(S)

Vinkelslip för krävande proffsbruk. Utrustad med både dödmansgrepp, mjukstart, motorbroms, säkerhetsfunktion mot "kick-back" och 0-spänningsbrytare.

Skivdiameter 230 mm | Spindelgänga M14 x 2 | Håldiameter 30 mm | Varvtal obel. 6.600/min. | Vibrationsnivå 5,9 m/s² | Vikt 4,2 kg

Levereras med justeringsnyckel, sidohandtag, slipskiva (försänkt centrering).

Art nr: 68102800

Rek. pris **3.555,-**
(4.444,- inkl. moms)

"Dödmans grepp"

TILLBEHÖR!

Diamantblad
125 mm | Hål 22,2 mm

Allsidig och solid kapskiva för stål och hårda metaller.

Art nr: 60320121

Rek. pris **135,-**
(169,- inkl. moms)

Diamantblad
230 mm | Hål 22,2 mm

Allsidig och solid kapskiva för stål och hårda metaller.

Art nr: 60320123

Rek. pris **290,-**
(363,- inkl. moms)

Kapskiva stål | 10p
125x1,0 mm | Hål 22,2 mm

Allsidig och solid kapskiva för stål och hårda metaller.

Art nr: 79999100

Rek. pris **250,-**
(313,- inkl. moms)

Rent och dammfritt

på arbetsplatsen med kraftfulla dammsugare

1.200W Dammsugare

Kraftfulla dammsugare för torr och våt smuts. Automatisk rensning av filter. Stabila med stora hjul. Praktisk förvaring av slang och sladd.
Max luftvolym 3,6 m³/min | Max undertryck 250 mbar | Behållarvolym 35 l | Vikt 15,7 kg
Levereras med dammsugarslang 5 m, övergång, plugg för behållare, dammsugarpåse och handtag.

Dammsugare RP350YDM

Dammklass M. Kapacitet på 25 liter damm och 22 liter vätska.

Art nr: 68102805

Rek. pris **7.850,-**
(9.813,- inkl. moms)



Dammklass M

Dammsugare RP350YDH

Dammklass H. Kapacitet på 25 liter damm och 22 liter vätska.

Art nr: 68102806

Rek. pris **8.395,-**
(10.494,- inkl. moms)



Dammklass H

1.600W Omrörare UM16VST2

Lätt med ergonomiskt grepp. Tvåväxlad med variabel hastighet. Återstartsskydd och överbelastningsskydd. Integrerad stålram i handtaget skyddar motorn vid stötar.

Varvtal obel. (L/H) 150-300/min / 300-650/min. | Vibrationsnivå 2,3 m/s² | Vikt 5,7 kg

Levereras med maskinvisp Ø160 mm och förlängare.

Art nr: 68103001

Rek. pris **2.420,-**
(3.025,- inkl. moms)

Ergonomiskt grepp

Tvåväxlad med variabel hastighet



1.100W Dammsugare

För torr och våt smuts. Kan slås av/på vid användning med verktyg (Auto Power). PressClean-system rengör filtret med ett knapptryck.

Max luftvolym 3,6 m³/min | Max undertryck 210 mbar | Auto start/stopp | Dammklass L
Levereras med dammsugarslang 3,5 m, 2 st dammsugarrör, golvmunstycksats, möbel-munstycke, rund borste, adapter, rörhållare, PE-filterpåse, fleecefilterpåse och krok.

Dammsugare RP250YDL

Kapacitet damm 21 l och vätska 18 l. Vikt 6,6 kg.

Art nr: 68102807

Rek. pris **2.625,-**
(3.281,- inkl. moms)



Dammklass L

Dammsugare RP300YDL

Kapacitet damm 25 l och vätska 23 l. Vikt 7,8 kg. Rostfri stålbehållare.

Art nr: 68102808

Rek. pris **3.150,-**
(3.938,- inkl. moms)



Dammklass L


TILLBEHÖR!

Dammutsug för blandarhink

För 38 mm slang. 1 st/förp. Minskar dammexponering vid hållning och blandning av torra byggmaterial. Fästs i blandarhinken och ansluts till dammsugare.

Art nr: 66754750

Rek. pris **550,-**
(688,- inkl. moms)



Damppåse för RP3608DA/DB & RP250YDL/300YDL

Tillverkad i syntetmaterial. Kapacitet på 16,5 l. M-klass. 4-pack.

Art nr: 4100602

Rek. pris **199,-**
(249,- inkl. moms)



Dammsugarslangset för dammsugare RP350YDM, RP350YDH m. fl.

Dammsugarslang 3,2 m. Slangdiameter 38 mm; kopplingsdiameter 36 mm. 8 delar.

Art nr: 66782298

Rek. pris **1.590,-**
(1.988,- inkl. moms)



Damppåse för RP250YDM & RP350YDM

Tillverkad i syntetmaterial. Kapacitet på 16,5 l. M-klass. 4-pack.

Art nr: 66750462

Rek. pris **299,-**
(374,- inkl. moms)



1.800W Omrörare UM22VYST

Lätt och bekväm med ergonomiskt grepp. Tvåväxlad och variabel hastighet. Återstartsskydd och överbelastningsskydd. Integrerad stålram i handtaget skyddar motorn vid stötar.

Varvtal obel. (L/H) 150-300/min / 300-650/min. | Vibrationsnivå 2,3 m/s² | Vikt 6,4 kg

Levereras med 2 st maskinvisp Ø135 mm/st.

Art nr: 68103002

Rek. pris **4.285,-**
(5.356,- inkl. moms)

Ergonomiskt grepp

Återstarts- och överbelastningsskydd



760W Rakslip GP3V

Mycket kompakt rakslip med hög sliphastighet.. Vibrationsfri gång och låg ljudnivå. Steglöst variabelt varvtal. För spännhylsor 3, 6 och 8 mm. Kapacitet slipstål Ø25 mm. Vikt 1,8 kg.

Levereras med 6 mm spännhylsa, nycklar och stödhandtag.

Art nr: 68102106

Rek. pris **2.730,-**
(3.413,- inkl. moms)



Kapacitet slipstål Ø25 mm

760W Rakslip GP5V

Mycket kompakt rakslip med hög sliphastighet.. Vibrationsfri gång och låg ljudnivå. Steglöst variabelt varvtal. För spännhylsor 3, 6 och 8 mm. Kapacitet slipstål Ø50 mm. Vikt 1,9 kg.

Levereras med 6 mm spännhylsa, nycklar och stödhandtag

Art nr: 68102107

Rek. pris **2.960,-**
(3.700,- inkl. moms)



Kapacitet slipstål Ø50 mm

800W Mutterdragare WR22SE

Kraftfull med hög effekt och kolborstfri motor. Med ergonomiskt gummibelagt grepp. Elektronisk vippbrytare med reducerat tryckmotstånd. Max moment 610 Nm. Vikt 4,6 kg.

Levereras med stödhandtag och förvaringsväska.

Art nr: 68101508

Rek. pris **7.760,-**
(9.700,- inkl. moms)



Kapacitet standard-bult M24

900W Mutterdragare WR25SE

Kraftfull med hög effekt och kolborstfri motor. Med ergonomiskt gummibelagt grepp. Elektronisk vippbrytare med reducerat tryckmotstånd. Max moment 1.000 Nm. Vikt 7,7 kg.

Levereras med stödhandtag och förvaringsväska.

Art nr: 68101509

Rek. pris **10.925,-**
(13.656,- inkl. moms)



Kapacitet standard-bult M30

2.000W Varmluftspistol RH600T

Användarvänlig och funktionell varmluftspistol med kraftigt värmeelement och hög arbets-temperatur. Ergonomiskt gummibelagt grepp. Dimension munstycke Ø34,5 mm. Vikt 0,57 kg. Levereras med tillbehörset i 5 delar och förvaringsväska.

Art nr: 68100001

Rek. pris **435,-**
(544,- inkl. moms)



Max temperatur 600°C

2000W Varmluftspistol RH650V

Användarvänlig och funktionell varmluftspistol med kraftigt värmeelement och hög arbets-temperatur. Digital LCD temperaturdisplay. Dimension munstycke Ø34,5 mm. Vikt 0,79 kg. Levereras med tillbehörset i 5 delar och förvaringsväska.

Art nr: 68100002

Rek. pris **935,-**
(1.169,- inkl. moms)



Max temperatur 650°C

Digital temperaturdisplay

1.400W Betongslip G13SB4-BE

Stark och hållbar specialmaskin för slipning av betong, sten, tegel, marmor, kakel, klinker etc. Kan även användas som konventionell vinkelslip. Skivdiameter 125 mm. Vikt 2,4 kg.

Levereras med diamantslipkopp, komplett dammut-sug, båghandtag, vibrationsdämpande sidohandtag, utsugsadapter, slang, nycklar och ställåda.

Art nr: 68100306

Rek. pris **3.760,-**
(4.700,- inkl. moms)



Slipa betong, kakel, m.m.

2.400W Betongkap CM12Y

Mycket kraftfull och välbalanserad för krävande arbeten. Skivdiameter 305 mm. Gummibelagt bygelhandtag. Max skärdjup per kap 0-100 mm. Vikt 11,5 kg.

Levereras med sugstos och nycklar.

Art nr: 68100201

Rek. pris **11.155,-**
(13.944,- inkl. moms)



För krävande arbeten

2.000W Kapmaskin CC14SF

Stabil och kraftfull med kraftig motor. Skivdiameter 355 mm. Kan lätt förankras för stationär användning. Kapvinkel inställbar 0°-45°.

Vikt 16,5 kg.

Levereras med kapskiva och nyckel.

Art nr: 68101103

Rek. pris **3.435,-**
(4.294,- inkl. moms)



Skivdiameter 355 mm

Med HiKOKI:s 36V-sortiment får du starka trädgårdsmaskiner med lång livslängd och låga ljud- och vibrationsnivåer. Du använder samma batteri i hela plattformen. Det "smarta" batteriet är flexibelt med kompatibilitet för alla HiKOKI 18V och 36V MULTI VOLT-maskiner. Smart, eller hur?

NYHET

36V Grästrimmer CG36DB(L) Tool only

Låg vikt, bra balans och med minskad belastning på handtag vid användning. Tystgående kolborstfri diskmotor och halvautomatisk trådmatning. Körtdid per laddning 46 - 120 minuter beroende på belastning. Variabel hastighet och automatisk avstängning. Vikt utan batteri 2,9 kg.

Levereras som Tool only - utan batterier och laddare

Art nr: 69019115

Rek. pris **2.550,-**
(3.188,- inkl. moms)



Lång körtdid
Ergonomisk
Loop-handtag

NYHET

36V Grästrimmer CG36DB(D) Tool only

Låg vikt, bra balans och med minskad belastning på handtag vid användning. Tystgående kolborstfri diskmotor och halvautomatisk trådmatning. Körtdid per laddning 46 - 120 minuter beroende på belastning. Variabel hastighet och automatisk avstängning. Vikt utan batteri 2,9 kg.

Levereras som Tool only - utan batterier och laddare

Art nr: 69019116

Rek. pris **2.750,-**
(3.438,- inkl. moms)



Lång körtdid
Ergonomisk
Dubbel-handtag

36V Häcksax CH3656DA Tool only

Tystgående med låga vibrationer. Hastighetsreglering i 4 steg. Körtdid per laddning ca 62 min. (High Mode). Effektiv klipplängd 560 mm. Vikt utan batteri 3,2 kg.

Levereras som Tool only - utan batterier och laddare

Art nr: 69019126

Rek. pris **2.360,-**
(2.950,- inkl. moms)



Tystgående

36V Blåsaggregat RB36DA Tool only

Lätt med lång drifttid per laddning. Med turboeffekt. Blåsstyrka 45 (53) m/sek. Vikt utan batteri 2,8 kg.

Levereras som Tool only - utan batterier och laddare

Art nr: 69019146

Rek. pris **3.470,-**
(4.338,- inkl. moms)



Låg vikt

NYHET

36V Kedjesåg CS3635DB Tool only

Välbalanserad, kompakt med ergonomiskt bakre grepp. Stark kolborstfri motor som klarar hög belastning. Utrustad med mekaniskt kastskydd och kedjebroms. Kedjehastighet obel. 14,9 m/sek. Svärdlängd 350 mm. Vikt utan batteri 3,6 kg.

Levereras som Tool only - utan batterier och laddare

Art nr: 69019137

Rek. pris **2.750,-**
(3.438,- inkl. moms)



Svärdlängd 35cm / 14"

Hög prestanda

Låg vikt

NYHET

36V Kedjesåg CS3630DB Tool only

Välbalanserad, kompakt med ergonomiskt bakre grepp. Stark kolborstfri motor som klarar hög belastning. Utrustad med mekaniskt kastskydd och kedjebroms. Kedjehastighet obel. 14,9 m/sek. Svärdlängd 350 mm. Vikt utan batteri 3,5 kg.

Levereras som Tool only - utan batterier och laddare

Art nr: 69019138

Rek. pris **2.550,-**
(3.188,- inkl. moms)



Svärdlängd 30cm / 12"

Hög prestanda

Låg vikt

1.900W Kedjesåg CS35SB

Enkel och kompakt med ergonomiskt gummerat grepp. Med mekanisk kastskydd och kedjebroms. Kedjehastighet obelastad 14,5 m/sek. Svärdslängd 300 mm. Vikt 4,6 kg.

Levereras med sågkedja och svärdskydd

Art nr: 69101203

Rek. pris **1.690,-**
(2.113,- inkl. moms)



Tvärgående motor

36V Kedjesåg CS3630DA Tool only

Lätt och ergonomisk med gummerat grepp. Utrustad med mekaniskt kastskydd och kedjebroms. Med integrerat LED-ljus och belyst oljetank. Kedjehastighet obel. 8,3 m/sek. Svärdlängd 300 mm. Vikt utan batteri 3,6 kg.

Levereras som Tool only - utan batterier och laddare

Art nr: 69019136

Rek. pris **2.360,-**
(2.950,- inkl. moms)



Kompakt
Automatisk kedjesmörning

2.000W Kedjesåg CS35Y

Enkel och kompakt med ergonomiskt grepp. Utrustad med mekaniskt kastskydd och kedjebroms. Kjedjehastighet obel. 14,5 m/sek. Svärdlängd 350 mm. Vikt 5,4 kg.

Levereras med sågkedja och svärdskydd

Art nr: 69101202

Rek. pris **2.390,-**
(2.988,- inkl. moms)



Längsgående motor
Transparent oljeindikator

Maskiner för
kapning,
beskärning
och trimning

HiKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

Bendof erbjuder marknaden en mängd olika lösningar inom klippning, bockning och upplag med allt från handhållna verktyg, både elektriska och batteridrivna, till större stationära klipp- och bockmaskiner.

Allt uppfyller branschens och myndigheternas höga krav. Med över 40 år i branschen förs vi påstå att vi kan det här med armering!



NYHET

36V Klippmaskin DC-16MV

Lätt och kompakt, men snabb och effektiv. Klarar 380 / 250 klipp per laddning (Ø12 / Ø16 mm, KS500). Splitterskydd och returventil som standard. Vikt inkl. batteri 5,8 kg

Levereras med 2 st BSL36A18 MULTI VOLT-batterier (36V/18V), luftkyld snabbbladdare, förvaringsväska, verktygssats och handtag
Art nr: 10100025

Rek. pris **26.990,-**
(33.738,- inkl. moms)



Klipphastighet 2 sek.
Klipphuvud vridbart 360°

Skanna QR-koden för att se hela Bendof-sortimentet!



NYHET

36V Klipp-/bockmaskin VB3616DA

Kraftfull med hög effektiv prestanda. Med variabelt varvtal. Klarar 2 kap eller 3 bockningar i Ø10 mm armeringsjärn vid en operation. Bockvinkel inställbar upp till 180°. Vikt inkl. batteri 19,2 kg.

Levereras med 2 st BSL36A18 MULTI VOLT-batterier (36V/18V), luftkyld snabbbladdare och förvaringsväska med hjul
Art nr: 16010001

Rek. pris **26.990,-**
(33.738,- inkl. moms)



Kapacitet Ø10-16 mm / KS500
170 kap / 310 bockningar*
270 kap / 520 bockningar**

* med BSL36A18-batteri
** med BSL36B18-batteri

Tool only

36V VB3616DA ENDAST VERKTYG
Levereras i förvaringsväska med hjul men utan batterier och laddare

Art nr: 16010000

Rek. pris **24.900,-**
(31.125,- inkl. moms)

NYHET

36V Armeringsklipp NB16MV

Stark och effektiv. Med kompakta mått och låg vikt lämpar den sig för arbete i svåråtkomliga utrymmen. Med returventil. Vikt inkl. batteri 8,7 kg.

Levereras med 2 st BSL36A18 MULTI VOLT-batterier (36V/18V), luftkyld snabbbladdare, sidohandtag och förvaringsväska

Art nr: 10100024

Rek. pris **29.500,-**
(36.875,- inkl. moms)



Vridbart klipphuvud i 360°
Upp till 330 klipp/laddning
Kapacitet Ø6-16 mm / KS500

NYHET

36V Armeringsklipp NB12MV

Stark och effektiv. Med kompakta mått och låg vikt lämpar den sig för arbete i svåråtkomliga utrymmen. Med returventil. Vikt inkl. batteri 6,2 kg.

Levereras med 2 st BSL36A18 MULTI VOLT-batterier (36V/18V), luftkyld snabbbladdare och förvaringsväska

Art nr: 10100023

Rek. pris **27.500,-**
(34.375,- inkl. moms)



Upp till 330 klipp/laddning
Kapacitet Ø6-12 mm / KS500


NYHET

36V Armeringsbock HB16MV

Stark och effektiv. Med kompakta mått och låg vikt lämpar den sig för arbete i svåråtkomliga utrymmen. Max armeringshårdhet 490N/mm². Vikt inkl. batteri 8,7 kg.

Levereras med 2 st BSL36A18 MULTI VOLT-batterier (36V/18V), luftkyld snabbbladdare, rullar och dorn för 10, 12 och 16 mm och förvaringsväska
Art nr: 10200016

Rek. pris **29.900,-**
(37.375,- inkl. moms)



Vridbart klipphuvud i 360°
Upp till 330 bock/laddning
Kapacitet Ø6-16 mm / KS500

Bocknyckel DWH-12/16

Bocknyckel med 180° justerbart bockhuvud i 13 olika lägen. Bockar armeringsstål Ø12 och 16 mm. Justerbar längd mellan 695 - 1020 mm. Vikt 3,4 kg.

Art nr: 10400060

Rek. pris **2.030,-**
(2.538,- inkl. moms)



Bocknyckel DWH-16/20

Bocknyckel med 180° justerbart bockhuvud i 13 olika lägen. Bockar armeringsstål Ø16 och 20 mm. Justerbar längd mellan 810 - 1295 mm. Vikt 4,1 kg.

Art nr: 10400061

Rek. pris **2.845,-**
(3.556,- inkl. moms)

Justerbart bockhuvud

Sladdlös är inte samma sak som kraftlös

MULTI VOLT 36V-system, är lika starkt som att köra på nätdrift. fast mer flexibelt.

36V Adapter ET36A

Kör batteridrivnet som nätdrivet!
Se mer info. sidan 22.

Art nr: 68020454

Rek. pris **2.590,-**
(3.238,- inkl. moms)



Laddare UC18YTSL

Multiportladdare - ladda upp till 4 batterier - samtidigt! Se mer info. sida 19.
Art nr: 68030612

Rek. pris **1.590,-**
(1.988,- inkl. moms)

36V Batteri/laddpaket

2 st MULTI VOLT-batterier BSL36A18 och snabbbladdare UC18YSL3.

Art nr: 68020011

Rek. pris **2.590,-**
(3.238,- inkl. moms)



Fler batterier och laddare hittar du på sid. 18-19!



"Blanda och rör, Snigamit® resten gör"

Spräck utan sprängning. Snigamit är ett miljövänligt alternativ för ljudlös spräckning och sprängning av sten, berg och betong och kan användas av alla. Utan damm, splitter eller gasutveckling!

Snigamit®

Tonvis med spräckkraft i en enda burk!

1. Borra hål i stenen.
2. Häll i din blandade Snigamit.
3. Vänta.
4. Klart!

Miljötestad. Ofarliga restprodukter, Svelab nr. 199-02188-01.



Art nr: 15100010 - 10 kg	Art nr: 15100002 - 2 kg	Art nr: 15100004 - 4 kg
Rek. pris 975,- (1.219,- inkl. moms)	Rek. pris 285,- (356,- inkl. moms)	Rek. pris 475,- (594,- inkl. moms)

Skanna QR-koden till vår folder för mer tips och råd !



Spräckkilar

Spräck sten enkelt själv! Prisvärt verktyg som hjälper dig när du ska spräcka en sten eller bergknalle själv. Borra och spräck!

Kildiameter = minsta diameter på borrhålet.
Varje sats består av kil, 2 st motkilar samt gummibygel.

Kildiameter: 20 mm
Killängd: 145 mm
Art nr: 15200000

Rek. pris **173,-**
(216,- inkl. moms)



Kildiameter: 28 mm
Killängd: 200 mm
Art nr: 15200005

Rek. pris **285,-**
(356,- inkl. moms)



Kildiameter: 34 mm
Killängd: 280 mm
Art nr: 15200015

Rek. pris **345,-**
(431,- inkl. moms)



Kildiameter: 34 mm
Killängd: 380 mm
Art nr: 15200020

Rek. pris **410,-**
(513,- inkl. moms)



Spräck enkelt själv
Miljövänligt alternativ
Inget tillstånd krävs



När resultatet
spelar roll.

Liten och lätt

C21/50-B1C
16° RUNDBANDAT SPIKVERKTYG

Art nr: 50010106

Ø 1,47 - 2,10 mm | 27 - 50 mm | Vikt 1,5 kg.

Användningsområde: Trälådor, pallspikning, emballage, panelspikning och småspikning i hus m.m.



Rek. pris
3.650,-
(4.563,- inkl. moms)

För både plastbandad
och trådsvetsad 16° spik

C33/75-A1
16° RUNDBANDAT SPIKVERKTYG

Art nr: 50010107

Ø 2,50 - 3,80 mm | Längd 45 - 90 mm plastbandad.
45 - 90 mm trådsvetsad | Vikt 3,0 kg.

Användningsområde: Bjälklag, regelverk, skråspikning, tak och golvspikning, emballage och pallspikning m.m.



Rek. pris
4.590,-
(5.738,- inkl. moms)

Enkel- eller serieskott

C28/65-A1C
16° RUNDBANDAT SPIKVERKTYG

Art nr: 50010108

Ø 2,30 - 2,90 mm | Längd 28 - 65 mm |
Vikt 2,0 kg.

Användningsområde: Trälådor, pallspikning, emballage, panelspikning och småspikning i hus, m.m.



Rek. pris
3.990,-
(4.988,- inkl. moms)

För plastbandad & trådsvetsad spik

C33/75-A1
16° RUNDBANDAT SPIKVERKTYG

Art nr: 50010110

Ø 2,50 - 3,30 mm | Längd 45 - 75 mm plastbandad.
45 - 75 mm trådsvetsad | Vikt 2,9 kg.

Användningsområde: Trälådor, pallspikning, emballage, invändig och utvändigt panelspikning, tak- och golvspikning och småspikning i hus m.m.



Rek. pris
4.190,-
(5.238,- inkl. moms)

Specialverktyg för Decra
och spikskruv

C29/65-C1
RUNDBANDAT SPIKVERKTYG

Art nr: 50010113

Ø 2,30 - 2,90 mm | Lengde 32 - 65 mm plastbandad
38 - 65 mm trådsvetsad | Vikt 2,3 kg.

Användningsområde: Regelverk och bjälklag, stommar, panel, småspikning i hus. Decra-tak, trälådor, emballage, etc.



Rek. pris
4.090,-
(5.113,- inkl. moms)

För 0° plastbandad spik

C28/65-F1
0° RUNDBANDAT SPIKVERKTYG

Art nr: 50010114

Ø 1,02 - 2,8 mm | 32 - 65 mm | Vikt 2,3 kg.

Användningsområde: Trälådor, pallspikning, emballage, panelspikning och småspikning i hus m.m.



Rek. pris
4.190,-
(5.238,- inkl. moms)

Gasdrivet. Frihet utan slang.

BASSO

Fastsättning av MDF/Huntonit

**S500/40G-A1
KLAMMERVERKTYG**
Art nr: 50010981

Ø 1,30 - 1,05 mm | Bredd: 11 mm (500) |
Klammerlängd 16 - 40 mm | Vikt 2,5 kg.

Användningsområde: Hårda material som spånplattor, tak- och väggskivor. Dörr- och fönsterlister, tak- och golvlistor. Takpapp, shingel, möbelreparationer, emballage, etc.

Specialdesignad
panelfot!

Rek. pris
5.290,-
(6.613,- inkl. moms)

Tillbehör till gasdrivna spikverktyg

**GASPATRON 30ML
NT50GS/NT65GS A2**
Art nr: 50750065

Rek. pris
190,-
(238,- inkl. moms)

**GASPATRON 80ML
NR90GC2/NR90GR2 A2**
Art nr: 50750066

Rek. pris
220,-
(275,- inkl. moms)

Batterier.
Se sidorna
18-19.

Tillbehör till gasdrivna spikverktyg

**RENGÖRINGSSET FÖR
GASPISTOL**
Art nr: 4100430

Olja 100ml, rengöringsspray 300ml, Hex
T-nyckel 4x100mm, rengöringsborste och
mjuk rengöringsduk. Levereras i plastlåda.
Kan användas till alla typer av gasverktyg.

Rek. pris
495,-
(619,- inkl. moms)

BASSO

Ett klammerverktyg för stängselklammer



**SG31/40-A1
KLAMMERVERKTYG**
Art nr: 50010982

Ø 3,30 - 2,70 mm | Bredd: 12,8 mm |
Klammerlängd 25 - 40 mm. Vikt 3,97 kg.

Användningsområde: För fastsättning av klammer
i trä som stolpar, reglar, staket, etc.

Rek. pris
5.990,-
(7.488,- inkl. moms)

BASSO

1.100 skott/gaspatron

**A17/90G-A1
17° STAVSPIKVERKTYG**
Art nr: 50010980

Ø 2,80 - 3,30 mm | Spiklängd 50 - 90 mm |
Vikt 3,44 kg.

Användningsområde: Bjälklag, regelverk, skråspi-
kning, emballage och pallspikning m.m.

Rek. pris
4.890,-
(6.113,- inkl. moms)



NYHET
Från MFT till BASSO

BASSO

För smala klammer

**S90/40L-A1
KLAMMERVERKTYG**
Art nr: 50010302

Ø 1,25 - 1,05 mm | Längd 25 - 40 mm |
Bredd 5,6 mm (500) | Vikt 1,2 kg.

Användningsområde: Hårda material såsom spånplattor,
tak- och väggpanel, MDF, tak- och väggpanel, Huntonit,
asfaltsboard, faltak. Trämateriell utan krav på korrosivitetss-
kydd. Diverse möbelreparationer och förpackningar.

Rek. pris
790,-
(988,- inkl. moms)



Ersätter
MFT 9040

BASSO

Liten och lätt, perfekt i hörn

**KLAMMERVERKTYG
S500/40L-F1**
Art nr: 50010311

Ø 1,3 - 4,05 mm | Bredd: 11 mm (500) | Längd: 16 - 40 mm. Vikt 1,46 kg.

Användningsområde: Hårda material såsom spånplattor, tak- och väggpanel,
asfaltsboard, etc. Dörr- och fönsterlister, taklister, golvlistor, m.m. Faltak.
Trämateriell utan krav på korrosivitetsskydd. Shingel, takpapp, etc.
Diverse möbelreparationer och förpackningar.



BASSO

Suverän för möbelbeklädnad

**S11/16-A1
KLAMMERVERKTYG**
Art nr: 50010310

Ø 1,20 - 0,45 mm | Bredd: 10,5 mm (140) |
Klammerlängd 6 - 16 mm | Vikt 0,9 kg.

Användningsområde: Mjuka material som kar-
tong, tyg, läder, skinn, etc. Även plast, fanér och
byggnadsisolering. Lämpad för möbelbeklädnad
och möbelreparationer.

Rek. pris
1.290,-
(1.613,- inkl. moms)



NYHET
Från MFT till BASSO

BASSO

Lätt och smidig

**S500/40LW-A1
KLAMMERVERKTYG**
Art nr: 50010303

Ø 1,25 - 1,05 mm | Längd 20 - 40 mm | Bredd 11 mm (500) | Vikt 1,3 kg.

Användningsområde: Hårda material såsom spånplattor,
MDF, tak- och väggpanel, Huntonit, asfaltsboard, faltak.
Trämateriell utan krav på korrosivitetsskydd. Shingel,
takpapp, etc. Diverse möbelreparationer och förpackningar.

Rek. pris
1.090,-
(1.363,- inkl. moms)



Ersätter
MFT 540

Special-
designad
panelfot



NYHET

Rek. pris
1.190,-
(1.488,- inkl. moms)

BASSO

Specialanpassad fot för säker avtryckning

Mycket
kompakt
och lätt -
bara 2,3 kg

Spikföringsguide
garanterar att spiken
hamnar rätt

**C33/65MC-A1
BESLAGSPIKERPISTOL COIL**
Art nr: 50010652

Ø 3,30 - 4,30 mm | Längd 40 - 65 mm |
Vikt 2,3 kg.

Användningsområde: Montering av
byggnadsbeslag i trä.

Rek. pris
4.490,-
(5.613,- inkl. moms)





Klassisk bästsäljare. Stavspikverktyg 17°/21°/34°

BASSO

Samma verktyg

- olika magasinvinklar

A17/90-F1 17° STAVSPIKVERKTYG

Art nr: 50010608

Ø 2,80 - 3,80 mm | Längd 50 - 90 mm |
Vikt 3,1 kg

Rek. pris

3.590,-
(4.488,- inkl. moms)

A22/90-F1 21° STAVSPIKVERKTYG

Art nr: 50010609

Ø 2,80 - 3,80 mm | Lengde 50 - 90 mm |
Vekt 3,2 kg.

Rek. pris

3.590,-
(4.488,- inkl. moms)

A34/90-F1 34° STAVSPIKVERKTYG

Art nr: 50010610

Ø 2,80 - 3,80 mm | Längd 50 - 90 mm |
Vikt 3,2 kg.

Rek. pris

3.590,-
(4.488,- inkl. moms)



Användningsområde:

Bjälklag, regelverk, ytterpanel, emballage och pallspikning, m.m.



BASSO

B16/50L-F1 DYCKERTVERKTYG M/LED

Art nr: 50010213

Ø 1,60 - 1,40 mm | Längd 15 - 50 mm. Vikt 1,6 kg.

Användningsområde: Invändiga dörr- och fönsterlister,
taklister, golv- och taklister, väggpanel, etc.

Rek. pris

1.490,-
(1.863,- inkl. moms)



NYHET

Från MFT till BASSO

BASSO

Prisvärd

B16/50L-A1 DYCKERTVERKTYG

Art nr: 50010206

Ø 1,60 - 1,40 mm | Längd 20 - 50 mm | Vikt 1,6 kg.

Användningsområde: Invändiga dörr- och fönsterlister,
taklister, golv- och taklister, väggpanel, etc.

Rek. pris

990,-
(1.238,- inkl. moms)



Ersätter
MFT 16/50

NYHET

Från MFT till BASSO

BASSO

För list och karm

B18/50-A1 MINIDYCKERTVERKTYG

Art nr: 50010205

Ø 1,25 - 1,00 mm | Längd 20 - 50 mm | Vikt 1,25 kg.

Användningsområde: Dörr- och fönsterlister,
taklister, golv- och taklister, möbelsnickeri, m.m.

Rek. pris

690,-
(863,- inkl. moms)



Ersätter
MFT 18/50

BASSO

Prisvärd

A22/90-C2 STAVSPIKVERKTYG

Art nr: 50010604

Ø 2,80 - 3,80 mm | Längd 50 - 90 mm |
Vikt 3,3 kg.

Användningsområde: Bjälklag, regelverk,
ytterpanel, tak- och golvläggning,
emballage och pallspikning m.m.

NYHET

Från MFT till BASSO

Rek. pris

2.490,-
(3.113,- inkl. moms)



BASSO

För virke med större dimensioner

A22/130-A1 16° STAVSPIKVERKTYG

Art nr: 50010614

Ø 3,80 - 4,20 mm | Spiklängd 90 - 130 mm |
Vikt 6,2 kg.

Användningsområde: Bjälklags- och stomspikning.
Tak- och golvläggning. Emballage- och pallspikning.

Rek. pris

6.690,-
(8.363,- inkl. moms)



BASSO - en av världens ledande inom spikverktyg.

Basso etablerades under 1983 och är en av världens ledande leverantörer av professionella luftverktyg, med en årlig produktion på 1,4 miljoner spikverktyg. Som specialist inom luftdrivna verktyg, har Basso över 670 patent och jobbar aktivt med innovation och vidareutveckling av produktsortimentet. HIKOKI Power Tools har representerat Basso i Norden i över 30 år.

Ljuddämpad

BASSO

B18/55-F1 MINIDYCKERTSPISTOL M/LED

Art nr: 50010212

Ø 1,25 - 1,00 mm | Längd 20 - 55 mm. Vikt 1,3 kg.

Användningsområde: Dörr- och fönsterlister,
taklister, golv- och taklister, m.m.

Rek. pris

1.390,-
(1.738,- inkl. moms)





Batteridrivet Spikning

- inget behov av gas eller kompressor

Batterier.
Se sidorna
18-19.

Steglös djupjustering



Upphångningskrok



Integrerat LED-ljus



Snabb Effektiv Ekonomisk

BRUSH
LESS
Brushless Motor

Batterier.
Se sidorna
18-19.

För 21°
plastbandad
stavspik

Bärbar frihet

**NR1890DBRL 18 V - 5AH
BATTERIDRIVET
STAVSPIKVERKTYG 21°**
Art nr: 58010721

Ø 2,8 - 3,3 mm | Längd 50 - 90 mm |
Vikt 4,9 kg.

Användningsområde: Bjälklag, regelverk,
ytterpanel, emballage och pallspikning,
m.m.

Tool Only
Utan batterier och laddare
Art nr: 58010724

Rek. pris
7.690,-
(9.613,- inkl. moms)



Rek. pris
6.190,-
(7.738,- inkl. moms)

För 34°
plastbandad
stavspik

Lågt ljudnivå, liten rekyl

**NR1890DBCL 18 V - 5AH
BATTERIDRIVET
STAVSPIKVERKTYG 34°**
Art nr: 58010723

Ø 2,8 - 3,3 mm | Längd 50 - 90 mm |
Vikt 4,8 kg.

Användningsområde: Bjälklag, regelverk,
ytterpanel, emballage och pallspikning, m.m.

Tool Only
Utan batterier och laddare
Art nr: 58010725

Rek. pris
7.690,-
(9.613,- inkl. moms)



Rek. pris
6.190,-
(7.738,- inkl. moms)

BRUSH
LESS
Brushless Motor

3,0 Ah > 1650 skott

**NT1850DBSL 18 V - 3AH
MINIDYCKERTVERKTYG**
Art nr: 58010704

Ø 1,25 - 1,00 mm | Längd 16 - 50 mm |
Vikt 3,05 kg.

Användningsområde: Stiftning, möbel-
reparation, etc. Dörr- och fönsterlister,
taklister, golvlister. Invändigt faltak och
väggpanel, m.m.

Tool Only
Utan batterier, laddare eller
förvaringsväska.
Art nr: 58010701



Rek. pris
5.990,-
(7.488,- inkl. moms)



Rek. pris
4.290,-
(5.363,- inkl. moms)

3Ah > 1500 skott

**NT1865DBSL 18 V - 3AH
DYCKERTVERKTYG**
Art nr: 58010705

Ø 1,60 - 1,40 mm | Längd 25 - 65 mm |
Vikt 3,05 kg.

Användningsområde: Dörr-, fönster- och taklister
Invändigt faltak och väggpanel. Utvändig panel och
listning. Möbelreparationer, etc.

Tool Only
Utan batterier, laddare eller
förvaringsväska.
Art nr: 58010703



Rek. pris
5.990,-
(7.488,- inkl. moms)



Rek. pris
4.290,-
(5.363,- inkl. moms)

Unikt "Air Spring"-system

Unikt slutet tryckluftssystem som använder
komprimerad luft inne i cylindern. Ingen
gas eller kompressor är nödvändig
- mycket kostnadseffektivt för användaren!

Marknadens lättaste



**NT50AE2(T)
LUFTDRIVET
MINIDYCKERTVERKTYG**
Art nr: 58010214

Ø 1,25 - 1,00 mm | Längd 16 - 50 mm | Vikt 1,0 kg.

Användningsområde: Bildramar och möbelreparationer.
Dörr- och fönsterlister. Tak- och golvlister.



Rek. pris
1.890,-
(2.363,- inkl. moms)



**NV90AB
LUFTDRIVET
RUNDBANDAT SPIKVERKTYG**
Art nr: 58010104

Ø 2,50 - 3,80 mm | Längd 45 - 90 mm | Vikt 3,0 kg.

Användningsområde: Bjälklag, regelverk, skråspikning,
tak- och golvspikning, emballage och pallspikning m.m.



Rek. pris
7.790,-
(9.738,- inkl. moms)

For 16°
stålbandet
coilspiker

MFT - kompressorer

- ett säkert och driftsäkert val.



Oljefri - 8 bar


Tystgående - 63dB

750/OF - 1 HK KOMPRESSOR

Art nr: 53010034

Tankvolym 9 l | Varvtal 1.380/min | Avgiven luft 90 l/min | Vikt 22 kg. | Tystgående.

Användningsområde: För drift av bl a tryckluftdrivna dyckert- och klammerverktyg.



Rek. pris
3.890,-
(4.863,- inkl. moms)

Oljefri - 9 bar


Tystgående - 68dB

2020/OF - 2 HK KOMPRESSOR

Art nr: 53010036

Tankvolym 18 l (2x9 l) | Varvtal 1.380/min | Avgiven luft 190 l/min | Vikt 41,5 kg. | Tystgående.

Användningsområde: För drift av bl a tryckluftdrivna verktyg. Anpassad för drift av dyckert-, klammer- och stavspikverktyg.



Rek. pris
6.190,-
(7.738,- inkl. moms)


Oljefri - 10 bar

2520/SP/ - 2 HK KOMPRESSOR INKL. FÄSTE FÖR SLANGVINDA

Art nr: 53010042

Tankvolym 20 l | Varvtal 2.840/min | Avgiven luft 240 l/min | Vikt 50 kg.

Användningsområde: För drift av tryckluftverktyg. Anpassad för drift av spikverktyg såsom dyckert-, klammer- och stavspikverktyg.



Rek. pris
5.490,-
(6.863,- inkl. moms)

Oljefri - 10 bar


Tystgående - 72dB

104/OF 1/3 HK KOMPRESSOR

Art nr: 53010041

Tankvolym 4 l. | Varvtal 2.840/min | Avgiven luft 42 l/min | Vikt 11 kg

Användningsområde: För drift av tryckluftverktyg. Anpassad för drift av spikverktyg såsom dyckert-, klammer- och stavspikverktyg.



Rek. pris
2.390,-
(2.988,- inkl. moms)


Oljefri - 10 bar

2520/OF - 2,5 HK KOMPRESSOR

Art nr: 53010037

Tankvolym 20 l (2x10 l) | Varvtal 1.400/min | Avgiven luft 240 l/min | Vikt 43 kg

Användningsområde: För drift av tryckluftverktyg. Anpassad för drift av spikverktyg såsom dyckert-, klammer- och stavspikverktyg.



Rek. pris
9.790,-
(12.238,- inkl. moms)


Oljefri - 9 bar

105/OF - 1 HK KOMPRESSOR

Art nr: 53010039

Tankvolym 5 l | Varvtal 2.800/min | Avgiven luft 70 l/min | Vikt 11,5 kg

Användningsområde: För drift av tryckluftverktyg. Anpassad för drift av spikverktyg såsom dyckert-, klammer- och stavspikverktyg.



Rek. pris
2.690,-
(3.363,- inkl. moms)




Oljesmurt - 10 bar

2520/OS - 2,5HK KOMPRESSOR

Art nr: 53010040

Tankvolym 20 l | Varvtal 2.840/min | Avgiven luft 240 l/min | Vikt 50 kg.

Användningsområde: För drift av tryckluftverktyg. Anpassad för drift av spikverktyg såsom dyckert-, klammer- och stavspikverktyg.



Rek. pris
4.490,-
(6.238,- inkl. moms)

Det viktiga TILLBEHÖRET

Superflexibel /-40°

SOFT 15 M 3/8" EURO STANDARD KOMPRESSORSLANG

Art nr: 53020021

Användningsområde: Till kompressorer för användning av lufttrycksdrivna handverktyg.

Rek. pris
890,-
(1.113,- inkl. moms)

Superflexibel /- 40°

SOFT 15 M 1/4" EURO STANDARD KOMPRESSORSLANG

Art nr: 53020020

Användningsområde: Till kompressorer för användning av lufttrycksdrivna handverktyg.

Rek. pris
590,-
(738,- inkl. moms)



Passar både
MFT Kompressor
2520/OS och
2520SP/OF

SOFT 30 M 1/4" EURO STANDARD KOMPRESSORSLANG PÅ SLANGVINDA

Art nr: 53030014

Användningsområde: Till kompressorer för användning av lufttrycksdrivna handverktyg.

Rek. pris
1.590,-
(1.988,- inkl. moms)



Ett smart och miljövänligt val

Nya och hållbara MFT-förpackningar

System för byte av dörrar och fönster.



Vi hjälper dig att välja miljövänligt. Genom att ta bort 7,5 ton plast och ersätta tidigare MFT-förpackningar för småpack med ny FSC-certifierad kartong som är 100 % återvinningsbar, gör vi det enkelt för dig att välja miljövänligt. Hela asken sorteras som papp och har även en miljövänlig pappersetikett.

Vi hjälper dig att hitta rätt produkt. Du ska enkelt kunna hitta den produkt du söker i butiken. De nya askarna är därför försedda med smart färgkodning, enkla ikoner och tydliga produktnamn. Asken är väl förseglad, men har ett fönster där produkten är väl synlig, så att förpackningen inte behöver brytas. En enkel öppning och förslutning på askarna så att du snabbt kommer åt produkten utan att det blir rörigt.

MFTs nya förpackningar för småpack lanseras under första kvartalet 2021.

MFT
 FÖR ATT ALLT HÄNGER IHOP

EN VÄRLDSNYHET!

Enkelt montage av fönsterkarm

MFT har en unik nivåskruv som ersätter de traditionella kilar och klossar som normalt används vid montage av fönsterkarm. Den nya och innovativa designen på nivåskruven, gör att den är mycket enkel att montera och justera så att karmen hamnar i rätt nivå och position.

Art.nr 241500 Nivåskruv ELF 7,0X65 | 2 st
 Art.nr 845000 Nivåskruv ELF 7,0X65 | 20 st
 Art.nr 845010 Nivåskruv ELF 7,0X65 | 150 st

Utan användning av specialverktyg



Med stort huvud, självnivellerande upp till 5° vilket ger enklare justering vid fönstermontage.

Den traditionella infästningen

JUSTERSKRUV

MFT Justerskruv är tillverkad i AISI 1022 stål med blank- förzinkad ytbehandling TX 25 bitsfäste och pår under huvudet för gott fäste i trä.

Art.nr 846610 Justerskruv SENK ELF 6X30/80 | 100 st
 Art.nr 846611 Justerskruv SENK ELF 6X40/90 | 100 st
 Art.nr 846612 Justerskruv SENK ELF 6X60/110 | 100 st



MFT justerskruv är avsedd för montering av lättare dörr- och fönsterkarmar samt upprättning av väggar, golv och tak inomhus. Ingen förborrning av karm behövs. Avsluta montage med att täcka borrhålet med MFT Täcklock.

De allra flesta MFT-förpackningar passar utmärkt för och i systemväskan.



KARMSKRUV, FAST

För montering av dörr- och fönsterkarm. Hylsa av zink, skruv i stål med en blankförzinkad ytbehandling.

Art.nr 516635 dim. 7x50 mm
 Art.nr 886031 dim. 7x70 mm
 Art.nr 886032 dim. 7x90 mm
 Art.nr 516638 dim. 7x140 mm

Levereras i förpackning om 100 st.



KARMHYLSA

För montering av dörr- och fönsterkarm, ger stabilt och säkert montage utan behov av kilar. Tillverkad i zink.

Art.nr 886040 Kort, dim. 14x28 mm
 Art.nr 886041 Lång, dim. 14x40 mm
 Levereras i förpackning om 100 st.



För dina montage

Välj skruvdragaren DS18DD

Kompakt, stark med låg vikt. Perfekt för jobb över axelhöjd eller där det är trångt.

Se DS18DD på sidan 2.



System för tung förankring i alla miljöer.

Säkert montage mot betong och metall.

MFT Kemankarmassa 300 ml är tillverkad i enlighet med alla miljökrav utan miljöpåverkande ämnen. 2-komponentmassa med hög lastkapacitet och kan användas ned till -10° kyla. Inget miljöfarligt avfall, förpackningen slängs enligt normal avfallshantering.

Problemlösare för dina montage

Problemlösaren i betong

Kemankarmassa, Styrenfri

MFT Kemankarmassa är en problemlösare för montage i osprucken och sprucken betong och är avsedd för att fästa pinnbult, gånstång och armeringsjärn i förborrade hål i betongen. Godkänd för seismisk belastning i klass C1. Eget ETA certifikat för OP1, håltegel och armeringsjärn. Finns i patron med 300 ml och 420 ml.

Art.nr 860230



Tillbehör för kemisk infästning

Perfohylsa
För håltegel etc.

Finns i flera varianter



Stålbörste för rengöring borrhål
Finns i tre varianter, 10-12 mm, 14-18 mm och 20-28 mm.

Luftpump för borrhål
Art.nr 860490 10-35 mm



Patronspruta
För kemankarmassa
Art.nr 860232

Betong, håltegel, Leca, Siporex, plåt

Nylonplugg, Universal X1

Ribbor som förhindrar rotation vid montering. Specialdesignad för maximal expansion. Pluggen ska förmonteras. Rek temperatur vid montage: +5°C till +40°C.

Finns i dim. 5x25, 6x30, 8x40, 10x50 och 12x60



Fasadplugg, kombi

MFT Fasadplugg kombi för montage av träregelverk mot underlag av betong, håltegel, leca och siporex.

Finns i flera olika varianter



Säker infästning i betong

Betongskruv Option 1, Mekanisk galvaniserad ytbehandling

För montage av stålprofiler, beslag, syll och regler mot underlag av betong, hål och kompakt tegel.

Finns i flera olika varianter.




Spånskivor och gips

Gummiexpander M4 - M12

EPDM gummi som är ozon och värmebeständig (UV)

MFT Gummiplugg för enkelgips och spån. Levereras i solid plastbox. Goda köldegenskaper Temperaturområde -40 °C till +100 °C. Ingjuten mässingmutter med metrisk gänga.

Finns i flera olika varianter.



NYHET

Spikankare

MFT Spikankare är avsett för montage av träreglar, rörupphängning, ventilationsupphängning etc. mot underlag av betong. Kan även användas som förankring av undertak. Enkel montering - borra hålet och slå in ankaret. Kort förankringsdjup ger ett snabbt och kostnadseffektivt montage. Huvudet har låg bygghöjd, ger en stor fördel vid montage av regel ovanpå spikankaret. Tillverkat av hårdat kolstål med blankförzinkad ytbehandling. För inomhusbruk. Korrosivitetsklass C1. ETA-16/0488.

Art.nr 871000 dim. 6x10/45 | 100 st
Art.nr 871002 dim. 6x15/50 | 100 st
Art.nr 871004 dim. 6x20/55 | 50 st
Art.nr 871006 dim. 6x35/70 | 50 st
Art.nr 871008 dim. 6x50/90 | 50 st

Snabbt montage

ETA-godkänd



NYHET

LÄTTBETONGSKRUV C4

Försänkt huvud med skärande rillor för att minimera risken för överdragning samt underlätta försänkning i trä. TX 30 bitsfäste för optimalt grepp mellan skruv och bits. För inomhus och utomhusbruk.

Art.nr 849030 dim. 8x10/65 | 100 st
Art.nr 849031 dim. 8x30/90 | 100 st
Art.nr 849032 dim. 8x50/110 | 100 st
Art.nr 849033 dim. 8x70/130 | 50 st
Art.nr 849034 dim. 8x100/200 | 50 st

NYHET

LÄTTBETONGSKRUV DL C4

Stort WAF huvud ger hög klämkraft, TX 40 bitsfäste för optimalt grepp mellan skruv och bits. För inomhus och utomhusbruk.

Art.nr 849040 dim. 10,5x25/185 | 30 st
Art.nr 849041 dim. 10,5x50/210 | 30 st

MFT Lättbetongskruv är avsedd för montage i Leca, Ytong, Siporex och andra typer lättbetong. Tillverkad av hårdat kolstål 10B21 och har ytbehandling MFT2000 med Typgodkännande RI.SE nr SC1277-17, korrosivitetsklass C4.

NYHET

LÄTTBETONGSKRUV WAF C4

MFT Lättbetongskruv med stort WAF huvud är avsedd för montage i Leca, Ytong, Siporex och andra typer lättbetong. Mycket lättanvänd vid montage av detaljer i trä eller av stål mot underlag av lättbetong. Det krävs ingen förborring av träregeln eller lättbetongunderlaget. Monteras med lågt varvtal och moment för att inte överdragning av skruven skall uppstå. Vid montage i Siporex så skall man ha stort anläggningstryck på skruvdragaren så att inte Siporexen tappar sin klämkraft runt gängformen. Ytbehandling MFT 2000 ger möjlighet till montage både inomhus och utomhus i C4 klassade miljöer.

Art.nr 849050 dim 8,0x65 | 100 st



MFT-sortimentet hittar du i katalogerna på hemsidan

www.hikoki-powertools.se/kataloger/broschyrer/

MFT

FÖR ATT ALLT HÄNGER IHOP

Dold skruv- infästning

Bygg din terrass utan synliga skruvar

NYHET

MFT Monteringsverktyg

Verktyg för dolt trallskruvmontage, avsett för montering av Royal-/vanligt tryck-impregnerat, värmebehandlat virke, Sibirisk lärk m.fl. Skruven blir monterad i sidan på trallbrädan, vilket ger ett dolt montage utan synliga skruvskallar, alltid rätt monteringsdjup för skruven och samma avstånd mellan varje trallbräda. Greppområde 110 - 155 mm.

Art.nr. 400001

585,-
731,- inkl. moms

Inkl. 2 st distansmallar
och 1 st bits



Trallskruv för dolt montage

Art.nr 500300 A4 dim. 4,8x60 | beräknat för materialjocklek 25-33 mm | max virkesbredd 145 mm | 250 st
Art.nr 500301 A4 dim. 4,8x75 | beräknat för materialjocklek 33-36 mm | max virkesbredd 145 mm | 200 st
Art.nr 500310 A4 dim. 4,8x60 | beräknat för materialjocklek 25-33 mm | max virkesbredd 145 mm | 1000 st
Art.nr 500320 A2 dim. 4,8x60 | beräknat för materialjocklek 25-33mm | max virkesbredd 145 mm | 250 st
Art.nr 500321 A2 dim. 4,8x75 | beräknat för materialjocklek 33-36mm | max virkesbredd 145 mm | 200 st

MFT trallskruv - specialanpassad skruv för MFT monteringsverktyg. Skruven har en unik fiberskärande spets som gör att du slipper förborrning och minskar sprickbildning samt en gång under huvudet som skapar hög klämkraft.

Syrafast, 4,8x75 / 200 st

543,-
679,- inkl. moms

MFT TX15 Specialbits

MFT TX15 är specialbits för dolt trallskruvmontage. Bitsets form är anpassad för MFT monteringsverktyg för att få rätt monteringsdjup på skruven.

Art.nr 420000

74,-
93,- inkl. moms



Komplett system för dolt skruvmontage



Samma avstånd mellan trallbrädorna

Varje sida har olika tjocklek - välj mellan 3,0 / 4,0 / 5,0 och 6,0 mm. Följ alltid virkesleverantörens lägningsanvisning av trallen.

MFT Distansmall

Distansmallen används för att kontrollera avståndet mellan varje trallbräda vid montering. Välj tjocklek och placera mellan brädorna innan montering av skruv.

Art.nr 400010

**XLNT****MFT**

FÖR ATT ALLT HÄNGER IHOP

Planera ditt altanprojekt

Vad är MFT XLNT?


MFT XLNT är en ny produktserie inom trä- och trallskruv med C4-klassad och typgodkänd ytbehandling. Produkterna är kravanpassade för prestanda och funktionalitet med mycket hög kvalitet för vårt nordiska klimat. Genom en avancerad produktionsprocess säkras att produktkvaliteten är mycket hög och att MFT XLNT är ett säkert val vid utomhusmontage i trä.

XLNT

MFT2000

Art.nr 500401 Trallskruv XLNT C4 4,5X45 | 250 st
Art.nr 500402 Trallskruv XLNT C4 4,5X55 | 200 st
Art.nr 500405 Trallskruv XLNT C4 4,8X75 | 200 st
Art.nr 500411 Trallskruv XLNT C4 4,5X45 | 1800 st
Art.nr 500412 Trallskruv XLNT C4 4,5X55 | 1400 st
Art.nr 500415 Trallskruv XLNT C4 4,8X75 | 700 st

90,- (113,- inkl. moms)
90,- (113,- inkl. moms)
119,- (149,- inkl. moms)
615,- (769,- inkl. moms)
615,- (769,- inkl. moms)
415,- (519,- inkl. moms)



OUTDOOR

Egenskaper:
MFT Trallskruv XLNT med försänkt huvud och MFT 2000 C4 typgodkänd ytbehandling är tillverkad av hårdt kolstål SAE 10B21. Korrosivitetsklass C4. Ytbehandlingen är testad 2000 tim i saltspray test. Typgodkännande bevis nr SC1277-17 ifrån RI.SE. Skruven har ett fiberskär i spets för att minimera sprickbildning och ge ett lågt iskruvningsmoment. Fräsribbor under huvudet som försänker skruven och lämnar en slät yta utan stickor. TX bitsfäste för optimalt grepp mellan skruv och bits. Delgångad.

MFT2000 - i hink

Art.nr 500257 Träskruv UTV XLNT C4 5,0X70 | 700 st
Art.nr 500258 Träskruv UTV XLNT C4 5,0X80 | 500 st
Art.nr 500259 Träskruv UTV XLNT C4 5,0X90 | 500 st
Art.nr 500260 Träskruv UTV XLNT C4 5,0X100 | 400 st
Art.nr 500261 Träskruv UTV XLNT C4 5,0X120 | 300 st
Art.nr 500265 Träskruv UTV XLNT C4 6,0X80 | 400 st
Art.nr 500266 Träskruv UTV XLNT C4 6,0X90 | 400 st
Art.nr 500267 Träskruv UTV XLNT C4 6,0X100 | 300 st
Art.nr 500268 Träskruv UTV XLNT C4 6,0X120 | 300 st

Pris per hink

499,-
624,- inkl. moms



OUTDOOR

Syrafast A4

Art.nr 506441 Trallskruv A4 SENK 4,2X45 | 250 st
Art.nr 506442 Trallskruv A4 SENK 4,2X55 | 200 st
Art.nr 506443 Trallskruv A4 SENK 4,2X75 | 200 st
Art.nr 506445 Trallskruv A4 4,2X55 | 1400 st
Art.nr 506446 Trallskruv A4 4,2X75 | 900 st

149,- (186,- inkl. moms)
169,- (211,- inkl. moms)
295,- (369,- inkl. moms)
1.123,- (1.404,- inkl. moms)
1.265,- (1.581,- inkl. moms)



STAINLESS

Egenskaper:
MFT Trallskruv rostfri syrafast A4 är tillverkad av rostfritt syrafast stål AISI 316. Korrosivitetsklass C5. Skruven är vaxbehandlad vilket ger ett lägre iskruvningsmoment, skruvspetsen har ett fiberskär som minimerar risk för sprickbildning vid montering. TX20 bitsfäste för optimalt grepp mellan bits och skruv. Skruvskallen har fräsribbor, vilket ger en perfekt försänkning och ett flisfritt resultat. Delgångad.



HiKOKI Power Tools Sweden AB

Rotebergsvägen 2B, 192 78 Sollentuna

Tel 08-598 999 00

info@hikoki-powertools.se

Följ oss på sociala medier



HiKOKI Power Tools Sweden

hikokipowertoolsse

HiKOKI Power Tools Sweden AB

hikoki-powertools.se

hikoki-multivolt.se



*Miss a inga nyheter!
Prenumerera på HiKOKIs nyhetsbrev
som kommer en gång per månad!*

Teknik som förenklat sedan 1948.

HiKOKI:s designers och ingenjörer har utvecklat tekniska innovationer i 70 år. Grundat i erfarenhet och kunskap arbetar vi dagligen med att hitta nya sätt att göra verktyg som ska underlätta ditt arbete. Högkvalitativa verktyg som ger dig maximal prestanda och bästa möjliga resultat.

HiKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS