

HIKOKI

HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS



En cirkelsåg för varje tillfälle

Det finns en anledning till att vi har 13 olika cirkelsågar.

Ytterst handlar det om att du som proffs ska få en smidigare vardag. Och ha roligare på jobbet.

För oss betyder det också mycket att du ska få bästa tänkbara förutsättningarna att kapa och klyva snabbt och kraftfullt i hårt eller mjukt material.

Du som väljer en cirkelsåg från HiKOKI får alltid den bästa sågen utifrån vad du ska utföra för typ av jobb.

Här har vi samlat alla våra cirkelsågar, batteri - såväl som nätdrivna.

Batteridrivna cirkelsågar.

Alla våra batteridrivna sågar har:

- Säkerhetsfunktion för att förhindra "kick-back"
- Mjukstart
- Motorbroms
- Två hastigheter (Power mode / Safe mode)
- Kolborstfri motor
- Automatisk hastighetsreglering i förhållande till belastning
- Bra balans och ergonomi
- Led belysning
- Spånblås
- Snabbjustering av sågdjup



Vet du om att...

MULTI VOLT-batterierna passar till HiKOKI:s och Hitachi:s batterimaskiner med slidefäste 18 och 36 Volt. HiKOKI:s MULTI VOLT-batteriteknik ger en 36-Voltsmaskin samma kompakta storlek som en 18-Voltsmaskin. Det betyder att du får en mycket kraftfull maskin – men med låg vikt, som därmed ger en bra ergonomi och smidighet. Den kolborstfria motorn ger högre kapacitet, längre drifttid per laddning, längre livslängd och minimalt underhåll för motorn jämfört med konventionella motorer.

När du behöver obegränsat med körtid

Med HiKOKI:s nya 36 Volts-adapter blir din 36 Volts MULTI VOLT-maskin en hybrid, där du väljer själv om du ska köra på batteri eller sladd. Adaptern kopplas enkelt in i maskinens batteriuttag.



Tekniska fakta:

Fakta:	C18DBL	C3605DA	CD3605DA
Batteri:	BSL1850 (18V-5,0 Ah)	BSL36A18 (36 V- 2,5 Ah / 18 V - 5,0 Ah).	BSL36A18 (36 V- 2,5 Ah / 18 V - 5,0 Ah).
Varvtal obel./ min:	3.000 - 5.000.	2.600 – 5.000.	2.400 – 3.600.
Klingdiameter:	125 mm	125 mm	125 mm
Klinghålsdiameter:	20 mm.	20 mm.	20 mm.
Max geringsvinkel:	45°.	45°.	90°.
Sågdjup 90°:	47 mm.	30 mm.	46 mm.
Sågdjup 45°:	30 mm.	47 mm.	--
Vibrationsnivå m/s ² (3D):	< 2,5.	< 2,5.	< 2,5.
Vikt med batteri:	2,5 kg.	2,7 kg.	2,8 kg.
Fakta:	C18DBAL	C3606DA	C3607DA
Batteri:	BSL1850 (18V-5,0 Ah)	BSL36A18 (36 V- 2,5 Ah / 18 V – 5,0 Ah).	BSL36A18 (36 V- 2,5 Ah / 18 V - 5,0 Ah).
Varvtal obel./ min:	2.500 - 4.100.	2.000 - 4.300.	2.000 - 4.300.
Klingdiameter:	165 mm	165 mm	185 mm
Klinghålsdiameter:	20 mm.	20 mm.	30 mm.
Max geringsvinkel:	- / + 45°.	- / + 45°.	55°.
Sågdjup 90°:	66 mm.	66 mm.	62 mm.
Sågdjup 45°:	45 mm.	45 mm.	47,5 mm. Sågdjup 55°: 39 mm.
Vibrationsnivå m/s ² (3D):	< 2,5.	2,0.	2,8.
Vikt med batteri:	3,2 kg.	3,4 kg.	4,0 kg





BRUSHLESS

Minsting som klarar 45 mm sågdjup

C18DBL 18V, 5,0Ah / 125 mm

En omåttligt populär såg som vinner på sin smidighet och låga vikt. Det är förstås också en viktig egenskap att cirkelsågen klarar ett sågdjup på 47 millimeter, det vill säga tjockare än en standardbyggregel på 45 millimeter. Klingans tandbredd på 1,2 millimeter ger fantastiska sågegenskaper och fina snitt i träreglar, skivmaterial med mera. Sågens totala vikt på 2,5 kilo med batteri ger mycket god ergonomi.



BRUSHLESS

Sågdjup på 66 millimeter

C18DBAL 18V, 5,0Ah / 165 mm

En maskin med den klassiska klingdiametern 165 millimeter, för dig som behöver ett lite större sågdjup. Sågen klarar ett maximalt sågdjup på 66 millimeter vid 90 graders kapning. Med geringsvinkeln 45 grader kan du såga igenom en 45 millimeters byggregel. Sågklingans tunna utformning på 1,6 millimeter ger exakta och snabba skär. Maskinens låga vikt är också en fördel för extra smidigt arbete. Välj systemsågen C3606DA 36V MULTI VOLT om du ska utföra ännu tyngre arbetsmoment.



BRUSHLESS
MULTI VOLT

Kraftfull och smidig

C3605DA 36V MULTI VOLT / 125 mm

Såg med samma fina egenskaper och möjligheter som C18DBL 18V. Denna maskin har med sin 36-Voltsmotor mer kraft, vilket ger snabbare avverkningshastighet än systemmaskinen. MULTI VOLT-batteriet, med samma storlek och vikt som 18 V-5,0 Ah, gör maskinen lika kompakt som 18-Voltsmaskinen. Bägge sågarna är utrustade med en 125 millimeters klinga, vars tandbredd på 1,2 millimeter ger fantastiska sågegenskaper och fina snitt i träreglar, skivmaterial med mera. Sågens totala vikt på 2,7 kilo med batteri ger mycket god ergonomi.



BRUSHLESS
MULTI VOLT

Mer kraft och högre hastighet

C3606DA 36V MULTI VOLT / 165 mm

För dig som behöver mer kraft och högre såghastighet genom virket föreslår vi att du använder denna såg. Precis som sin systemsåg, C18DBAL 18V, är sågdjupet 66 millimeter vid 90 grader och 45 millimeter vid 45 graders vinkel. Sågarna har i övrigt exakt samma egenskaper, det enda som skiljer dem åt är att de drivs med 18- respektive 36 Volt. Denna såg är endast 200 gram tyngre än sågen som drivs med 18 Volt.

[Se filmen](#)



BRUSHLESS
MULTI VOLT

Exakt sågning i metall och trä

CD3605DA 36V MULTI VOLT (Tool only) / 125 mm

Mycket smidig och kraftfull maskin anpassad för kapning i metall, då ett lägre varvtal används, men fungerar även i trä. Maskinen går automatiskt över till Power Mode när belastningen ökar och över till Silent Mode när belastningen minskar. Sågbordet är i stål. Använd uppsamlingsbehållare eller dammsugare för att få bort spånet. Maskinens låga vikt ger bra ergonomi och med den tunna sågklingan på 1,45 millimeter får du snabb och exakt sågning. Anpassad för kapning av metall upp till 10 millimeter.



BRUSHLESS
MULTI VOLT

För riktigt tung klyvning

C3607DA 36V MULTI VOLT (Tool only) / 185 mm

Maskin med kraftfull motor som prestandamässigt motsvarar en nätdriven såg på 1.700 Watt. Ett smart val för tung sågning när du ska kapa och klyva grova reglar och surt virke, som till exempel nysågat eller tryckimpregnerat. Med 185 millimeters klingan får du ett sågdjup på upp till hela 62 millimeter. Maskinen har ett sågskydd i gjuten aluminium och en riktigt robust konstruktion för de tyngsta jobben.

Nätdrivna cirkelsågar.

Alla våra nätdrivna sågar har:

- Välbalanserad och hög kapkapacitet
- Spindellås för enkelt klingbyte
- Säkerhetsbrytare
- Enkel justering av sågdjup och sågvinkel
- Sågbord av gjuten aluminium för lång hållbarhet
- Kan anslutas till spånuppsamlare
- Kraftfulla motorer
- Motorbroms *
- Klyvkniv *
- Klingskydd av aluminium
- Lång gummikabel 4 meter



Tekniska fakta:

*Gäller ej C6SS samt C7SS

Fakta:	C6SS	C6MEY	C6BU3	C6BUM	C7SS	C7BU3	C9BU3
Effekt:	1050 W	1050 W	1300 W	1300 W	1050 W	1300 W	2000 W
Varvtal obel./ min:	5.500	2.500 - 4.100	5.800	5.800	5.500	5.800	5.200
Klingdiameter:	165 mm	165 mm	165 mm	165 mm	190 mm	190 mm	235 mm
Klinghålsdiameter:	30 mm	20 mm	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm
Max geringsvinkel:	45°	45°	45°	45°	45°	45°	45°
Sågdjup 90°:	57 mm	66 mm	54 mm	54 mm	68 mm	66 mm	86 mm
Sågdjup 45°:	38 mm	45 mm	40 mm	40 mm	46 mm	48 mm	65 mm
Vibrationsnivå m/s ² (3D):	< 2,5	< 2,5	< 2,5	< 2,5	< 5,9	< 2,5	4,1
Vikt:	2,5 kg	2,8 kg	4,2 kg	4,9 kg	3,4 kg	4,7 kg	7,2 kg





Liten och smidig

C6SS 1050W / 165 mm

En populär och mycket prisvärd såg, som främst vinner på att den är smidig, liten, enkel att jobba med och har en låg vikt (3,2 kilo). Maskinen är perfekt för dig som vill ha en cirkelsåg med hög kapacitet men som klarar dig utan extra finesser för mer krävande träbearbetning. Sågen levereras med klinga, parallellanslag och nyckel och har ett sågbord av gjuten aluminium. Om du behöver en enkel maskin som sågar djupare ska du välja C7SS. Kan förses med spånsugsadapter.



Enkel såg för djupare kapning

C7SS 1050W / 190 mm

En cirkelsåg för dig som vill ha en enkel och mycket prisvärd maskin med hög kapacitet, men som klarar dig utan en rad extra finesser för mer krävande träbearbetning. Välj denna maskin om du behöver såga lite djupare än med systemmaskinen C6SS. Maskinen levereras med sågklinga, parallellanslag och nyckel och har ett sågbord av gjuten aluminium. Kan förses med spånsugsadapter.



Flugviktare med sladd

C6MEY(S) 1050W / 165 mm

Cirkelsåg med extremt lätt vikt i jämförelse med andra nätdrivna maskiner. Maskinen har god prestanda och automatisk hastighetsreglering och är ett bra val för dig som föredrar nätdrivet framför batteridrivet. Sågen har samma egenskaper som de batteridrivna, förutom att den har två hastigheter. Sågdjupet är 66 millimeter vid 90 grader och 45 millimeter vid 45 graders vinkel. Denna maskin har för övrigt inte klyvkniv.



Klyvkniv för 45/45

C7BU3 1300W / 190 mm

Den här cirkelsågen, C7BU3, är snarlik C6BU3. Skillnaden är att denna såg har en 190 millimeters klinga mot 165 millimeter för C6BU3. Det ger förstås ett större kapdjup, vilket är 66 millimeter vid 90 grader och 48 millimeter vid 45 graders vinkel. Om du behöver jobba med klyvkniv och köra 45/45 är det C7BU3 som gäller.



Hederlig och stark byggsåg

C6BU3 1300W / 165 mm

Denna cirkelsåg och C6BUM är i det närmaste identiska. Den här sågen har dock inte något sågbord som anpassats för sågskena. Om du har behov av det är det sågen C6BUM som gäller. Bägge maskinerna är oerhört välbalanserade och det är enkelt att ställa in sågdjup och sågvinkel. Sågarna har varsin 1300-Watts motor med blåsfunktion som ger en ren såglinje fri från damm och spån. Denna såg finns med eller utan staplingsbar låda.



Jätten bland cirkelsågar

C9BU3 2000W / 235 mm

Hikokis tyngsta cirkelsåg för kapning av grovt trä, till exempel limträbalkar och grova regler. Cirkelsågen är en riktig bjässe med en klinga som har en diameter på 235 millimeter som ger ett maximalt kapdjup på 86 millimeter i 90 graders vinkel. Maskinen är också utrustad med klyvkniv, elektronisk motorbroms och sågbord i gjuten aluminium. Även denna maskin har spånblås som ger en ren såglinje fri från damm och spån.



Sågbord anpassat för sågskena

C6BUM 1300W / 165 mm

En maskin med den klassiska klingdiametern 165 millimeter, i stort sett samma såg som C6BU3. Det som skiljer cirkelsågarna åt är att denna har ett annat sågbord som passar direkt på sågskenan. Något som vi anpassat för hantverkare som efterfrågar en sån lösning. I övrigt är bägge maskinerna oerhört välbalanserade och det är enkelt att ställa in sågdjup och sågvinkel. Sågarna har varsin 1300-Watts motor med blåsfunktion som ger en ren såglinje fri från damm och spån.





HiKOKI Power Tools Sweden AB

Rotebergsvägen 2B, 192 78 Sollentuna

Tel 08-598 999 00

info@hikoki-powertools.se

Följ oss på sociala medier



HiKOKI Power Tools Sweden
[hikokipowertools.se](https://www.hikoki-powertools.se)
HiKOKI Power Tools Sweden AB

[hikoki-powertools.se](https://www.hikoki-powertools.se)
[hikoki-multivolt.se](https://www.hikoki-multivolt.se)



*Miss a inga nyheter!
Prenumerera på HiKOKIs nyhetsbrev som
kommer en gång per månad!*

Teknik som förenklat sedan 1948.

HiKOKI:s designers och ingenjörer har utvecklat tekniska innovationer i 70 år. Grundat i erfarenhet och kunskap arbetar vi dagligen med att hitta nya sätt att göra verktyg som ska underlätta ditt arbete. Högkvalitativa verktyg som ger dig maximal prestanda och bästa möjliga resultat.

HiKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS